

DESIGN SANITARIO

PER PROGETTI

IN ACCIAIO INOSSIDABILE

WAGNER
EWAR

INDICE

PAGINA 4 _INFORMAZIONI UTILI

PAGINA 28 _PULIRE LE MANI

PAGINA 48 _ASCIUGARE LE MANI

PAGINA 60 _CONTENITORI
PER RIFIUTI

PAGINA 74 _COMBINAZIONI

PAGINA 88 _RUBINETTERIA

PAGINA 92 _ESECUZIONI SPECIALI

PAGINA 96 _SERVIZI IGIENICI

PAGINA 114 _VIVERE SENZA
BARRIERE

PAGINA 122 _UTILE

TIPICO WAGNER-EWAR

POSIZIONE

Wagner-EWAR sviluppa e produce dal 1974 a Reutlingen prodotti per il bagno di alta qualità in acciaio inossidabile per i bagni commerciali. Vendiamo in Germania con agenti commerciali indipendenti e in tutto il mondo tramite importatori generali e rappresentanti generali.

ACCIAIO INOSSIDABILE

I prodotti Wagner sono realizzati esclusivamente con acciaio al nichel cromato di alta qualità numero di materiale WN 1.4301 o qualità superiore. Le superfici visibili sono satinare e spazzolate con una finitura opaca. L'acciaio inossidabile è il materiale ideale per prodotti durevoli e particolarmente igienici. Ha un effetto permanente per l'inibizione dei germi e può essere disinfettato - un vantaggio decisivo rispetto ad altri materiali.

QUALITÀ' DEFINATA

Su tutte le singole parti vengono tolte le sbavature a macchina prima del montaggio. Con la Linea A, i bordi dell'alloggiamento sono completamente saldati e gli attacchi sono fissati quasi invisibilmente mediante saldatura a punti. Ciò garantisce un'igiene ottimale e una sicurezza operativa, anche durante la manutenzione.

ASSEMBLAGGIO FACILE

L'installazione è semplice e fa risparmiare tempo. Il fissaggio è solitamente invisibile e antifurto; il materiale di fissaggio è sempre incluso. A seconda del tipo della parete, è possibile ordinare i set di fissaggio adatti per il supporto e le guide di supporto incernierate.

COSTO VANTAGGIOSO

Molti dei nostri distributori di sapone e asciugamani vengono consegnati con un riempimento iniziale. Anche dopo, si risparmia sui costi di manutenzione a lungo termine, perché i nostri prodotti possono essere ricaricati con prodotti disponibili in commercio, che puoi anche acquistare da noi.

SERVIZIO CONTINUATIVO

Un design senza tempo, costruzioni modulari e una lunga fornitura di pezzi di ricambio garantiscono un uso senza problemi per molti anni.





LINEA A

Con la linea A puoi equipaggiare quasi tutti i bagni e le toilette commerciali immaginabili. È la linea di prodotti più ampia con un design lineare, pulito, senza tempo e una lavorazione di alta qualità. Gli angoli completamente saldate e le parti aggiuntive collegate quasi invisibilmente garantiscono un'igiene ottimale.



LINEA P

Le caratteristiche del design della linea P sono i bordi dell'alloggiamento arrotondati verticalmente. Rispetto alla linea A, i prodotti non sono completamente saldati, ma saldati a punti. La linea P è adatta per l'equipaggiamento standard di bagni e toilette in progetti sensibili al prezzo.

LINEA H

La linea H è l'ingresso con EWAR nei piccoli uffici. Minimalista, lineare, igienica. Disponibili come dispositivi singoli o come kit, composto da dispenser di sapone, asciugamani e cestino per i rifiuti. Particolarmente facile da montare e perfettamente coordinato.





CHIARO FUNZIONALE SPECIFICO

PER BAGNI PUBBLICI

Negli aeroporti, negli stadi o nei cinema, all'università e in altri servizi igienici e toilette con traffico pubblico elevato, qui si consigliano prodotti robusti e specifici, dimensionati in base alle loro dimensioni. Protezione antifurto, manutenzione ridotta e massima igiene sono in primo piano.

WA 100
v. p. 90



WP 102
v. p. 36



WP 1300
v. p. 58



WP 183
v. p. 66



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER BAGNI PUBBLICI



ELEGANTE RIDOTTO ALTA QUALITÀ

PER BAGNI NON-PUBBLICI

Negli uffici e nelle aree amministrative, ovvero nei luoghi abitualmente utilizzati dai dipendenti ad alta frequenza di pubblico - qui il design complessivo del bagno è in primo piano, anche in una versione molto ridotta. Sono possibili soluzioni per il montaggio dietro lo specchio, negli armadietti e nelle basi.

WP 195
v. p. 47

WA 100
v. p. 90

WP 166
v. p. 57

WP 135
v. p. 72

WP 197
v. p. 71



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER BAGNI NON-PUBBLICI



PERSONALE RISPARMIO DI SPAZIO COMPLETO

BAGNI PICCOLI

Design e funzionalità negli spazi più piccoli del locale. Wagner fornisce numerosi prodotti che possono essere combinati in modo razionale, integrati con poco spazio e senza sacrificare la funzionalità.

WP 610
v. p. 85

WA 195
v. p. 47

WA 100
v. p. 90



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER PICCOLI BAGNI



ESTETICAMENTE
ROBUSTO
FUNZIONALE

GRANDI BAGNI

I bagni e le toilette molto frequentati sono dotati di diversi o più apparecchi a seconda delle loro dimensioni. Le soluzioni salvaspazio, come quelle montate sotto il piano lavabo o dietro uno specchio, sono adatte tanto quanto l'uso di apparecchi combinati.


WA 100
v. p. 90

WP 174
v. p. 41

WP 176
v. p. 56

WP 154
v. p. 73

WP 198
v. p. 69



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER GRANDI BAGNI



CLASSICO FLESSIBILE IMPRESSIONANTE

MONTAGGIO ESTERNO

Con il montaggio esterno, tieni aperte tutte le opzioni: nel posizionamento degli apparecchi, in caso di eventuali modifiche o integrazioni. L'installazione è particolarmente facile quando si ristrutturano edifici, e con i prodotti in acciaio inossidabile hai il vantaggio che riflettono i colori dell'ambiente circostante e quindi si integrano bene.



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER APPARECCHI PER IL MONTAGGIO ESTERNO



ELEGANTE RISPARMIO DI SPAZIO FACILE MANUTENZIONE

MONTAGGIO A INCASSO

L'utilizzo di apparecchi da incasso è particolarmente utile per le nuove costruzioni. Il corpo scompare completamente o parzialmente nella parete per risparmiare spazio e allo stesso tempo riduce il lavoro di pulizia degli apparecchi. Dopo anni di utilizzo, i frontali dell'alloggiamento avvitati possono essere facilmente rimossi e sostituiti.

WA 100
v. p. 90



WP 208
v. p. 37



WP 112
v. p. 54



WP 147
v. p. 66



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER APPARECCHI PER IL MONTAGGIO A INCASSO




INTEGRATO RIDOTTO INVISIBILE

MONTAGGIO DIETRO ARMADIETTO/SPECCHIO

Ciò consente di realizzare soluzioni „invisibili“ o „ridotte“. Con i frontali con specchio fisso, il riempimento del sapone o della carta avviene dal basso. Il montaggio nascosto è consigliato per i bagni non pubblici. I pittogrammi autoadesivi in dotazione mostrano la posizione dell'erogatore.



WP 197
v. p. 71



WP 135
v. p. 72



WA 100
v. p. 90



WP 174
v. p. 41



WP 176
v. p. 56



WP 198
v. p. 69



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER L'INCASSO DIETRO LO SPECCHIO O SUL PIANO




INDIVIDUALE RISPARMIO DI SPAZIO GLOBALE

MONTAGGIO PER PIANI LAVABO

I piani lavabi progettati individualmente di solito offrono sufficiente spazio per integrare i nostri apparecchi sottopiano. Questo crea piani di lavaggio molto eleganti. Gli apparecchi possono anche essere dotati di staffe da parete opzionali.



WP 197
v. p. 71



WP 166
v. p. 57



WP 135
v. p. 72



WA 195
v. p. 47



WA 100
v. p. 90



WP 520
v. p. 82



ESEMPI DI COMBINAZIONE PER IL MONTAGGIO PER PIANO LAVABO



SICURO CERTIFICATO MOLTO DELICATO

VIVERE SENZA BARRIERE

La nostra gamma completa per bagni senza barriere ti dà l'opportunità di attrezzare tutti i tipi di bagni, servizi igienici e docce con un solo prodotto. Il programma dei prodotti comprende anche un'ampia gamma di accessori.



**DISTRIBUTORE DI
SAPONE LIQUIDO**
LINEA **WP 102**
bottiglia da 950 ml

PULIRE LE MANI

_ TIPI DI INSTALLAZIONE	P. 30
_ INFORMAZIONI UTILI	
DISTRIBUTORI DI SAPONE PER IL MONTAGGIO ESTERNO	P. 32
DA PIANO	P. 34
_ MONTAGGIO ESTERNO	
LINEA A	P. 36
LINEA P E LINEA H	P. 38
COMBINAZIONI PER LA CURA DELLE MANI	P. 39
_ MONTAGGIO ARMADIETTO/SPECCHIO	
MONTAGGIO NELL'ARMADIETTO	P. 40
MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO	P. 41
_ DISTRIBUTORI DI DISINFETTANTE	P. 42
_ DISTRIBUTORI DI SAPONE DA PIANO	
OTTONE CROMATO	P. 46
ACCIAIO	P. 47

■ SULLA PARETE



LINEA A

Modelli da esterno, incasso, sul piano o dietro lo specchio/armadietto manuali o con tecnologia sensor.

LINEA P

Modelli da esterno manuali o con tecnologia sensor.



INCAS- SATO

■ NELLA PARETE



DA INCASSO

Risparmio di spazio e di facile manutenzione.

DIETRO LO SPECCHIO/ ARMADIETTO

Dispenser quasi invisibile per il montaggio dietro lo specchio a parete oppure in un armadietto apribile.



■ DIETRO L'ARMADIETTO/SPECCHIO

■ PER IL PIANO LAVABO



DISTRIBUTORI DI SAPONE DA PIANO

Vicino alla vaschetta e da abbinare al miscelatore.

PRATICO
ADATTO

AMPIA APERTURA

Lasciate il distributore di sapone aperto in modo tale che la ricarica sia facile e veloce. I dispenser in acciaio inossidabile WN 1.4404 sono particolarmente resistenti alla corrosione e facili da pulire anche all'interno.



SAPONE, SCHIUMA OPPURE LOZIONI PER LE MANI?

Puoi scegliere tra bottiglie monouso oppure grandi contenitori per serbatoi ricaricabili, indipendentemente dal tipo di fornitore. Ciò garantisce a lungo termine un risparmio nei costi di ricarica e manutenzione dei vostri bagni.



PIENA
RICARICA

PIU'
VANTAGGI

NON
TOCCO

DISPENSER A SENSOR CON E-MODULI EWAR® sono disponibili con batterie o alimentatori.



POMPA PER SAPONE ANTIGOCCIA BREVETTATA

evita residui di sapone sul bordodel lavabo o sul pavimento.

CON
UNA SOLA MANO

SENZA L'USO DI
UTENSILI



COSTRUZIONE MODULARE

La manutenzione, la modifica e la sostituzione sono facili come la ricarica.

CRESCIUTO

IN ALTO



ECCEZIONALI
sono i distributori di sapone da
tavolo per vaschette da appoggio

LUNGA

DURATA



SERVIZIO FACILE

Anche le guarnizioni e le altre parti
soggette a usura possono essere
facilmente sostituite sui distributori
di sapone da tavolo.

PIU' VANTAGGI

DUE

TIPOLOGIE



FACILMENTE RICARICABILE
comodamente dall'alto grazie allo svitamento antifurto della parte
superiore dell'erogatore.

SOPRA

LA TESTA



PARTE INFERIORE

Le bottiglie di sapone per
dispenser di sapone da tavolo
sono disponibili in tre dimen-
sioni, per lo più invisibili e
quindi realizzate in plastica.
Se è visibile, prendete la
bottiglia di sapone in acciaio
inossidabile da 500 ml.



**ACCIAIO INOX
OPPURE
CROMATO**

Secondo la richiesta oppure
per abbinare alla rubinetteria.

SOTTO

COPERTURA


DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 107
 serbatoio da 200 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 101
 bottiglie da 500 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 102
 bottiglie da 950 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA
LINEA A WP 103
 bottiglie da 400 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 105
 serbatoio da 1000 ml

LINEA A WP 101-1
 serbatoio da 700 ml

LINEA A WP 102-1
 serbatoio ricaricabile da 850 ml

LINEA A WP 106
 serbatoio da 1000 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR)
LINEA A WP 101e
 bottiglie da 500 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR)
LINEA A WP 102e
 bottiglie da 950 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR)
LINEA A WP 208e
 bottiglie da 950 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 208
 bottiglie da 950 ml

LINEA A WP 102e-1
 serbatoio ricaricabile da 850 ml

LINEA A WP 208-5
 bottiglie da 400 ml

Accessori per distributori di sapone liquido
Vaschetta
923137 per WP102/103
923138 per WP101
923139 per WP102e
923140 per WP101e

Serbatoio ricaricabile da 850 ml
937201

Dispenser compatibili vedi tabella

Alimentazione 3 V per distributore di sapone sensor
923060

da esterno

da incasso

LINEA A
Linea A
Tecnica sensor

Panoramica	Distributori di sapone liquido/di sapone liquido elettronico (sensor)									Panoramica	Distributori di sapone liquido/di sapone liquido in schiuma / di sapone liquido elettronico (sensor)					
	WP 107	WP 101	WP 101-1	WP 102	WP 102-1	WP 101e	WP 102e	WP 102e-1	WP 103		WP 105	WP 106	WP 208e	WP 208	WP 208-5	
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	Tipo di montaggio	esterno	esterno	incasso	incasso	incasso	incasso
Senza contatto						■	■	■		Senza contatto			■			
Capacità (ml)	200	500	700	950	850	500	950	850		Capacità (ml)	400	1000	1000	950	950	400
Contenitore	serbatoio	bottiglie monouso	serbatoio	bottiglie monouso	serbatoio ricaricabile	bottiglie monouso	bottiglie monouso	serbatoio ricaricabile		Contenitore	bottiglie monouso	serbatoio	serbatoio	bottiglie monouso	bottiglie monouso	bottiglie monouso
Optional serbatoio ricaricabile		■		■		■	■			Optional serbatoio ricaricabile				■	■	
Materiali di consumo	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione		Materiali di consumo	sapone in schiuma	sapone liquido	sapone liquido	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone in schiuma
Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404		Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Completamente saldato	■	■	■	■	■	■	■	■		Completamente saldato	■	■	■	■	■	■
Serratura a cilindro	■	■	■	■	■	■	■	■		Serratura a cilindro	■	■	■	■	■	■
Larghezza (mm)	70	70	70	80	80	85	85	85		Larghezza (mm)	80	148	148	148	148	148
Altezza (mm)	170	270	270	298	298	257	298	298		Altezza (mm)	298	148	148	448	448	448
Profondità (mm)	90	110	120	120	120	120	120	120		Profondità (mm)	120	120	120	120	120	120
Peso (kg)	0,8	1,9	1,4	2,5	1,6	2,2	2,9	1,8		Peso (kg)	1,9	1,5	1,5	4,4	3,9	3,4
Incl. riempimento iniziale		■		■		■	■			Incl. riempimento iniziale	■			■	■	■

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO

LINEA WH 2
I H serbatoio da 200 ml senza chiusura

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO

LINEA PP 107
I P serbatoio da 200 ml

LINEA PP 17
I P serbatoio da 200 ml senza chiusura

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO

LINEA PP 101
I P serbatoio da 700 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA

LINEA PP 103
I P bottiglie da 400 ml

COMBINAZIONE SAPONE/ DISINFETTANTE/LOZIONI

LINEA WP 585
I A bottiglie da 950 ml

LINEA WP 585-7
I A bottiglie da 950 ml serbatoio da 950 ml

COMBINAZIONE SAPONE/ DISINFETTANTE/LOZIONI ELETTRONICO (SENSOR)

LINEA WP 585e
I A bottiglie da 950 ml

LINEA WP 585e-7
I A bottiglie da 950 ml serbatoio da 950 ml

Accessori combinazioni per la cura delle mani

serbatoio ricaricabile da 850 ml 923201

Alimentazione 3 V per distributore di sapone e di disinfettante sensor 923060

Accessori

Vaschetta
923137 per PP102/103
923138 per PP101
923139 per PP102e-1

Alimentazione 3 V per distributore di sapone sensor 923060

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO

LINEA PP 102
I P serbatoio da 1100 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR)

LINEA PP 102E-1
I P serbatoio ricaricabile da 850 ml

COMBINAZIONE SAPONE/ DISINFETTANTE/LOZIONI

LINEA WP 575
I A bottiglie da 950 ml serbatoio da 950 ml

COMBINAZIONE SAPONE/ DISINFETTANTE/LOZIONI ELETTRONICO (SENSOR)

LINEA WP 575e
I A bottiglie da 950 ml serbatoio da 950 ml

-  esterno
-  Linea A
-  Linea P
-  Linea H
-  Tecnica sensor

Panoramica	Distributore di sapone liquido / sapone liquido schaumspender							Panoramica	Combinazioni per la cura delle mani					
	WH 2	PP 107	PP 17	PP 101	PP 103	PP 102	PP 102e-1		WP 585	WP 585-7	WP 585e	WP 585e-7	WP 575	WP 575e
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Senza contatto								Senza contatto			■	■		■
Capacità (ml)	200	200	200	700	400	1100	850	Capacità (ml)	2 x 950	2 x 950	2 x 950	2 x 950	3 x 950	3 x 950
Contenitore	serbatoio	serbatoio	serbatoio	serbatoio	bottiglie monouso	serbatoio	serbatoio ricaricabile	Contenitore	bottiglie monouso	bottiglie monouso/serbatoio	bottiglie monouso	bottiglie monouso/serbatoio	bottiglie monouso	bottiglie monouso/serbatoio
Materiali di consumo	sapone liquido, lozione per le mani	sapone liquido, lozione per le mani	sapone liquido, lozione per le mani	sapone liquido, lozione per le mani	sapone in schiuma	sapone liquido, lozione per le mani	sapone liquido, lozione per le mani	Materiali di consumo	sapone liquido, lozione per le mani	sapone liquido, disinfettante	sapone liquido, lozione per le mani	sapone liquido, disinfettante	sapone liquido, lozione per le mani, disinfettante	sapone liquido, lozione per le mani, disinfettante
Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Completamente saldato								Completamente saldato	■	■	■	■	■	■
Serratura a cilindro		■		■	■	■	■	Serratura a cilindro	■	■	■	■	■	■
Larghezza (mm)	70	70	70	80	80	80	86	Larghezza (mm)	218	218	218	218	298	298
Altezza (mm)	172	172	172	248	298	298	298	Altezza (mm)	298	298	298	298	298	298
Profondità (mm)	90	90	90	120	120	120	120	Profondità (mm)	121	121	121	121	121	121
Peso (kg)	1,3	0,8	0,7	1,2	1,8	1,4	1,8	Peso (kg)	4,4	3,4	5,1	4,0	5,3	6,2
Incl. riempimento iniziale	■				■			Incl. riempimento iniziale	■	■(sapone liquido)	■	■(sapone liquido)	■(senza disinfettante)	■(senza disinfettante)


DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 173
bottiglie da 950 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 173-1
serbatoio da 200 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA
LINEA A WP 173-5
bottiglie da 400 ml

Accessori per distributori di sapone liquido
serbatoio ricaricabile da 850 ml 937201

Dispenser compatibili vedi tabella

Alimentazione 3 V per distributore di sapone e di disinfettante sensor 923060
Pittogramma „sapone liquido“ AC 425
da incollare

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETRONICO (SENSOR)
LINEA A WP 173e
bottiglie da 950 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETRONICO (SENSOR)
LINEA A WP 173e-1
serbatoio da 200 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 174
serbatoio da 200 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO
LINEA A WP 174-2
bottiglie da 950 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA
LINEA A WP 174-5
bottiglie da 400 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETRONICO (SENSOR)
LINEA A WP 174e
serbatoio da 200 ml

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETRONICO (SENSOR)
LINEA A WP 174e-2
bottiglie da 950 ml


Panoramica	Distributore di sapone liquido					Panoramica	Distributore di sapone liquido				
	WP 173	WP 173-1	WP 173-5	WP 173e	WP 173e-1		WP 174	WP 174-2	WP 174-5	WP 174e	WP 174e-2
Tipo di montaggio	armadetto	armadetto	armadetto	armadetto	armadetto	Tipo di montaggio	dietro lo specchio	dietro lo specchio	dietro lo specchio	dietro lo specchio	dietro lo specchio
Riempimento	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	Riempimento	da sotto	da sotto	da sotto	da sotto	da sotto
Senza contatto				■	■	Senza contatto				■	■
Capacità (ml)	500 / 850 / 950	200	400	500 / 850 / 950	200	Capacità (ml)	200	500 / 850 / 950	400	200	500 / 850 / 950
Contenitore	bottiglie monouso	serbatoio	bottiglie monouso	bottiglie monouso	serbatoio	Contenitore	serbatoio	bottiglie monouso	bottiglie monouso	serbatoio	bottiglie monouso
Optional serbatoio ricaricabile	■			■		Optional serbatoio ricaricabile	■	■			■
Materiali di consumo	sapone liquido, lozione	sapone liquido, lozione	sapone liquido.	sapone liquido, lozione	sapone liquido, lozione	Materiali di consumo	sapone liquido, lozione	sapone liquido, lozione	sapone in schiuma	sapone liquido, lozione	sapone liquido, lozione
Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Larghezza (mm)	67 (69)	67	67	87	87	Larghezza (mm)	68	91	69	86	86
Altezza (mm)	259 (221)	150	247	293 (255)	174	Altezza (mm)	155	259 (221)	250	207	287 (248)
Profondità (mm)	97 (88)	88	115	129 (121)	120	Profondità (mm)	98	98	127	148	148
Peso (kg)	1,5	0,5	1,0	1,8	0,8	Peso (kg)	0,6	1,6	1,1	0,9	1,9
Incl. riempimento iniziale	■		■	■		Incl. riempimento iniziale		■	■		■



Accessori per stazioni per l'igiene

Vaschetta
923133 per WP102e-7S
923136 per PP/102e-7S

Accessori per distributori di disinfettante

Vaschetta
923138 per WP/PP101-7
923139 per WP/PP102e-7
923140 per WP/101e-7

Alimentazione 3 V per distributore di sapone e di disinfettante sensor
923060

Panoramica	Distributori di disinfettante								Panoramica	Stazioni per l'igiene		
	WP 101-7	PP 101-7	WP 101e-7	PP 101e-7	WP 102-7	PP 102-7	WP 102e-7	PP 102e-7		WP 102e-7S	PP 102e-7S	WP 102e-7T
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	Tipo di montaggio	a terra	a terra	su tavolo
Senza contatto			■	■			■	■	Senza contatto	■	■	■
Capacità (ml)	700	700	700	700	950	950	950	950	Capacità (ml)	950	950	950
Contenitore	serbatoio	serbatoio	serbatoio	serbatoio	serbatoio	serbatoio	serbatoio	serbatoio	Contenitore	serbatoio	serbatoio	serbatoio
Materiali di consumo	disinfettante	disinfettante	disinfettante	disinfettante	disinfettante	disinfettante	disinfettante	disinfettante	Materiali di consumo	disinfettante	disinfettante	disinfettante
Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404
Completamente saldato	■		■		■		■		Completamente saldato	■		■
Serratura a cilindro	■	■	■	■	■	■	■	■	Serratura a cilindro	■	■	■
Larghezza (mm)	70	80	85	86	80	80	85	86	Larghezza (mm)	380	380	300
Altezza (mm)	270	248	257	257	298	298	298	298	Altezza (mm)	1350	1350	500
Profondità (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	Profondità (mm)	380	380	300
Peso (kg)	1,4	1,2	1,7	1,8	1,6	1,3	1,8	1,8	Peso (kg)	10,2	10,1	5,7
Incl. riempimento iniziale									Incl. riempimento iniziale			



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 190
ottone cromato



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 191-1
ottone cromato

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 191-KIDS
ottone cromato



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 192-1
ottone cromato



DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE DA PIANO

LINEA **A** WP 122-1
ottone cromato



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 195-10
acciaio inossidabile



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 191-3
acciaio inossidabile



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 195
acciaio inossidabile



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 193
ottone cromato



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 189-1
ottone cromato



DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE DA PIANO

LINEA **A** WP 122-3
acciaio inossidabile



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 192-3
acciaio inossidabile



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO

LINEA **A** WP 189-3
acciaio inossidabile



DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PARETE

LINEA **A** WP 194
acciaio inossidabile



Panoramica	Distributori di sapone da piano, distributori di disinfectante da piano in ottone cromato							Panoramica	Distributori di sapone da piano, distributori di disinfectante da piano in acciaio inossidabile						
	WP 190	WP 191-1	WP 191-Kids	WP 193	WP 189-1	WP 192-1	WP 122-1		WP 195-10	WP 191-3	WP 195	WP 122-3	WP 192-3	WP 189-3	WP 194
Tipo di montaggio	sul piano	sul piano	sul piano	sul piano	sul piano	sul piano	sul piano	Tipo di montaggio	sul piano	sul piano	sul piano	sul piano	sul piano	sul piano	a parete
Riempimento	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	Riempimento	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	dall'alto	centrale
Capacità (ml)	500	500	500	500	500	500	500	Capacità (ml)	500	500	500	500	500	500	serbatoio centrale
Contenitore	flacone	flacone	flacone	flacone	flacone	flacone	flacone	Contenitore	flacone	flacone	flacone	flacone	flacone	flacone	serbatoio
Materiali di consumo	sapone liquido	sapone liquido	sapone liquido	sapone liquido	sapone liquido	sapone liquido	disinfettante	Materiali di consumo	sapone liquido	sapone liquido	sapone liquido	disinfettante	sapone liquido	sapone liquido	sapone liquido
Materiale	ottone cromato	ottone cromato	ottone cromato	ottone cromato	ottone cromato	ottone cromato	ottone cromato	Acciaio inossidabile (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Optional 250-ml-/1000-ml-flacone	■	■	■	■	■	■	■	Optional 250-ml-/1000-ml-flacone		■		■	■	■	
Optional 500-ml-flacone in acciaio al nichel cromato	■	■	■	■	■	■	■	Optional 500-ml-flacone in acciaio al nichel cromato		■		■	■	■	
Chiudibile a chiave				■	■			Chiudibile a chiave						■	
Larghezza (mm)	40	38	38	45	32	38	30	Larghezza (mm)	30	38	30	30	38	32	38
Altezza (mm)	63	62	62	82	111	208	86	Altezza (mm)	274	62	125	86	208	111	38
Profondità (mm)	130	109	109	153	103	149	110	Profondità (mm)	105	109	105	110	149	103	124
Proiezione (mm)	62	74	74	111	66	111	76	Proiezione (mm)	75	74	75	76	111	66	80
Peso (kg)	0,9	0,8	0,8	1,3	1,2	1,6	0,6	Peso (kg)	1,6	0,8	1,0	0,7	1,7	1,3	0,7



**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA**
LINEA WP 113
 ca. 500 asciugamani
 di carta

ASCIUGARE LE MANI

_ TIPO DI MONTAGGIO	P. 50
_ INFORMAZIONI UTILI	P. 52
_ MONTAGGIO A PARETE	
LINEA A	P. 54
LINEA P, LINEA H	P. 55
_ MONTAGGIO NEGLI ARMADIETTI	
MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO	P. 56
_ MONTAGGIO A PARETE	
PORTA ASCIUGAMANI	P. 56
DISTRIBUTORI DI SALVIETTE	P. 57
_ MONTAGGIO PER PIANI LAVABO	P. 57
_ MONTAGGIO A PARETE	
ASCIUGAMANI ELETTRONICI AD ARIA	P. 58
ASCIUGAMANI ELETTRONICI CON CARTA A ROTOLI	P. 58

SULLA

PARETE



P-LINIE
Modelli chiudibili e PP13
aperto- ideale per il
piccolo ufficio.



LINEA A
Distributori di asciugamani con serratura,
distributori di rotoli di carta elettronici e
asciugamani.

MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

Il WP 176 per
la ricarica dal basso.

MONTAGGIO NELL' ARMADIETTO

Il WP 175 per l'installazione dietro
qualsiasi frontale apribile.

DIETRO

ARMADIETTO/SPECCHIO

INCAS- SO



**MONTAGGIO
A INCASSO**
Linea A con modelli
da 250 o 500 fogli.

NELLA

PARETE

MONTAGGIO PER PIANI LAVABO

Caricamento della carta frontale o dall'alto, integrato direttamente nel piano lavabo.



NEL

PIANO LAVABO

SENZA
CADERE



SICUREZZA A BATTENTE
aprire lo sportello solo quanto si deve effettuare la ricarica,
se necessario anche completamente

RISPARMIO
DI IGIENE

PIU'
VANTAGGI

**DISTRIBUTORE SENSOR
DI CARTA IN ROTOLI**

sono particolarmente igienici
ed economici nell'uso.



**COSTRUZIONE
MODULARE**

Tutti i componenti elettrico-meccanici ed elettronici dei
dispositivi sono installati in modo tale da poter essere
riparati rapidamente e facilmente sostituendoli in caso di
manutenzione.



**SERRATURE A
CILINDRO CON
CHIAVI UGUALI**

assicurarsi che la carta rimanga al suo posto.
Se non vuoi una chiusura, opta per il PP 13.



DECIDERE
LA DIMENSIONE



SCEGLIERE LIBERAMENTE
è la carta. Non hai bisogno di una marca specifica per ricaricare.
Dipende solo dal formato della carta piegata.

SERVIZIO
FACILE

RIPOSTO
IN MODO SICURO


SEMPRE
PRONTO



**FACILE
PRELEVAMENTO**
Attraverso l'apertura per il prelievo della carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **WP 113**
ca. 500 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **WP 111**
ca. 750 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **WP 114**
ca. 250 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **WP 112**
ca. 500 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **PP 108**
ca. 250 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **PP 113**
ca. 500 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **PP 115**
ca. 500 asciugamani di carta




DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **PP 111**
ca. 750 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **PP 13**
aperto, ca. 500 asciugamani di carta



DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA
LINEA **WH 5**
aperto, ca. 300 asciugamani di carta



Panoramica	Distributore di asciugamani di carta				Panoramica	Distributore di asciugamani di carta					
	WP 113	WP 111	WP 114	WP 112		PP 108	PP 113	PP 115	PP 111	PP 13	WH 5
Tipo di montaggio	esterno	esterno	incasso	incasso	Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Capacità ca. (pezzi)	500	750	250	500	Capacità ca. (pezzi)	250	500	500 (schmal)	750	500	300
Formato carta piegato ca., piegatura	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	Formato carta piegato ca., piegatura	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	22x8,5 cm, V / Z / W	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z
Apertura della carta imbottita	■	■	■	■	Apertura della carta imbottita						
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serratura a cilindro	■	■	■	■	Serratura a cilindro	■	■	■	■		
Larghezza (mm)	298	298	298	298	Larghezza (mm)	265	265	230	265	298	260
Altezza (mm)	298	448	298	448	Altezza (mm)	172	298	298	448	298	225
Profondità (mm)	120	120	120	120	Profondità (mm)	120	120	90	120	120	120
Peso (kg)	3,1	4,1	3,4	4,5	Peso (kg)	2,1	2,8	2,2	3,5	3,3	3,3
Incl. riempimento iniziale	■	■	■	■	Incl. riempimento iniziale						■


**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA**

LINEA A WP 175
ca. 500 asciugamani di carta


**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA**

LINEA A WP 176
ca. 500 asciugamani di carta


**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA
CON GUIDA ESTRAIBILE**

LINEA A WP 176-1
ca. 500 asciugamani di carta


**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA**

LINEA A WP 165
ca. 250 asciugamani di carta


**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA**

LINEA A WP 166
ca. 250 asciugamani di carta


**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA**

LINEA A WP 170
ca. 500 asciugamani di carta


PORTA ASCIUGAMANI

LINEA A AC 230
Breite 300 mm

LINEA A AC 231
Breite 450 mm

LINEA A AC 232
Breite 600 mm


**DISTRIBUTORE DI
ASCIUGAMANI DI CARTA**

LINEA A WP 117
ca. 250 asciugamani di carta


DISTRIBUTORE DI KLEENEX®

LINEA A WP 118
1 scatola Kleenex®

Accessori

**Pittogramma „Carta“
AC 426**
da incollare



Panoramica	Distributore di asciugamani di carta			Porta asciugamani			Panoramica	Distributore di asciugamani di carta					Distributore di Kleenex®
	WP 175	WP 176	WP 176-1	AC 230	AC 231	AC 232		WP 165	WP 166	WP 170	WP 117	WP 118	
Tipo di montaggio	armadieto	Dietro lo specchio	Dietro lo specchio	esterno	esterno	esterno	Tipo di montaggio	sul piano frontale	sul piano frontale	sul piano frontale	sul piano sopra	esterno	
Riempimento	dall'alto	da sotto	dal fronte (cassetto)				Riempimento	dal fronte (lembo)	dal fronte (lembo)	dal fronte (cassetto)	dall'alto	Coperchio incernierato	
Capacità ca. (pezzi)	500	500	500				Capacità ca. (pezzi)	250	250	500	250	1 scatola Kleenex®	
Formato carta piegato ca., piegatura	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z				Formato carta piegato ca., piegatura	25x11,5 cm, C/V/Z	25x11,5 cm, C/V/Z	25x11,5 cm, C/V/Z	25x11,5 cm, C/V/Z		
Apertura della carta imbutita	■	■	■				Apertura della carta imbutita	■	■	■			
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4305	Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	
Completamente saldato		■	■				Completamente saldato	■	■	■			
Serratura a cilindro			■				Serratura a cilindro	■	■	■			
Larghezza (mm)	298	298	298	300	450	600	Larghezza (mm)	326	298	298	200	269	
Altezza (mm)	298	360	385	58	58	58	Altezza (mm)	173	148	148	300	122,5	
Profondità (mm)	121	120	135	40	40	40	Profondità (mm)	164	164	310	185	76	
Peso (kg)	2,4	4,1	6,0	0,4	0,6	0,7	Peso (kg)	3,2	3,1	5,7	3,8	1,5	
Incl. riempimento iniziale	■	■	■				Incl. riempimento iniziale	■	■	■	■		



ASCIUGAMANI ELETTRICO AD ARIA CALDA

LINEA A WP 1100
2000 Watt



LINEA A WP 1200
2000 Watt



DISTRIBUTORE DI CARTA PER ROTOLI ELETTRONICO (SENSOR)

LINEA A WP 1300
azionato dalla rete



LINEA A WP 1301
Funzionamento a batteria



LINEA A WP 1310
azionato dalla rete



LINEA A WP 1311
Funzionamento a batteria



DISTRIBUTORE DI CARTA PER ROTOLI ELETTRONICO (SENSOR) CON VANO DI SCORTA

LINEA A WP 1400
azionato dalla rete




LINEA A WP 1401
Funzionamento a batteria



LINEA A WP 1410
azionato dalla rete



LINEA A WP 1411
Funzionamento a batteria



Panoramica	Asciugamani elettrico ad aria calda	
	WP 1100	WP 1200
Tipo di montaggio	esterno	incasso
Senza contatto	■	■
Potenza	2000 W	2000 W
SEV	■	■
Tempo di asciugatura	<30 s	<30 s
Rumorosità	bassa	bassa
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301
Completamente saldato	■	■
Larghezza (mm)	298	298
Altezza (mm)	396	396
Profondità (mm)	150	150
Peso (kg)	6,9	6,9

Panoramica	Distributori di carta per rotoli elettronico (sensor)				Panoramica	Distributori di carta per rotoli elettronico (sensor)			
	WP 1300	WP 1301	WP 1310	WP 1311		WP 1400	WP 1401	WP 1410	WP 1411
Tipo di montaggio	esterno	esterno	incasso	incasso	Tipo di montaggio	esterno	esterno	incasso	incasso
Senza contatto	■	■	■	■	Senza contatto	■	■	■	■
Tipo di connessione	230 V / 50 Hz	4x1,5 V batterie	230 V / 50 Hz	4x1,5 V batterie	Tipo di connessione	230 V / 50 Hz	4x1,5 V batterie	230 V / 50 Hz	4x1,5 V batterie
TÜV/GS	■		■		TÜV/GS	■		■	
Capacità	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm	Capacità	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm
Rotolo di riserva					Rotolo di riserva	■	■	■	■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Completamente saldato	■	■	■	■	Contenitore completamente saldato	■	■	■	■
Serratura a cilindro	■	■	■	■	Serratura a cilindro	■	■	■	■
Larghezza (mm)	350	350	350	350	Larghezza (mm)	350	350	350	350
Altezza (mm)	448	448	448	448	Altezza (mm)	580	580	580	580
Profondità (mm)	210	210	210	210	Profondità (mm)	210	210	210	210
Peso (kg)	10,0	10,0	10,0	10,0	Peso (kg)	11,0	11,0	11,0	11,0
Riempimento iniziale	■	■	■	■	Riempimento iniziale	■	■	■	■



CONTENITORE PER RIFIUTI

LINEA A WP 133
12 litri

CONTENITORI RIFIUTI

_ TIPO DI MONTAGGIO	P. 62
_ INFORMAZIONI UTILI	P. 64
_ MONTAGGIO A PARETE, SOPRA APERTO	
LINEA A	P. 66
LINEA P, LINEA H	P. 67
_ MONTAGGIO A PARETE SOSPESO DAL PAVIMENTO, CON CHIUSURA	
LINEA A	P. 68
_ MONTAGGIO PER PIANI LAVABO	
LINE A	P. 69
_ MONTAGGIO A PARETE SOSPESO DAL PAVIMENTO	
CONTENITORI RIFIUTI LINEA-A, LINEA-P	P. 70
_ MONTAGGIO PER PIANI LAVABO, SPORTELLI E CORNICI	
ACCESSO FRONTALE	P. 72
ACCESSO DA SOPRA	P. 73

SULLA

PARETE



LINEA P
Modelli da esterno con
bordi arrotondati



LINEA A
Modelli da esterno con e
senza sportello di inserimento
e cestini in rete metallica.



**MONTAGGIO
AD INCASSO**
Modelli Linea-A con o senza
sportello per inserimento.

INCAS- SO

SOTTO

IL PIANO LAVABO



MONTAGGIO SUL PIANO LAVABO

Contenitori rifiuti e cestini in rete metallica possono essere integrati direttamente nel piano lavabo. Insieme all'apertura per l'inserimento da sopra o dal frontale.




NELLA PARETE

SENZA
SACCHETTI

SACCO IN TESSUTO

Realizzato in materiale resistente agli strappi, lavabile e rinforzato con fibre. Si svuota facilmente rimuovendolo, non sono necessari sacchetti della spazzatura.



CESTINI PER RIFIUTI

Sono adatti per il montaggio a parete, installazione a pavimento o sono integrati nel piano lavabo. La chiusura è invisibile grazie agli occhielli posti nella seconda fila. Disponibili in acciaio inox satinato, lucido oppure verniciati con polveri epossidiche.

MULTI FUNZIONALE

PIU'
VANTAGGI

BEN
MIMETIZZATO


SPORTELLI AUTOCHIUDENTE-

Fare sparire i rifiuti dalla vista.



SICUREZZA

Per gli utenti e il personale di servizio. Tutte le parti del dispositivo sia all'esterno che all'interno sono senza sbavature.



FATTO
BENE

GENI UNIVERSALI

Sia il WP 133 (montato esterno) che il WP 134 (montato a incasso) con sportello di inserimento ignifugo a chiusura automatica si possono avere con contenitore per l'igiene in plastica utilizzabile anche come contenitore per rifiuti igienici.

PIU'
LATI



Panoramica	Contenitore per rifiuti apertura nella parte superiore				Panoramica	Contenitori per rifiuti apertura nella parte superiore			
	WP 126	WP 152	WP 183	WP 147		WH 15	PP 126	PP 152	PP 182
Tipo di montaggio	esterno	esterno/a terra	esterno/a terra	incasso	Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno/a terra	esterno/a terra
Capacità (litri)	23	34	60	32	Capacità (litri)	15	23	34	45
Dotato di	sacchetto in tessuto	sacchetto in tessuto	sacchetto in tessuto	cestello	Dotato di		sacchetto in tessuto	sacchetto in tessuto	sacchetto in tessuto
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Larghezza (mm)	298	298	400	298	Larghezza (mm)	260	298	298	298
Altezza (mm)	448	598	600	898	Altezza (mm)	400	448	598	598
Profondità (mm)	170	190	250	220	Profondità (mm)	150	170	190	250
Peso (kg)	3,6	4,9	7,4	11,0	Peso (kg)	2,8	3,4	4,6	4,8

Accessori

**Contenitore per l'igiene
WP 18**
- Per WP 180
- Per WP 181

**Contenitore per l'igiene
WP 33**
- Per WP 133

**Contenitore per l'igiene
WP 34**
- Per WP 134



**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 181**
36 litri

**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 180**
36 litri



**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 134**
11 litri

**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 133**
12 litri

**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 131**
16 litri



**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 139**
18 litri



**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 188**
40 litri



**CONTENITORE PER
RIFIUTI**
LINEA **WP 198**
43 litri




Panoramica	Contenitore per rifiuti con sportello autochudente					Panoramica	Contenitore per rifiuti per montaggio sul piano		
	WP 181	WP 180	WP 134	WP 133	WP 131		WP 139	WP 188	WP 198
Tipo di montaggio	esterno/a terra	esterno/a terra	incasso	esterno	esterno	Tipo di montaggio	sul piano	sul piano	sul piano
Capacità (litri)	36	36	11	12	16	Capacità (litri)	18	40	43
Chiusura autochudente ignifuga		sopra	frontale	frontale	frontale	Chiusura automatica ignifuga	frontale	opzionale	opzionale
Cestello	■	■	■	■	■	Cestello	■		■
Contenitore per l'igiene in plastica	opzionale WP 18	opzionale WP 18	opzionale WP 34	opzionale WP 33		Contenitore per l'igiene in plastica			
Serratura a cilindro	■	■	■	■	■	Serratura a cilindro	■		■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Contenitore completamente saldato	■	■	■	■	■	Contenitore completamente saldato	■	■	■
Larghezza (mm)	298	298	298	298	448	Larghezza (mm)	298	298	298
Altezza (mm)	598	598	598	598	598	Altezza (mm)	448	448	450
Profondità (mm)	308	308	120	140	120	Profondità (mm)	310	300	510
Peso (kg)	9,6	9,6	5,7	5,7	7,9	Peso (kg)	7,1	7,5	8,0


**CESTINO PER RIFIUTI
IN FILO**

 **WP 151**
48 litri
cromato

 **WP 151-1**
48 litri
Acciaio al nichel
cromato

 **WP 151-2**
48 litri
rivestito di plastica


**CESTINO PER RIFIUTI
IN FILO**


 **WP 150**
72 litri
cromato

 **WP 150-1**
72 litri
Acciaio al nichel
cromato

 **WP 150-2**
72 litri
rivestito di plastica


**CESTINO PER RIFIUTI
IN FILO**

 **WP 201**
35 litri
cromato


**CESTINO PER RIFIUTI
IN FILO**

 **WP 197**
44 litri
cromato


**CESTINO PER RIFIUTI
IN FILO**

 **WP 196**
52,5 litri
cromato


**CONTENITORE PER
RIFIUTI**

 **PP 151**
60 litri
acciaio al nichel
cromato



Panoramica	Cestini per rifiuti						Panoramica	Cestini per rifiuti			
	WP 151	WP 151-1	WP 151-2	WP 150	WP 150-1	WP 150-2		WP 201	WP 197	WP 196	PP 151
Tipo di montaggio	esterno/a terra	esterno/a terra	esterno/a terra	esterno/a terra	esterno/a terra	esterno/a terra	Tipo di montaggio	esterno/ sul piano	esterno/ sul piano	esterno/ sul piano	esterno/a terra
Capacità (litri)	48	48	48	72	72	72	Capacità (litri)	35	44	52,5	60
Superficie	cromato	Acciaio al nichel cromato 1.4301	rivestito in plastica	cromato	Acciaio al nichel cromato 1.4301	rivestito in plastica	Superficie	cromato	cromato	cromato	Acciaio al nichel cromato 1.4301
Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia	■	■	■	■	■	■	Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia	■	■	■	■
Larghezza (mm)	400	400	400	400	400	400	Larghezza (mm)	350	350	350	400
Altezza (mm)	600	600	600	600	600	600	Altezza (mm)	400	500	600	600
Profondità (mm)	200	200	200	300	300	300	Profondità (mm)	250	250	250	250
Peso (kg)	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3	1,4	Peso (kg)	0,9	0,9	1,0	2,8




**SPORTELLO
CON TELAIO**
LINEA **WP 130**
A



**SPORTELLO
CON TELAIO**
LINEA **WP 135**
A



**SPORTELLO
CON TELAIO**
LINEA **WP 136**
A



**SPORTELLO AUTOCHIUDENTE
CON CHIUSURA AUTOMATICA**
LINEA **WP 158-1**
A



**SPORTELLO AUTOCHIUDENTE
CON CHIUSURA AUTOMATICA**
LINEA **WP 154**
A



**SPORTELLO AUTOCHIUDENTE
CON CHIUSURA AUTOMATICA**
LINEA **WP 154-1**
A



CORNICE
LINEA **WP 146-1**
A



CORNICE
LINEA **WP 159-1**
A



CORNICE
LINEA **WP 145**
A



CORNICE
LINEA **WP 159**
A



Panoramica	Sportelli per rifiuti									
	WP 130	WP 135	WP 136	WP 146-1	WP 159-1	WP 158-1	WP 154	WP 154-1	WP 145	WP 159
Tipo di montaggio	sul piano frontale	sul piano frontale	sul piano frontale	sul piano frontale	sul piano frontale	sul piano sopra				
Chiusura automatica	■	■	■			■	■	■		
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Larghezza (mm) / Diametro	173	298	326	298	Ø 150	170	170	300	170	Ø 150
Altezza (mm)	173	148	173	148		170	235	235	170	
Profondità (mm)	32	32	32	20	20	30	30	30	100	100
Peso (kg)	0,6	1,0	1,1	0,4	0,2	0,9	0,9	1,6	0,7	0,5



COMBINAZIONE

LINEA WP 535

COMBINAZIONI

- _ TIPO DI MONTAGGIO** P. 76
- _ INFORMAZIONI UTILI** P. 78
- _ MONTAGGIO A PARETE
(SAPONE LIQUIDO, CARTA, RIFIUTI)** P. 80
- _ MONTAGGIO PER PIANI LAVABO
(CARTA, RIFIUTI)** P. 82
- _ MONTAGGIO A PARETE (CARTA, RIFIUTI)** P. 83
- _ MONTAGGIO A PARETE
(SAPONE LIQUIDO, CARTA)
ARMADIETTI A SPECCHIO E SPECCHI** P. 86

SULLA

PARETE

**MONTAGGIO
ESTERNO-**
Flessibile e veloce da montare.



DENTRO

LA PARETE

MONTAGGIO DA INCASSO

Elegante e con risparmio di pulizia. I modelli WP 610 e WP 612 possono essere installati a filo delle piastrelle.



INCAS- SO

SOTTO

IL PIANO LAVABO

**MONTAGGIO NEL
PIANO LAVABO**
Per lo spazio sotto il piano lavabo.



RISPARMIO **PIU'** DI SPAZIO VANTAGGI

OTTENERE

VALORE

COSTRUZIONE MODULARE

Ogni parte soggetta a usura e il frontale
dell'apparecchio possono essere
facilmente sostituite.

CON INCLUSO

CESTINO INTEGRATO

E' incluso nella fornitura di ogni
combinazione.



COMBINAZIONI

Risparmiare spazio, tempo di montaggio con un aspetto
attraente



CON PRIMA RICARICA

Le combinazioni vengono consegnate con il sapone,
e/o la carta per le mani.

SUBITO FUNZIONANTE



COMBINAZIONE



COMBINAZIONE



Accessori

**Contenitore di igiene
WP 34**

**Serbatoio ricaricabile
da 850 ml
937201**

Dispenser compatibili vedi
tabella

**Alimentazione 3 V per
distributore di sapone
sensor
923060**



Panoramica	Combinazioni (sapone liquido, carta, rifiuti)					
	WP 500e	WP 510e	WP 500	WP 500-5	WP 510	WP 510-5
Tipo di montaggio	incasso	esterno	incasso	incasso	esterno	esterno
Distributore di sapone liquido elettronico (sensor)	■	■				
Capacità (ml)	950	950	950	400	950	400
Contenitore	bottiglie monouso	bottiglie monouso	bottiglie monouso	bottiglie monouso	bottiglie monouso	bottiglie monouso
Serbatoio ricaricabile da 850 ml opzionale	■	■	■		■	
Materiali di consumo	sapone liquido, lozione	sapone liquido, lozione	sapone liquido, lozione	sapone liquido in schiuma	sapone liquido, lozione	sapone liquido in schiuma
Capacità di asciugamani di carta ca. (pezzi)	250	250	250	250	250	250
Formato carta piegato ca., piegatura	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z	25x11,5 cm, V/Z
Capacità cestello (litri)	11	11	11	11	11	11
Contenitore per l'igiene in plastica opzionale	■	■	■	■	■	■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serratura a cilindro	■	■	■	■	■	■
Larghezza (mm)	298	298	298	298	298	298
Altezza (mm)	1348	1348	1348	1348	1348	1348
Profondità (mm)	120	120	120	120	120	120
Peso (kg)	14,8	14,8	14,6	14,0	14,6	14,0
Incl. riempimento iniziale	■	■	■	■	■	■



COMBINAZIONE

WP 511

COMBINAZIONE

WP 520


COMBINAZIONE

WP 5455
 azionato dalla rete

WP 5456
 funzionamento a batteria

WP 5450
 azionato dalla rete

WP 5451
 funzionamento a batteria


Accessori

Staffa
727652

Panoramica	Combinazioni (carta, rifiuti)	
	WP 511	WP 520
Tipo di montaggio	sul piano / esterno	sul piano
Capacità di asciugamani di carta ca. (pezzi)	250	500
Formato carta piegato ca., piegatura	25x11,5 cm, C / V/Z	25x11,5 cm, C / V/Z
Capacità cestello (litri)	11	18
Chiusura automatica ignifuga	■	■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301
Serratura a cilindro	■	■
Larghezza (mm)	298	298
Altezza (mm)	645	596
Profondità (mm)	164	310
Peso (kg)	8,5	12,0
Incl. riempimento iniziale	■	■

Panoramica	Combinazioni (rotolo di carta, rifiuti)			
	WP 5455	WP 5456	WP 5450	WP 5451
Tipo di montaggio	esterno	esterno	incasso	incasso
Distributori di carta per rotoli elettronico (sensor)	■	■	■	■
Tipo di connessione	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V batterie	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V batterie
Capacità	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm	1 rotolo Ø180 x 215mm
TÜV/GS testato e certificato	■		■	
Modulo funzione intercambiabile	■	■	■	■
Cestello, capacità (litri)	48	48	48	48
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serratura a cilindro	■	■	■	■
Larghezza (mm)	448	448	448	448
Altezza (mm)	1348	1348	1348	1348
Profondità (mm)	220	220	220	220
Peso (kg)	26,1	26,1	26,1	26,1
Incl. riempimento iniziale	■	■	■	■


COMBINAZIONE
WP 506

COMBINAZIONE
WP 550
sapone liquido

 WP 550e
sapone liquido (sensor)

 WP 550-5
sapone liquido
in schiuma

ARMADIETTO A SPECCHIO
WP 600
sapone liquido

 WP 600e
sapone liquido (sensor)

 WP 600-5
sapone liquido
in schiuma

ARMADIETTO A SPECCHIO
WP 650
sapone liquido

 WP 650e
sapone liquido (sensor)

 WP 650-5
sapone liquido
in schiuma

**SPECCHIO
IN ACCIAIO INOSSIDABILE**
 WP 601 - WP 604
Accessori
**serbatoio ricaricabile
da 850 ml**
937201

 Dispenser compatibili vedi
tabella

**Alimentazione 3 V per
distributore di sapone
sensor**
923060
Kit illuminazione per WP 600
727853
Kit illuminazione per WP 650
727893


Panoramica	Combinazioni (sapone liquido, carta)				Armadietti a specchio con distributore di sapone / di carta integrato					
	WP 506	WP 550	WP 550e	WP 550-5	WP 600	WP 600e	WP 600-5	WP 650	WP 650e	WP 650-5
Tipo di montaggio	incasso	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Tecnica sensor			■			■			■	
Capacità sapone liquido (ml)	1000	500	500	400	950	950	400	950	950	400
Contenitore (serbatoio/bottiglie monouso)	serbatoio	bottiglie	bottiglie	bottiglie	bottiglie	bottiglie	bottiglie	bottiglie	bottiglie	bottiglie
Optional serbatoio ricaricabile da 850 ml					■	■		■	■	
Materiali di consumo	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone in schiuma	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone in schiuma	sapone liquido lozione	sapone liquido lozione	sapone in schiuma
Capacità di asciugamani di carta ca.	250	500	500	500	500	500	500	750	750	750
Formato carta piegato ca., piegatura	25x11,5 cm, C / V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z	25x11,5 cm, V / Z
Optional kit illuminazione					■	■	■	■	■	■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serratura a cilindro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Larghezza (mm)	448	400	400	400	450	450	450	600	600	600
Altezza (mm)	148	298	298	298	450	450	450	600	600	600
Profondità (mm)	164	120	120	120	130	130	130	130	130	130
Peso (kg)	4,3	4,2	4,5	4,1	12,0	12,2	11,5	19,7	20,0	19,2
Incl. riempimento iniziale	■ (carta)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Panoramica	Specchi in acciaio inossidabile*			
	WP 601	WP 602	WP 603	WP 604
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Larghezza (mm)	600	600	800	700
Altezza (mm)	600	400	400	500
Peso (kg)	2,9	1,8	2,6	2,8

* Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

MISCELATORE MONOCOMANDO

 **WA 100**
Pressione normale



MISCELATORI MONO- COMANDO

_ MATERIALE: ACCIAIO AL NICHEL CROMATO 1.4305

_ VARIANTI

LEVA CORTA/LUNGA

COSTRUZIONE BASSA/ALTA

PRESSIONE NORMALE/BASSA PRESSIONE

_ COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ

CARTUCCIA-KERAMITAL®, AERATORE- NEOPERL®



MISCELATORE MONOCOMANDO
LINEA **WA 100**
A Pressione normale

LINEA **WA 200**
A Bassa pressione



MISCELATORE MONOCOMANDO
LINEA **WA 100-1**
A Pressione normale

LINEA **WA 200-1**
A Bassa pressione



MISCELATORE MONOCOMANDO
LINEA **WA 500**
A Pressione normale



MISCELATORE MONOCOMANDO
LINEA **WA 110**
A Pressione normale

LINEA **WA 210**
A Bassa pressione



MISCELATORE MONOCOMANDO
LINEA **WA 110-1**
A Pressione normale

LINEA **WA 210-1**
A Bassa pressione



MISCELATORE MONOCOMANDO
LINEA **WA 510**
A Pressione normale




Panoramica	Miscelatori monocomando in acciaio al nichel cromato					Panoramica	Miscelatori monocomando in acciaio al nichel cromato				
	WA 100	WA 200	WA 100-1	WA 200-1	WA 500		WA 110	WA 210	WA 110-1	WA 210-1	WA 510
Versione	Pressione normale	Bassa pressione	Pressione normale	Bassa pressione	Pressione normale	Versione	Pressione normale	Bassa pressione	Pressione normale	Bassa pressione	Pressione normale
Acciaio inossidabile (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	Acciaio inossidabile (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
Altezza di uscita (mm)	84	84	84	84	92	Altezza di uscita (mm)	198	198	198	198	201
Proiezione (mm)	120	120	120	120	97	Proiezione (mm)	120	120	120	120	97
Lunghezza della leva (mm)	40	40	140	140	65	Lunghezza della leva (mm)	40	40	140	140	65
Cartuccia in ceramica	■	■	■	■	■	Cartuccia in ceramica	■	■	■	■	■
Limitazione della temperatura regolabile	■	■	■	■	■	Limitazione della temperatura regolabile	■	■	■	■	■
Aeratore Neoperl®	■	■	■	■	■	Aeratore Neoperl®	■	■	■	■	■
Larghezza (mm) / Diametro	45	45	45	45	50	Larghezza (mm) / Diametro	45	45	45	45	50
Altezza (mm)	170	170	185	185	172	Altezza (mm)	283	283	283	283	281
Profondità (mm)	155	155	155	155	161	Profondità (mm)	155	155	185	185	161
Peso (kg)	1,8	1,9	1,9	2,0	2,2	Peso (kg)	2,0	2,2	2,2	2,3	3,1



SU MISURA
INDIVIDUALE
COME DESIDERI

COSTRUZIONI SPECIALI

Possiamo farlo diversamente! Oltre al programma di serie, offriamo soluzioni speciali per il cliente: adattamenti del prodotto ma anche design completamente nuovi, su una mano e in breve tempo; dallo schizzo al prodotto finito - grazie alla nostra progettazione e produzione a Reutlingen.





SATINATO
LUCIDO
COLORATO

SUPERFICI ALTERNATIVE

Di serie, i nostri prodotti sono dotati di una cosiddetta superficie-Duplo: sono levigati opachi e anche spazzolati, l'ideale per una superficie igienica e di facile manutenzione. In alternativa, forniamo anche molti prodotti con una superficie molto lucida (riflettente) o verniciati a polveri epossidiche in quasi tutti i colori RAL (codice a 4 cifre). Proprio come si adatta idealmente agli interni o ai tuoi desideri.

**PORTA CARTA IGIENICA
QUADRUPLA**
LINEA **WP 163-S**
3 rotoli di riserva

PORTA SCOPINO
LINEA **AC 261**

CONTENITORE DI IGIENE

LINEA **WP 177**

ATTREZZATURA DA WC E ACCESSORI

_ INFORMAZIONI UTILI

SUPPORTI E SCOPINI P. 98
IGIENE E BABY P. 100

_ PORTA CARTA IGIENICA/DISPENSER

FORMA CHIUSA

DISTRIBUTORE DI ROTOLONI DI CARTA IGIENICA,
DISTRIBUTORE DI SALVIETTE UMIDIFICATE P. 103

_ PORTA CARTA IGIENICA

FORMA APERTA

PORTAROTOLI DI RISERVA P. 104

_ PORTA SCOPINI

P. 105

_ GANCI, TAPPI, ECC.

P. 106

_ PITTOGRAMMI

P. 107

_ IGIENE DELLE DONNE

DISTRIBUTORI DI SACCHETTI IGIENICI P. 110
CONTENITORI DI IGIENE P. 110

_ FASCIATOI BABY

DISTRIBUTORE DI CARTA DI SUPPORTO P. 112
CONTENITORE PER PANNOLINI P. 113

SOPRA

NASCOSTO



ROTOLO RISERVA NASCOSTO

riduce il costo di manutenzione, rimane igienicamente nascosto e viene utilizzato automaticamente quando l'altro rotolo è esaurito. Il tubo di cartone vuoto rimane nell'apparecchio (WP 164/167).

VISIBILE

SOTTO



PORTAROTOLO CHIUSO

con coperchio, chiudibile a chiave. Questo è igienico e allo stesso tempo offre lo strappo.




PORTAROTOLO APERTO

senza coperchio, ridotto all'essenziale.

UN PO

PERMISSIVO

SUPPORTI E SCOPINI



GRANDI FORNITORI

e' il WP 163-S. Offre un rotolo di carta igienica per il consumo e altri tre a scomparsa come riserva, ognuno dei quali si posiziona automaticamente.

TIENILO AL SICURO

MOLTO FERMO

PORTA SCOPINI

La spazzola è sospesa nella tazza in acciaio inossidabile, che è anche facile da pulire



DOPPIO
USO

**DISTRIBUTORE
SACCHETTI
INTEGRATO**

I nostri contenitori per rifiuti igienici sono disponibili con e senza distributore di sacchetti igienici integrato.



SCHERMATA

PRIVACY

MOVIMENTO

DOLCE

MOLLE A GAS

garantiscono una facile apertura e chiusura dei nostri fasciatoi.



**IGIENE
E
FASCIATOIO
PER BEBÈ**

PERSONA

PULITA

**COPERCHIO
CHIUDIBILE**

nei contenitori igienici WP 177-1 e WP 179-1 il contenuto si nasconde discretamente.



**VIA DAL
PAVIMENTO**

**CONTENITORE
IGIENICO**

in plastica arrotondato. Facilmente rimovibile sollevandolo dal basso, igienico e duraturo.



**NELLO SPAZIO
PIU' STRETTO**

i fasciatoi possono essere fissati al muro. Sono testati e certificati TÜV.



ANGELO
CUSTODE

ZONA DISTESO

in polipropilene, imbottito, senza giunzioni. Non fa mai freddo, è privo di sostanze nocive ed è disinfettabile.



**PORTAROTOLO**

LINEA **WP 148**

**PORTAROTOLO**

LINEA **WP 149**

**PORTAROTOLO**

LINEA **WP 157**

**DISTRIBUTORE DI ROTOLONI DI CARTA IGIENICA**

LINEA **WP 163**
1 rotolo grande

**PORTA CARTA IGIENICA QUADRUPLA**

LINEA **WP 163-S**
+3 rotoli di riserva

**PORTAROTOLO**

LINEA **WP 164**
+1 rotolo di riserva

**DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA A FOGLI SINGOLI**

LINEA **WP 169**


**DISTRIBUTORE DI SALVIETTE UMIDIFICATE**

LINEA **WP 119**

Accessori

Kit di conversione da WP163 a WP163-S
923290
per WP 163

Kit di conversione da WP163-S a WP163
923291
per WP 163-S



Panoramica	Porta carta igienica forma chiusa					Panoramica	Porta carta igienica forma chiusa		
	WP 148	WP 149	WP 157	WP 164	WP 167		WP 163	WP 163-S	WP 169
Tipo di montaggio	esterno	esterno	incasso	esterno	incasso	Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno
Numero di rotoli di carta	1	2	1	1	1	Numero di rotoli di carta	1 rotolo grande Ø280mm	1	500 fogli singoli
Numero di rotoli di riserva				1	1	Numero di rotoli di riserva		3	
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Serratura a cilindro	■	■		■	■	Serratura a cilindro	■	■	■
Larghezza (mm)	140	240	163	148	148	Larghezza (mm)	353	353	120
Altezza (mm)	110	110	170	348	348	Altezza (mm)	350	350	298
Profondità (mm)	90	90	100	150	150	Profondità (mm)	120	120	120
Peso (kg)	0,7	0,9	1,0	3,9	3,9	Peso (kg)	4,8	6,2	2,5

Panoramica	Distributore di salviette umidificate
	WP 119
Tipo di montaggio	esterno
Salviettine umidificate	1 confezione
Dimensioni scatola (mm)	165x78x121
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301
Serratura a cilindro	
Larghezza (mm)	172
Altezza (mm)	79
Profondità (mm)	130
Peso (kg)	1,0




PORTAROTOLO

LINEA A AC 220



PORTAROTOLO

LINEA A AC 250



PORTAROTOLO

LINEA A AC 252



PORTA CARTA IGIENICA DI RISERVA

LINEA A AC 222
1 rotolo

PORTA CARTA IGIENICA DI RISERVA

LINEA A AC 225-2
2 rotoli

PORTA CARTA IGIENICA DI RISERVA

LINEA A AC 225-3
3 rotoli

CONTENITORE PER ROTOLI DI CARTA IGIENICA

LINEA A WP 168
5 rotoli di riserva

PORTA SCOPINO

LINEA A WP 161

LINEA A WP 162



PORTA SCOPINO

LINEA A AC 261



PORTA SCOPINO

LINEA A AC 221
con sospensione per manico

Panoramica	Porta carta igienica forma aperta			Porta carta igienica di riserva			Contenitore per rotoli di carta
	AC 220	AC 250	AC 252	AC 222	AC 225-2	AC 225-3	
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Numero di rotoli di carta	1	1	2				
Numero di rotoli di riserva				1	2	3	5 (4 coperto)
Spesse della staffa (mm)	12	12	12	12	12	12	
Acciaio inossidabile (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Fissaggio nascosto	■	■	■	■	■	■	
Larghezza (mm) / Diametro	150	135	260	Ø 40	45	45	120
Altezza (mm)	92	110	110		233	333	680
Profondità (mm)	44	66	66	80	110	110	130
Peso (kg)	0,4	0,4	0,8	0,2	0,7	0,8	2,5

Panoramica	Porta scopini			
	WP 161	WP 162	AC 261	AC 221
Tipo di montaggio	incasso	esterno	esterno	esterno
Forma chiusa	■	■		
Tazza dello scopino	Acciaio al nichel cromato			
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305
Fissaggio nascosto	■	■	■	■
Larghezza (mm)	148	148	97	97
Altezza (mm)	448	448	391	422
Profondità (mm)	120	120	129	129
Peso (kg)	3,5	3,5	1,3	1,5

**GANCIO DA PARETE**
 LINEA **AC 214**
**GANCIO SINGOLO**
 LINEA **AC 215**
**GANCIO DOPPIO**
 LINEA **AC 216**
**FERMAPORTA A PARETE
CON GANCIO**
 LINEA **AC 217**
**PORTASAPONE**
 LINEA **AC 270**
**POSACENERE**
 LINEA **AC 211**
**FERMAPORTA
A PARETE**
 LINEA **AC 219**
**FERMAPORTA
A PARETE**
 LINEA **AC 218**
**FERMAPORTA DA
PAVIMENTO**
 LINEA **AC 228**
**FERMAPORTA DA
PAVIMENTO**
 LINEA **AC 227**
**PITTOGRAMMA
UOMINI**
 LINEA **AC 400**
da incollare

 LINEA **AC 401**
da avvitare
**PITTOGRAMMA
WC**
 LINEA **AC 404**
da incollare

 LINEA **AC 405**
da avvitare
**PITTOGRAMMA
DONNE**
 LINEA **AC 410**
da incollare

 LINEA **AC 411**
da avvitare
**PITTOGRAMMA
CARTA**
 LINEA **AC 426**
da incollare
**PITTOGRAMMA
SAPONE LIQUIDO**
 LINEA **AC 425**
da incollare

esterno

 LINEA **A** Linea A

Panoramica	Ganci da parete			Fermaporta a parete			Fermaporta a pavimento	
	AC 214	AC 215	AC 216	AC 217	AC 218	AC 219	AC 228	AC 227
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Acciaio inossidabile (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305
Fissaggio nascosto	■	■	■	■	■	■	■	■
Diametro	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 16	Ø 40	Ø 40
Profondità (mm)	22	36	45	76	110	26	26	40
Peso (kg)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2

Panoramica	Portasapone	Posaceneri	Pittogrammi				
	AC 270	AC 211	AC 400/401	AC 404/405	AC 410/411	AC 425	AC 426
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Acciaio inossidabile (WN)	1.4305	1.4305	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Fissaggio nascosto	■	■	■	■	■	■	■
Larghezza (mm)	89	89	120	120	120	70	70
Altezza (mm)	45	45	135	120	135	30	30
Profondità (mm)	125	125	2	2	2	0,8	0,8
Peso (kg)	0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



PORTAROTOLO

LINEA **A** AC 750



GANCIO SINGOLO

LINEA **A** AC 715

PORTA CARTA IGIENICA
DI RISERVA


LINEA **A** AC 722
1 rotolo



PORTA SCOPINO

LINEA **A** AC 761

esterno
LINEA **A**
Linea A



PORTAROTOLO

LINEA **P** PC 250

PORTA CARTA IGIENICA
DI RISERVA

LINEA **P** PC 222
1 rotolo



GANCIO SINGOLO

LINEA **P** PC 215




PORTA SCOPINO

LINEA **P** PC 261

esterno
LINEA **P**
Linea P

Panoramica	Portarotolo	Gancio singolo	Porta carta igienica di riserva	Porta scopino	Panoramica	Portarotolo	Gancio singolo	Porta carta igienica di riserva	Porta scopino
	AC 750	AC 715	AC 722	AC 761		PC 250	PC 215	PC 222	PC 261
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno
Fissaggio nascosto	■	■	■	■	Fissaggio nascosto				■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Acciaio inossidabile (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301/1.4305
Larghezza (mm)/Diametro	127	60	60	113	Larghezza (mm)/Diametro	144	Ø 45	Ø 45	110
Altezza (mm)	113	60	60	391	Altezza (mm)	107			410
Profondità (mm)	25	67	128	121	Profondità (mm)	36	36	80	115
Peso (kg)	0,9	0,4	0,4	1,8	Peso (kg)	0,3	0,1	0,2	1,0



CONTINENTORE DI SACCHETTI IGIENICI
LINEA **WP 155**



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 137**



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 138**



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 140**



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 177**



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 177-1**
con blocco visivo



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 177-2**



DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI
LINEA **WP 156**



DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI
LINEA **WP 156-1**



DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI
LINEA **WP 256**




CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 179**



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 179-1**
con blocco visivo



CONTENITORE DI IGIENE
LINEA **WP 179-2**



Panoramica	Distributori e contenitori di sacchetti igienici				Contenitori di igiene			Panoramica	Contenitori di igiene					
	WP 155	WP 156	WP 156-1	WP 256	WP 137	WP 138	WP 140		WP 177	WP 177-1	WP 177-2	WP 179	WP 179-1	WP 179-2
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	incasso	esterno	incasso	esterno	Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Riempimento	sacchetti sanitari di carta	1 scatoletta di sacchetti igienici di plastica	1 scatoletta di sacchetti igienici di plastica	1 scatoletta di sacchetti igienici di plastica	sacchetti sanitari di carta	sacchetti sanitari di carta	sacchetti sanitari di carta	Riempimento	1 scatoletta di sacchetti igienici di plastica	1 scatoletta di sacchetti igienici di plastica	1 scatoletta di sacchetti igienici di plastica			
Capacità contenitore di igiene (litri)					5	5	12	Capacità contenitore di igiene (litri)	5	5	12	5	5	12
Con blocco visivo								Con blocco visivo		■			■	
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Serratura a cilindro			■	■	■	■		Serratura a cilindro						
Larghezza (mm)	298	100	100	148	298	298	282	Larghezza (mm)	220	220	300	200	200	300
Altezza (mm)	148	130	170	148	448	598	392	Altezza (mm)	250	344	398	250	344	398
Profondità (mm)	100	25	25	50	120	120	203	Profondità (mm)	115	115	155	115	115	155
Peso (kg)	1,3	0,5	0,6	0,9	5,0	5,9	6,7	Peso (kg)	2,7	3,7	5,6	2,4	3,5	5,5
Riempimento iniziale		■	■	■				Riempimento iniziale	■	■	■			

FASCIATOIO

LINEA WP 2015



FASCIATOIO

LINEA WP 2010



DISTRIBUTORE DI CARTA DI SUPPORTO

LINEA WP 2405

FASCIATOIO

LINEA WP 2115



FASCIATOIO

LINEA WP 2110

CONTENITORE PER PANNOLINI

LINEA WP 2505




Panoramica	Fasciatoi	
	WP 2015	WP 2010
Tipo di montaggio	esterno	incasso
Versione	orizzontale	orizzontale
Superficie di appoggio imbutita	■	■
Testato TÜV	■	■
Carico di prova (kg)	160	160
Carico (kg)	15	15
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301
Larghezza (mm)	910	900
Altezza (mm)	576	566
Profondità (mm)	135	135
Peso (kg)	25,1	25,1

Panoramica	Distributore di carta di supporto
	WP 2405
Tipo di montaggio	esterno
Riempimento	frontale
Capacità	1 rotolo
Contenitore completamente saldato	■
Serratura a cilindro	■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301
Larghezza (mm)	435
Altezza (mm)	148
Profondità (mm)	148
Peso (kg)	3,8

Panoramica	Fasciatoi	
	WP 2115	WP 2110
Tipo di montaggio	esterno	incasso
Versione	verticale	verticale
Superficie di appoggio imbutita	■	■
Testato TÜV	■	■
Carico di prova (kg)	160	160
Carico (kg)	15	15
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301
Larghezza (mm)	540	530
Altezza (mm)	946	936
Profondità (mm)	135	135
Peso (kg)	27,0	27,0

Panoramica	Contenitore per pannolini
	WP 2505
Tipo di montaggio	a terra
Materiali di consumo	sacchi per la spazzatura commerciali
Capacità Contenitore per rifiuti (litri)	36
Con blocco visivo	■
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301
Serratura a cilindro	■
Larghezza (mm)	298
Altezza (mm)	748
Profondità (mm)	310
Peso (kg)	15,0



**MANIGLIONE AD U
RIBALTABILE**
 **BF 670**

VIVERE- SENZA BARRIERE

_ AREE DI APPLICAZIONE	S. 116
_ INFORMAZIONI UTILI	S. 118
_ WC E PIANO LAVABO	
MANIGLIE DI SUPPORTO E MANIGLIE DI SOSTEGNO	S. 120
SPECCHIO INCLINABILE	S. 121



SERVIZIO-WC

Maniglia di supporto (ribaltabile), schienale, pulsante di chiamata, porta carta igienica per l'equipaggiamento di servizi igienici senza barriere.

AREE DI APPLICAZIONE



REGOLABILE

Maniglia di supporto (ribaltabile) e specchio basculante per attrezzare lavabi senza barriere

AL

PIANO LAVABO

ACCESSO LIBERO



PIEGHEVOLE

Il binario di supporto incernierato del BF 670 che offre un'accessibilità ottimale. Lo snodo in acciaio inossidabile mantiene la maniglia in ogni posizione quando viene rilasciata.



PER SICUREZZA

Tutte le maniglie sono certificate TÜV secondo DIN EN 12182 e possono essere caricate fino a 125 kg.

ACCURATAMENTE
CONTROLLATO

PIU' VANTAGGI



ALTRE DIMENSIONI

sono disponibili in quasi tutte le dimensioni intermedie su richiesta.

DIPENDENTE

DALLA LUNGHEZZA



FISSAGGIO NASCOSTO

con piastra di montaggio a 8 punti, liberamente ruotabile e rondella di tenuta della parete a 2 componenti. È veloce, pulito, igienico e antifurto.

SOSTA PERFETTO



MANIGLIONE DI SOSTEGNO AD U
BF 611



MANIGLIONE DI SOSTEGNO AD U RIBALTABILE
BF 670



MANIGLIONE
BF 600
diritto



MANIGLIONE ANGOLARE
BF 620
90°



MANIGLIONE ANGOLARE
BF 630
45°



MANIGLIONE ANGOLARE
BF 635
135°



SPECCHIO INCLINABILE
BA 300
Angolo di inclinazione +/- 15°






Accessori

BA 010 Portarotolo - per maniglia di supporto (ribaltabile) - fortemente saldato	BA 017 Piastra pre-assemblata - per il successivo montaggio per maniglia di supporto (ribaltabile)	BA 063 Cassetta radio controllata - per grandi e piccole quantità d'acqua - compatibile con i sistemi radio 868,4 MHz	BA 020 Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata - compatibile con i sistemi radio 868,4 MHz	BA 025 Recettore cercapersona radiocomandato - compatibile con i sistemi radio 868,4 MHz	BA 250 Schienale per seduta sul water - con maniglia diretto da 500mm - superficie in poliuretano nero
---	--	--	--	--	---

Maniglioni
Vivere senza barriere

Panoramica	Maniglione di sostegno ad U		Maniglione	MANIGLIONI ANGOLARE			Specchio inclinabile
	BF 611	BF 670		BF 620	BF 630	BF 635	
Tipo di montaggio	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Acciaio inossidabile (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301 lucidato
Larghezza (mm) / Peso (kg)	500 / 2,3		300 / 0,9	650x350 / 2,3	500x270 / 1,9	700x150 / 2,2	600x540x90 / 9,0
	600 / 2,6	600 / 4,9	400 / 1,0	750x400 / 2,7			Angolo di inclinazione +/- 15°
	700 / 2,9	700 / 5,2	500 / 1,3				
	850 / 3,4	850 / 5,6	600 / 1,4				
			1000 / 1,8				
Lunghezze speciali disponibili	■	■	■	■	■	■	■
Versioni sinistra/destra				■	■	■	■
Superficie satinata	■	■	■	■	■	■	
Incluso materiale di montaggio	(opzionale)	(opzionale)	■	■	■	■	■

WAGNER-EWAR.DE



INSPIRATO
INFORMATIVO
ATTUALE

LA NOSTRA PAGINA INTERNET

offre molto: numerose soluzioni proposte per il tuo progetto, informazioni dettagliate per ogni prodotto, schede tecniche, dati BIM e testi di gara in numerosi formati di file, istruzioni di montaggio, ecc., ovviamente anche da scaricare. Puoi anche trovare partner di vendita nella tua zona, le ultime referenze e molto altro.



SOMMARIO

A

APPARECCHI COLORATI	P. 95
APPENDINO	P. 106,108-109
ARMADIETTI CON SPECCHIO	P. 86-87
ASCIUGAMANI	P. 58

C

CASSETTA RADIO CONTROLLATO	P. 120
CESTINI IN RETE METALLICA	P. 70-71
CONTINENTORE PER ROTOLI DI CARTA	P. 105
COMBINAZIONI:	
CARTA/CONTENITORE	P. 82,84-85
CURA DELLE MANI (SENSOR)	P. 39
DISPENSER SAPONE (SENSOR)	P. 36-38,40-41
ROTOLO DI CARTA/CONTENITORE	P. 83
SCHIUMA/CARTA	P. 86
SCHIUMA/CARTA/CONTENITORE	P. 81
SAPONE/DISINFETTANTE	P. 39
SAPONE/DISINFETTANTE/LOZIONE	P. 39
SAPONE/LOZIONE	P. 39
SAPONE/CARTA	P. 86
SAPONE/CARTA/CONTENITORE	P. 80-81

CONTENITORE DI IGIENE IN PLASTICA	P. 68
CONTENITORE PER PANNOLINI	P. 113
CONTENITORI PER RIFIUTI	P. 66-69
CONTINENTORE PORTA SACCHETTI IGIENICI	P. 110
CONTENITORE RIFIUTI IGIENICI	P. 110-111
CORNICE IN SPORTELLO	P. 72-73
CORNICE TONDO	P. 72-73
COSTRUZIONI SPECIALI	P. 92

D

DISPENSER DI ASCIUGAMANI	P. 54-57
DISPENSER DI CARTA PER MANI	P. 54-57
DISPENSER DI CARTA WC A FOGLI	P. 103
DISPENSER DI FAZZOLETTI	P. 57
DISPENSER DI FOGLI DI CARTA	P. 112
DISPENSER DI GUANTI	P. 44
DISPENSER DI ROTOLI DI CARTA	P. 58-59
DISPENSER DISINFETTANTE (SENSOR)	P. 42-45
DISPENSER DISINFETTANTE DA PIANO	P. 46-47
DISPENSER SACCHETTI IGIENICI	P. 110
DISPENSER SALVIETTE UMIDE	P. 103
DISPENSER SAPONE	P. 36-38,40-41,46
DISPENSER SAPONE ASCHIUMA	P. 37-38,40-41
DISPENSER SAPONE DA PARETE	P. 47
DISPENSER SAPONE DA PIANO	P. 46-47

F

FASCIATOI	P. 112-113
FERMAPORTA DA PARETE	P. 106

G

GANCIO DA PARETE	P. 106,108-109
GANCIO DOPPIO	P. 106

M

MANIGLIONI	P. 120-121
MANIGLIONI AD ANGOLO	P. 121

N

O

ONLINE	P. 122
--------	--------

P

PIASTRA DI PREMONTAGGIO	P. 120
PITTOGRAMMI	P. 107
PORTA ASCIUGAMANI	P. 56
PORTAROTOLI DI CARTA	P. 102-104,108-109
PORTA ROTOLI DI RISERVA	P. 106,108-109
PORTA ROTOLONE	P. 103
POSACENERI	P. 107

R

RICEVITORE CERCAPERSONE	P. 121
RUBINETTERIE PER LAVABI	P. 90-91

S

SCHIENALI WC	P. 121
SCOPINI	P. 105,108-109
SITO WEB	P. 122
SPECCHI IN ACCIAIO	P. 87
SPECCHIO INCLINABILE	P. 121
STAZIONI DISINFETTANTI	P. 43

V

VASCHETTE	P. 107
-----------	--------

ELENCO DEGLI ARTICOLI

AC

AC 211 P. 107
 AC 214 P. 106
 AC 215 P. 106
 AC 216 P. 106
 AC 217 P. 106
 AC 218 P. 106
 AC 219 P. 106
 AC 220 P. 104
 AC 221 P. 105
 AC 222 P. 104
 AC 225-2..... P. 104
 AC 225-3 P. 104
 AC 227 P. 106
 AC 228 P. 106
 AC 230 P. 56
 AC 231 P. 56
 AC 232 P. 56
 AC 250 P. 104
 AC 252 P. 104
 AC 261 P. 105
 AC 270 P. 107
 AC 400 P. 107
 AC 401 P. 107
 AC 404 P. 107
 AC 405 P. 107
 AC 410 P. 107
 AC 411 P. 107
 AC 425 P. 107
 AC 426 P. 107
 AC 715 P. 108
 AC 722 P. 108
 AC 750 P. 108
 AC 761 P. 108

BA

BA 010..... P. 120
 BA 017..... P. 120
 BA 020 P. 120

BA 025 P. 121
 BA 063 P. 120
 BA 250 P. 121
 BA 300 P. 121

BF

BF 600..... P. 120
 BF 611 P. 120
 BF 620..... P. 121
 BF 630..... P. 121
 BF 635..... P. 121
 BF 670..... P. 120

PC

PC 215..... P. 109
 PC 222 P. 109
 PC 250 P. 109
 PC 261..... P. 109

PP

PP 13 P. 55
 PP 17 P. 38
 PP 101 P. 38
 PP 101-7..... P. 42
 PP 101E-7..... P. 42
 PP 102 P. 38
 PP 102-7 P. 42
 PP 102E-1..... P. 38
 PP 102E-7 P. 42
 PP 102E-7S ... P. 43
 PP 103 P. 38
 PP 107 P. 38
 PP 108 P. 55
 PP 111 P. 55

PP 113 P. 55
 PP 115 P. 55
 PP 126 P. 67
 PP 151 P. 71
 PP 152 P. 67
 PP 182 P. 67

WA

WA 100 P. 90
 WA 100-1 P. 90
 WA 110..... P. 91
 WA 110-1 P. 91
 WA 200 P. 90
 WA 200-1 P. 90
 WA 210..... P. 91
 WA 210-1 P. 91
 WA 500 P. 90
 WA 510..... P. 91

WH

WH 2 P. 38
 WH 5 P. 55
 WH 15..... P. 67

WP

WP 18 P. 68
 WP 33 P. 68
 WP 34 P. 68
 WP 101 P. 36
 WP 101-1..... P. 36
 WP 101-7 P. 42
 WP 101E P. 36
 WP 101E-7.... P. 42
 WP 102 P. 36

WP 102-1 P. 36
 WP 102-7 P. 42
 WP 102E..... P. 36
 WP 102E-1 ... P. 36
 WP 102E-7 ... P. 42
 WP 102E-7S .. P. 43
 WP 102E-7T .. P. 43
 WP 103 P. 37
 WP 105 P. 37
 WP 106 P. 37
 WP 107 P. 36
 WP 111 P. 54
 WP 112 P. 54
 WP 113 P. 54
 WP 114 P. 54
 WP 117 P. 57
 WP 118 P. 57
 WP 119 P. 103
 WP 120 P. 44
 WP 121 P. 44
 WP 122-1 P. 46
 WP 122-3 P. 47
 WP 123 P. 44
 WP 126 P. 66
 WP 130 P. 72
 WP 131 P. 68
 WP 133 P. 68
 WP 134 P. 68
 WP 135 P. 72
 WP 136 P. 72
 WP 137 P. 110
 WP 138 P. 110
 WP 139 P. 69
 WP 140 P. 110
 WP 145 P. 73
 WP 146-1 P. 72
 WP 147 P. 66
 WP 148 P. 102
 WP 149 P. 102
 WP 150 P. 70

WP 150-1 P. 70
 WP 150-2 P. 70
 WP 151 P. 70
 WP 151-1..... P. 70
 WP 151-2..... P. 70
 WP 152 P. 66
 WP 154 P. 73
 WP 154-1 P. 73
 WP 155 P. 110
 WP 156 P. 110
 WP 156-1 P. 110
 WP 157 P. 102
 WP 158-1 P. 73
 WP 159 P. 73
 WP 159-1 P. 72
 WP 161 P. 105
 WP 162 P. 105
 WP 163 P. 103
 WP 163-S P. 103
 WP 164 P. 102
 WP 165 P. 57
 WP 166 P. 57
 WP 167 P. 102
 WP 168 P. 105
 WP 169 P. 103
 WP 170 P. 57
 WP 173 P. 40
 WP 173-1 P. 40
 WP 173-5 P. 40
 WP 173-7 P. 45
 WP 173E P. 40
 WP 173E-1 ... P. 40
 WP 173E-7 ... P. 45
 WP 174 P. 41
 WP 174-2 P. 41
 WP 174-5 P. 41
 WP 174-7 P. 45
 WP 174E P. 41
 WP 174E-2.... P. 41
 WP 174E-7.... P. 45

WP 175 P. 56
 WP 176 P. 56
 WP 176-1 P. 56
 WP 177 P. 111
 WP 177-1..... P. 111
 WP 177-2 P. 111
 WP 179 P. 111
 WP 179-1 P. 111
 WP 179-2 P. 111
 WP 180 P. 68
 WP 181 P. 68
 WP 183 P. 66
 WP 188 P. 69
 WP 189-1 P. 46
 WP 189-3 P. 47
 WP 190 P. 46
 WP 191-1..... P. 46
 WP 191-3 P. 47
 WP 191-KIDS.. P. 46
 WP 192-1 P. 46
 WP 192-3 P. 47
 WP 193 P. 46
 WP 194 P. 47
 WP 195 P. 47
 WP 195-10 ... P. 47
 WP 196 P. 71
 WP 197 P. 71
 WP 198 P. 69
 WP 201 P. 71
 WP 208 P. 37
 WP 208-5 P. 37
 WP 208-7 P. 44
 WP 208E..... P. 37
 WP 208E-7 ... P. 44
 WP 256 P. 110
 WP 500 P. 81
 WP 500-5 P. 81
 WP 500E..... P. 80
 WP 501 P. 85
 WP 506 P. 86

WP 510 P. 81
 WP 510-5 P. 81
 WP 510E..... P. 80
 WP 511 P. 82
 WP 520 P. 82
 WP 530 P. 85
 WP 535 P. 85
 WP 540 P. 85
 WP 545 P. 85
 WP 550 P. 86
 WP 550-5 P. 86
 WP 550E..... P. 86
 WP 575 P. 39
 WP 575E..... P. 39
 WP 585 P. 39
 WP 585-7 P. 39
 WP 585E..... P. 39
 WP 585E-7 ... P. 39
 WP 600 P. 86
 WP 600-5 P. 86
 WP 600E..... P. 86
 WP 601 P. 87
 WP 602 P. 87
 WP 603 P. 87
 WP 604 P. 87
 WP 610 P. 85
 WP 612 P. 85
 WP 650 P. 87
 WP 650-5 P. 87
 WP 650E..... P. 87
 WP 1100 P. 58
 WP 1200 P. 58
 WP 1300 P. 58
 WP 1301 P. 58
 WP 1310 P. 58
 WP 1311 P. 58
 WP 1400 P. 59
 WP 1401 P. 59
 WP 1410 P. 59
 WP 1411 P. 59

WP 2010 P. 112
 WP 2015 P. 112
 WP 2110 P. 113
 WP 2115 P. 113
 WP 2405 P. 112
 WP 2505 P. 113
 WP 5010 P. 84
 WP 5015 P. 84
 WP 5110 P. 84
 WP 5115 P. 84
 WP 5120 P. 84
 WP 5125 P. 84
 WP 5450 P. 83
 WP 5451 P. 83
 WP 5455 P. 83
 WP 5456 P. 83

CONTATTI CONSULTO CAMPIONI

CONTATTACI

Se avete bisogno di ulteriori informazioni, saremmo lieti di consigliarVi telefonicamente o in loco. Vi invieremo anche campioni di prodotto o altri documenti. Saremmo lieti di sentirVi!
