SCHEDE TECNICHE

Wagner - ***EWAR***
Il programma completo 2025

del 22.01.2025

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR

POSACENERE AC211

89 x 45 x 120 mm

- Posacenere realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Diametro della tazza 89 mm
  Altezza 18 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Posacenere realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata, per il montaggio esterno. Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 89 x 45 x 120 mm.

Articolo n. AC211



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 211
lucidate	731 211

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

GANCIO DA PARETE AC214

LINEA A

Ø 16 x 22 mm

- Gancio da parete realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 22 mm
- Montaggio a parete nascosto, centrico, antifurto.
- Montaggio con una vite.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Gancio da parete in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Montaggio a parete nascosto, centrico, antifurto. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 16 x 22 mm.

Art. n. AC214



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 214
lucidate	731 214

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

GANCIO SINGOLO AC215

LINEA A

Ø 45 x 36 mm

- Gancio singolo realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 36 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Gancio singolo in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Attacco per rosetta a parete a due punti di fissaggio nascosto e antifurto. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 36 mm.

Art. n. AC215



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 215
lucidate	731 215

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

GANCIO DOPPIO AC216

LINEA A

Ø 45 x 45 mm

- Gancio doppio realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 45 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Gancio doppio in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Attacco a parete con rosetta con fissaggio a due punti nascosto e antifurto. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 45 mm.

Art. n. AC216



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	702 216
lucidate	732 216

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FERMAPORTA A PARETE CON GANCIO AC217

LINEA A

Ø 45 x 76 mm

- Fermaporta a parete con gancio realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 76 mm
- Con tappo di gomma
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fermaporta a parete con gancio realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio cromo-nichel WN 1.4305), satinato e spazzolato, con tappo di gomma per il montaggio esterno. Attacco a parete con rosetta con fissaggio su due punti nascosto e antifurto. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 76 mm.

Art. n. AC217



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 217
lucidate	731 217

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FERMAPORTA A PARETE AC218

LINEA A

Ø 45 x 110 mm

- Fermaporta a parete realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 110 mm
- Con tappo di gomma.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fermaporta a parete realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio cromo-nichel WN 1.4305), satinato e spazzolato, con tappo di gomma per il montaggio esterno. Attacco a parete con rosetta con fissaggio su due punti nascosto e antifurto. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 110 mm.

Art. n. AC218



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 218
lucidate	731 218

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FERMAPORTA A PARETE AC219

LINEA A

Ø 16 x 26 mm

- Fermaporta a parete realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
- Montaggio a parete nascosto, centrico, antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 26 mm
- Con tappo di gomma
- Montaggio con una vite.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fermaporta a parete realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio cromo-nichel WN 1.4305), satinato e spazzolato, con tappo di gomma per il montaggio esterno. Attacco a parete con rosetta con fissaggio su due punti nascosto e antifurto. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 16 x 26 mm.

Art. n. AC219



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 219

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO AC220

LINEA A

150 x 92 x 44 mm

- Portarotolo realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Larghezza 150 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,4 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Attacco con rosetta a parete con fissaggio su due punti nascosto e antifurto. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni 150 x 92 x 44 mm.

Art. n. AC220

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 220
lucidate	731 220

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA SCOPINO AC221

LINEA A

97 x 422 x 129 mm

- Porta scopino realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Sospensione per manico in acciaio inox.
- Ogni attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Testa dello scopino sostituibile.
- Tazza dello scopino rimovibile. Perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola.
- Diametro del supporto 16 mm
  Diametro interno della tazza 84 mm
  Altezza della tazza 130 mm
  Dimensione dell'interasse di montaggio 290 mm
- Montaggio con tre viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta scopino in acciaio inossidabile massiccio (acciaio inossidabile WN 1.4305) con sospensione per manico in acciaio inossidabile, superfici con finitura satinata, per il montaggio esterno. Rosette a scomparsa a parete a due punti nascosta. Testina cambiabile, vaschetta portaspazzole rimovibile con perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 97 x 422 x 129 mm.

Art. n. AC221



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 221
lucidate	731 221

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA CARTA IGIENICA DI RISERVA AC222

LINEA A

Ø 40 x 80 mm

- Porta carta igienica di riserva realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Montaggio a parete con fissaggi nascosti, centrico, antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm, Lunghezza 80 mm.
- Montaggio con una vite.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta carta igienica di riserva in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Montaggio a parete con fissaggi nascosti, centrico, antifurto. Fornito incluso di materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 40 x 80 mm

Art. n. AC222



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 222
lucidate	731 222

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO DI RISERVA PER DUE ROTOLI AC225-2

LINEA A

Ø 45 x 233 x 107 mm



- Portarotolo di riserva per due rotoli, forma ad angolo, realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato fino a due rotoli di carta igienica commerciale.
  Dimensioni rotolo di carta igienica:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 20 mm, lunghezza 233 mm.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo di riserva per due rotoli, forma ad angolo, realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Attacco a parete con rosetta con fissaggio a due punti nascosto e antifurto. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 233 x 107 mm

Art. n. AC225-2



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 225
lucidate	731 225

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO DI RISERVA PER TRE ROTOLI AC225-3

LINEA A

Ø 45 x 333 x 107 mm

- Portarotolo di riserva per tre rotoli, forma ad angolo, realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per fino a tre rotoli di carta igienica commerciale.
  Dimensioni rotolo di carta igienica:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 20 mm, Lunghezza 333 mm.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo di riserva per tre rotoli, forma angolare, realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata, per il montaggio esterno. Attacco a parete con rosetta, due punti di fissaggio nascosti, antifurto. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 333 x 107 mm

Art. n. AC225-3



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	702 225
lucidate	732 225

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FERMAPORTA DA PAVIMENTO AC227

LINEA A

Ø 40 x 40 mm

- Fermaporta da pavimento realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata, con anello in gomma. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza 40 mm
  Diametro 30 mm
  Anello in gomma diametro 40 mm
- Attacco a pavimento nascosto, centrico, antifurto
- Montaggio con una vite.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fermaporta da pavimento in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata, con anello in gomma, per montaggio a pavimento. Attacco a pavimento nascosto, centrico, antifurto. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 40 x 40 mm

Art. n. AC227



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 227
lucidate	731 227

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FERMAPORTA DA PAVIMENTO AC228

LINEA A

Ø 40 x 26 mm

- Fermaporta da pavimento realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata, con anello in gomma. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza 26 mm
  Diametro 30 mm
  Anello in gomma diametro 40 mm
- Attacco a pavimento nascosto, centrico, antifurto
- Montaggio con una vite.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fermaporta da pavimento in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata, con anello in gomma, per montaggio a pavimento. Attacco a pavimento nascosto, centrico, antifurto. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 40 x 26 mm

Art. n. AC228



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 228
lucidate	731 228

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA ASCIUGAMANI AC230

LINEA A

300 x 58 x 40 mm

- Porta asciugamani realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Due fissaggi nascosti antifurto da parete.
- Diametro del supporto 16 mm
  Porta asciugamani diametro 12 mm
  Dimensione dell'interasse di montaggio 300 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta asciugamani realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno.
Due fissaggi nascosti antifurto da parete. Consegna incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 300 x 58 x 40 mm

Art. n. AC230



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 230
lucidate	734 230

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA ASCIUGAMANI AC231

LINEA A

450 x 58 x 40 mm

- Porta asciugamani realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Due fissaggi nascosti antifurto da parete.
- Diametro del supporto 16 mm
  Porta asciugamani diametro 12 mm
  Dimensione dell'interasse di montaggio 450 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta asciugamani realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno.
Due fissaggi nascosti antifurto da parete. Consegna incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 450 x 58 x 40 mm

Art. n. AC231



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 231
lucidate	734 231

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA ASCIUGAMANI AC232

LINEA A

600 x 58 x 40 mm

- Porta asciugamani realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Due fissaggi nascosti antifurto da parete.
- Diametro del supporto 16 mm
  Porta asciugamani diametro 12 mm
  Dimensione dell'interasse di montaggio 600 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta asciugamani realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno.
Due fissaggi nascosti antifurto da parete. Consegna incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 600 x 58 x 40 mm

Art. n. AC232



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 232
lucidate	734 232

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO AC250

LINEA A

135 x 110 x 66 mm

- Portarotolo realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra.
- Diametro del supporto 16 mm
  Diametro della staffa 12 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Attacco con rosetta a parete con fissaggio su due punti nascosto e antifurto. Possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni 135 x 110 x 66 mm

Art. n. AC250



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 250
lucidate	731 250

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA CARTA IGIENICA DOPPIO AC252

LINEA A

260 x 110 x 66 mm



- Porta carta igienica doppio realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per due rotoli di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Due rosette a muro anti-furto per il fissaggio a due punti nascoste.
- Possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra.
- Diametro del supporto 20 mm
  Diametro della staffa 12 mm
- Montaggio con quattro viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta carta igienica doppio in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Due rosette a muro anti-furto per il fissaggio a due punti nascoste. Possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni 260 x 110 x 66 mm

Art. n. AC252



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 252
lucidate	731 252

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA SCOPINO AC261

LINEA A

97 x 391 x 129 mm

- Porta scopino realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Testa dello scopino sostituibile.
- Tazza dello scopino rimovibile. Perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola.
- Diametro del supporto 16 mm
  Diametro interno della tazza 84 mm
  Altezza della tazza 130 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta scopino in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), superfici con finitura satinata, per il montaggio esterno. Attacco per rosetta a parete a due punti nascosto e antifurto. Testina cambiabile, vaschetta portaspazzole rimovibile con perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 97 x 391 x 129 mm

Art. n. AC261



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 261
lucidate	731 261

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTASAPONE AC270

LINEA A

89 x 45 x 120 mm

- Portasapone realizzato in acciaio inossidabile massiccio, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco con rosetta a parete con due punti di fissaggio e antifurto.
- Diametro del supporto 16 mm
  Diametro della ciotola 89 mm
  Altezza 18 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portasapone in acciaio inossidabile massiccio (acciaio nichelato cromato WN 1.4305), satinato e spazzolato, per il montaggio esterno. Attacco per rosetta a parete a due punti di fissaggio nascosti e antifurto. Fornito incluso di materiale di montaggio.

Dimensioni 89 x 45 x 120 mm

Art. n. AC270



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	700 270
lucidate	731 270

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „UOMINI“ DA INCOLLARE AC400

LINEA A

120 x 135 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „uomini“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da incollare con simbolo, „uomini“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 135 x 2 mm

Art. n. AC400



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 400

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „UOMINI“ DA AVVITARE AC401

LINEA A

120 x 135 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „uomini“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali su tre viti di montaggio da fissare.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da avvitare con simbolo, „uomini“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 135 x 2 mm

Art. n. AC401



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 401

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „WC“ DA INCOLLARE AC404

LINEA A

120 x 120 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „WC“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da incollare con simbolo, „WC“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 120 x 2 mm

Art. n. AC404



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 404

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „WC“ DA AVVITARE AC405

LINEA A

120 x 120 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „WC“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali su tre viti di montaggio da fissare.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da avvitare con simbolo, „WC“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 120 x 2 mm

Art. n. AC405



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 405

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „DONNE“ DA INCOLLARE AC410

LINEA A

120 x 135 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „donne“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da incollare con simbolo, „donne“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 135 x 2 mm

Art. n. AC410



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 410

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „DONNE“ DA AVVITARE AC411

LINEA A

120 x 135 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „donne“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali su tre viti di montaggio da fissare.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da avvitare con simbolo, „donne“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 135 x 2 mm

Art. n. AC411



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 411

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „SAPONE“ DA INCOLLARE AC425

70 x 30 x 0,8 mm

- Pittogramma con simbolo „sapone“ in acciaio inossidabile da 0,8 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da incollare con simbolo, „sapone“ in acciaio inossidabile da 0,8 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 70 x 30 x 0,8 mm

Art. n. AC425



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 425

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

PITTOGRAMMA „CARTA“ DA INCOLLARE AC426

70 x 30 x 0,8 mm

- Pittogramma con simbolo „carta“ in acciaio inossidabile da 0,8 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da incollare con simbolo, „carta“ in acciaio inossidabile da 0,8 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 70 x 30 x 0,8 mm

Art. n. AC426



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 426

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

PITTOGRAMMA „ACCESSIBILE“ DA INCOLLARE AC430

LINEA A

120 x 135 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „accessibile“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da incollare con simbolo, „accessibile“ (per diversamente abili) in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 135 x 2 mm

Art. n. AC430



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 430

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PITTOGRAMMA „ACCESSIBILE“ DA AVVITARE AC431

LINEA A

120 x 135 x 2 mm

- Pittogramma con simbolo „accessibile“ in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Montaggio con punti adesivi bifacciali su tre viti di montaggio da fissare.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Pittogramma da avvitare con simbolo, „accessibile“ (per diversamente abili) in acciaio inossidabile da 2 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 135 x 2 mm

Art. n. AC431



Superficie disponibile	No. ID
satinata	700 431

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

GANCIO SINGOLO AC715

60 x 60 x 67 mm

- Gancio singolo realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) antigermi e di facile manutenzione, superfici a vista pallinate.
- Base della piastra quadrata sul retro fissagio su due punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore.
- Sporgenza 50 mm.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Gancio singolo realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), superfici a vista pallinate, per il montaggio esterno. Base della piastra quadrata sul retro fissagio su due punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 60 x 60 x 67 mm.

Art. n. AC715



Superficie disponibile	No. ID
Pallinato	700 715

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

PORTA CARTA IGIENICA DI RISERVA AC722

LINEA A

60 x 60 x 128 mm

- Porta carta igienica di riserva realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) antigermi e di facile manutenzione, superfici a vista pallinate.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Base della piastra quadrata sul retro fissagio su due punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore.
- Sporgenza 111 mm.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta carta igienica di riserva realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), superfici a vista pallinate, per il montaggio esterno. Base della piastra quadrata sul retro fissagio su due punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 60 x 60 x 128 mm

Art. n. AC722



Superficie disponibile	No. ID
Pallinato	700 722

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO AC750

LINEA A

127 x 113 x 25 mm

- Portarotolo realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), a riduzione dei germi e di facile manutenzione, superfici a vista pallinate.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Base della piastra quadrata sul retro fissagio su tre punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore.
- Montaggio con tre viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), superfici a vista pallinate, per il montaggio esterno. Base della piastra quadrata sul retro fissagio su tre punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 127 x 113 x 25 mm

Art. n. AC750



Superficie disponibile	No. ID
Pallinato	700 750

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA SCOPINO AC761

LINEA A

113 x 391 x 121 mm

- Porta scopino realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), a riduzione dei germi e di facile manutenzione, superfici a vista pallinate.
- Base della piastra quadrata sul retro fissagio su tre punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore.
- Testa dello scopino sostituibile.
- Tazza dello scopino rimovibile. Perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola.
- Diametro interno della tazza 84 mm
  Altezza della tazza 130 mm
- Montaggio con tre viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta scopino realizzato in acciaio inossidabile di spessore 6 o 3 mm (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), superfici a vista pallinate, per il montaggio esterno. Base della piastra quadrata sul retro fissagio su tre punti e con vite di bloccaggio antifurito nella parte inferiore. Testina cambiabile, vaschetta portaspazzole rimovibile con perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 113 x 391 x 121 mm

Art. n. AC761



Superfice disponibile	No. ID
Pallinato	700 761

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO BA010

140 x 60 x 12 mm

- Portarotolo in massiccio tondino di acciaio inossidabile da 12 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Fortemente saldato e integrato nei maniglioni ad U fissi, ribaltabili e ad angolo pavimento/parete.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Protezione anti srotolamento in TPE nero.
- Montaggio: completamente assemblato.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo in massiccio tondino di acciaio inossidabile da 12 mm di spessore (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato. Fortemente saldato e integrato nei maniglioni ad U fissi, ribaltabili e ad angolo pavimento/parete. Con protezione anti srotolamento in TPE nero.

Dimensioni 140 x 60 x 12 mm

Art. n. BA010



Superficie disponibile	No. ID
satinata	600 010

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PIASTRA PRE-ASSEMBLATA CON COPERCHIO BA017

90 x 250 x 6 mm

- Piastra a massiccia pre-assemblata, spessore 6 mm, acciaio inox (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Coperchio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata e spazzolata.
- Progettato come dispositivo di fissaggio e supporto per maniglioni diritti o ribaltabili.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Montaggio: fissare la piastra di premontaggio con 6 viti (non incluse).
  Fornitura comprensiva di materiale di montaggio per coperchio e supporto o maniglione ribaltabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Piastra pre-assemblata, spessore 6 mm, con coperchio in acciaio inossidabile (acciaio nickel-cromato WN 1.4301), superficie satinata. Progettato come dispositivo di fissaggio e supporto per maniglioni diritti o ribaltabili, capacità di carico fino a 125 kg. Fornitura comprensiva di materiale di montaggio per coperchio e supporto o maniglione ribaltabile.

Dimensioni 90 x 250 x 6 mm

Art. n. BA017



Superficie disponibile	No. ID
satinata	600 017

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CASSETTA RADIO CONTROLLATA E PULSANTE DI CHIAMATA BA020

108 x 68 x 71 mm

- Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata, per sistemi a 868,4 MHz in ABS grigio.
- Individuale a 32 bit - l'indirizzo può essere appreso dal ricevitore. Portata fino a 10 m.
- Funzionamento con pulsanti capacitivi e riconoscimento acustico tramite tonalità dei tasti.
- Azionato con 2 batterie da 1,5 V LR-6. Durata circa 3 anni o 100.000 operazioni.
- Grado di protezione IP 54
- Installazione: con due morsetti in plastica sul supporto da fare in loco, per i maniglioni ribaltabili oppure a pavimento/parete. Diametro esterno max. 33 mm.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata per sistemi a 868,4 MHz, alimentato a batteria, per il montaggio su maniglioni ad U fissi e ribaltabili, maniglioni di sostegno da parete a pavimento, in ABS grigio. Portata fino a 10 m, pulsanti capacitivi con riconoscimento acustico per tonalità, grado di protezione IP 54. Fornito con materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 108 x 68 x 71 mm

Art. n. BA020



Accessori	No. ID
Ricevitore cercapersone radiocomandato BA025	600 025

Superficie disponibile	No. ID
Plastica grigio	600 020

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

RICEVITORE CERCAPERSONE RADIOCOMANDATO BA025

153 x 85 x 110 mm

- Ricevitore cercapersone radiocomandato per sistemi 868,4 MHz.
- Uscita relè caricabile a potenziale zero da 5 m, 42 V / 0,5 A.
- Funzione di autoapprendimento per la ricezione di segnali di chiamata.
- Azionato dalla rete con alimentatore da 6V.
- Montaggio: con / fino a quattro viti.
- Fornitura comprensiva di alimentatore.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Ricevitore cercapersone radiocomandato per sistemi 868,4 MHz, alimentato dalla rete con funzione di autoapprendimento. Uscita relè caricabile a potenziale zero da 5 m, 42 V / 0,5 A. Fornitura comprensiva di alimentatore da 6V.

Cercapersone dimensioni: 86 x 47 x 16 mm;
Dimensioni adattatore di alimentazione:
35 x 65 x 64 mm.

Art. n. BA025



Superficie disponibile	No. ID
Plastica	600 025

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SUPPORTO PER SOFFIONE DOCCIA BA035

88 x 37 x 113 mm

- Supporto per soffione doccia in nylon, grigio.
- Per maniglioni doccia con Ø 32 mm.
- Regolabile all'infinito in altezza e girevole.
- Registrazione del supporto con regolazione dell'angolo continua, progettato per doccette standard.
- Gancio multifunzione integrato.
- Montaggio: facendo scivolare sulla barra della doccia.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Supporto per soffione doccia con gancio multifunzione integrato per maniglioni doccia con Ø 32 mm in nylon, grigio. Regolabile all'infinito in altezza e girevole. Cono di registrazione per doccino, inclinazione regolabile all'infinito in modo continuo.

Dimensioni 88 x 37 x 113 mm

Art. n. BA035



Superficie disponibile	No. ID
plastica, grigio	600 035

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ANELLO PER TENDA DA DOCCIA BA045

56 x 81 x 8 mm

- Anello per tenda da doccia, in nylon grigio.
- Aperto nella parte superiore.
- Montaggio: mediante clip sull'asta per tenda da doccia con Ø 32 mm.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg (Confezione da 10 pezzi).

Proposte di testo per i capitolati:

Anello per tenda da doccia, aperto nella parte superiore, per asta per tenda da doccia con diametro 32 mm in nylon grigio.

Dimensioni: 56 x 81 x 8 mm
Confezione da 10 pezzi.

Art. n. BA045



Superficie disponibile	No. ID
Plastica grigio	600 045

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CASSETTA RADIO CONTROLLATA BA063

108 x 68 x 71 mm

- Cassetta radio controllata per grandi e piccole quantità d'acqua, per sistemi 868,4 MHz in ABS grigio.
- Individuale a 32 bit - l'indirizzo può essere appreso dal ricevitore. Portata fino a 10 m.
- Funzionamento con pulsanti capacitivi e riconoscimento acustico tramite tonalità dei tasti.
- Azionato con 2 batterie da 1,5 V LR-6.
  Durata circa 3 anni o 100.000 operazioni.
- Grado di protezione IP 54.
- Installazione: con due morsetti in plastica sul supporto da fare in loco, per i maniglioni ribaltabili oppure a pavimento/parete. Diametro esterno max. 33 mm.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cassetta radio controllata ad innesco per grandi e piccole quantità d'acqua per sistemi 868,4 MHz, a batteria, per il montaggio su maniglioni ad U fissi e ribaltabili, maniglioni di sostegno da parete a pavimento, in ABS grigio. Portata fino a 10 m, pulsanti capacitivi con riconoscimento acustico per tonalità, grado di protezione IP 54. Fornito con materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 108 x 68 x 71 mm

Art. n. BA063



Superficie disponibile	No. ID
Plastica grigio	600 063

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SCHIENALE PER SEDUTA SUL WATER CON MANIGLIONE BA250

543 x 180 x 140 mm

- Schienale per seduta sul water in poliuretano nero con maniglione da 500 mm in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Rimovibile per la pulizia.
- Montaggio: maniglione con sei viti. Quindi si aggancia lo schienale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Schienale per seduta sul water in poliuretano nero con maniglione da 500 mm in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio a parete. Rimovibile per la pulizia. Fornito incluso di materiale di montaggio.

Dimensioni 543 x 180 x 140 mm

Art. n. BA250



Superficie disponibile	No. ID
satinata / plastica nero	600 250

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

RIPIANO-CESTINO AD ANGOLO BA260

220 x 47 x 160 mm

- Ripiano-cestino ad angolo in ottone, cromato.
- Bordo solido e cesto in filo da 4 mm.
- Montaggio a parete non visibile e antifurto.
- Installazione: con quattro viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Ripiano-cestino ad angolo realizzato in ottone, cromato. Bordo solido e cesto in filo da 4 mm. Montaggio a parete non visibile e antifurto. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 220 x 47 x 160 mm

Art. n. BA260



Superficie disponibile	No. ID
ottone, cromato	600 260

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

RIPIANO-CESTINO BA270

265 x 87 x 123 mm

- Ripiano-cestino in ottone, cromato.
- Bordo solido e cesto in filo da 4 mm.
- Montaggio a parete non visibile e antifurto.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Ripiano-cestino realizzato in ottone, cromato. Bordo solido e cesto in filo da 4 mm. Montaggio a parete non visibile e antifurto. Fornito incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 265 x 87 x 123 mm

Art. n. BA270



Superficie disponibile	No. ID
ottone, cromato	600 270

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPECCHIO BASCULANTE (INCLINABILE) BA300

600 x 540 x 90 mm

- Specchio basculante (inclinabile) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Costruito interamente in acciaio inox, maniglia di comando satinata, possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra.
- Angolo di inclinazione regolabile all'infinito in continuo +/- 15°.
- Montaggio con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello sulla schiena.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 9,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Specchio basculante (inclinabile) realizzato in robusta lamiera in acciaio inox anti-sgocciolamento e di facile manutenzione (acciaio inossidabile WN 1.4301). Costruzione interamente in acciaio inossidabile, maniglia di comando satinata, possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra. Angolo di inclinazione regolabile all'infinito in continuo +/- 15°. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni 600 x 540 x 90 mm

Art. n. BA300



Superficie disponibile	No. ID
lucidate	601 300

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MANIGLIONE DIRITTO BF600

300-1000 mm

- Maniglione diritto realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, distanza parete 106 mm, raggio di curvatura 75 mm.
- Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.
- Montaggio con sei viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione diritto realizzato in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, distanza parete 106 mm, superficie satinata. Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016. Incluso materiale di montaggio.

Lunghezza ..... mm

Art. n. BF600



Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID				
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	1000 mm
satinata (standard)	600 300	600 400	600 500	600 600	601 000

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MANIGLIONE DI SOSTEGNO AD U BF611

500-850 mm

- Maniglione di sostegno ad U realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, raggio di curvatura 75 mm.
- Montaggio a parete con piastra di montaggio a 6 punti, 90 x 250 x 4 mm e disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Montaggio nascosto tramite coperchio a parete autobloccante.
- Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016).
- Montaggio con sei viti.
- Materiale di montaggio disponibile come accessorio per varie soluzioni.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione di sostegno ad U in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, superficie satinata. Montaggio a parete con piastra di montaggio a 6 punti, 90 x 250 x 4 mm e disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Montaggio nascosto tramite coperchio a parete autobloccante. Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.

Lunghezza ..... mm

Art. n. BF611



Accessori	No. ID
Portarotolo BA 010	600 010
Piastra pre-assemblata BA 017	600 017
Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata BA 020	600 020
Cassetta radio controllata BA 063	600 063

Accessori materiale di montaggio/ Struttura della parete	No. ID
legno	923 210
calcestruzzo BN15	923 211
calcestruzzo leggero/calcestruzzo cellulare/mattoni forati/mattoni di gesso	923 212

Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID			
	500 mm	600 mm	700 mm	850 mm
satinata (standard)	611 500	611 600	611 700	611 800

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MANIGLIONE ANGOLARE A 90° BF620

650 x 350-750 x 400 mm

- Maniglione angolare a 90° realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, distanza parete 106 mm, raggio di curvatura 75 mm.
- Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.
- Montaggio con nove viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione angolare a 90° in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, distanza parete 106 mm, superficie satinata. Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.

Versione: sinistra / destra

Lunghezza ..... x Altezza ..... mm

Art. n. BF620



Superficie disponibile	Lunghezza x Altezza / No. ID			
	650x350 mm sinistra	650x350 mm destra	750x400 mm sinistra	750x400 mm destra
satinata (standard)	620 100	620 200	620 300	620 400

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MANIGLIONE ANGOLARE A 45° BF630

500 mm

- Maniglione angolare a 45° realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, distanza parete 106 mm, raggio di curvatura 75 mm.
- Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.
- Montaggio con sei viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione angolare a 45 ° in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, distanza parete 106 mm, superficie satinata. Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Versione: sinistra / destra

Lunghezza 500 x Altezza 270 mm

Art. n. BF630



Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID	
	500 mm sinistra	500 mm destra
satinata (standard)	630 300	630 400

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MANIGLIONE ANGOLARE A 135° BF635

700 mm

- Maniglione angolare a 135° realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, distanza parete 106 mm, raggio di curvatura 75 mm.
- Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti - girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo.
- Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.
- Montaggio con sei viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione angolare a 135 ° in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, distanza parete 106 mm, superficie satinata. Supporti a parete con piastra di montaggio a 8 punti girevoli liberamente e con disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Rosette per copertura a muro con diametro di 75 mm, antifurto e con anello di tenuta in silicone sul tubo. Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.

Versione: sinistra / destra

Lunghezza 700 x Altezza 150 mm

Art. n. BF635



Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID	
	700 mm sinistra	700 mm destra
satinata (standard)	635 100	635 200

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MANIGLIONE AD U RIBALTABILE BF670

600-850 mm

- Maniglione ad U ribaltabile realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), superficie satinata.
- Diametro esterno del tubo 32 mm per una presa ergonomica, raggio di curvatura 75 mm.
- Giunto interamente metallico con freno regolabile all'infinito individualmente.
- Montaggio a parete con piastra di montaggio a 6 punti, 90 x 250 x 4 mm e disco di tenuta a parete 2K.
- Caricabile fino a 125 kg.
- Montaggio nascosto tramite coperchio a parete autobloccante.
- Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.
- Montaggio con sei viti.
- Materiale di montaggio disponibile come accessorio per varie soluzioni.
- Dimensioni intermedie disponibili su richiesta.



Proposte di testo per i capitolati:

Maniglione ad U ribaltabile in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301), diametro esterno del tubo 32 mm, superficie satinata. Giunto interamente metallico con freno regolabile all'infinito individualmente. Montaggio a parete con piastra di montaggio a 6 punti, 90 x 250 x 4 mm e disco di tenuta a parete 2K; caricabile fino a 125 kg. Montaggio nascosto tramite coperchio a parete autobloccante. Certificazione TÜV secondo ISO 17966:2016.

Lunghezza ..... mm

Art. n. BF670



Accessori	No. ID
Portarotolo BA010	600 010
Piastra pre-assemblata BA017	600 017
Cassetta radio controllata e pulsante di chiamata BA020	600 020
Cassetta radio controllata BA063	600 063

Accessori materiale di montaggio/ Struttura della parete	No. ID
legno	923 210
calcestruzzo BN15	923 211
calcestruzzo leggero/calcestruzzo cellulare/mattoni forati/mattoni di gesso	923 212

Superficie disponibile	Lunghezza / No. ID		
	600 mm	700 mm	850 mm
satinata (standard)	670 100	670 200	670 300

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO LN102-1

LINEA LN

120 x 344 x 138 mm
Serbatoio da 850 ml



- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 850 ml.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta.
- Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 2 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), quindi si avvita il corpo allo schienale e infine il pannello frontale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 850 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta. Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 120 x 344 x 138 mm

Art. n. LN102-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 104
lucidate	831 104
verniciate (in colore)	828 104

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE LN102-7

LINEA LN

120 x 344 x 138 mm
Serbatoio da 950 ml



- Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate..
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta.
- Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 2 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), quindi si avvita il corpo allo schienale e infine il pannello frontale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta. Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 120 x 344 x 138 mm

Art. n. LN102-7



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 107
lucidate	831 107
verniciate (in colore)	828 107

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) LN102E-1

LINEA LN

120 x 344 x 138 mm

Serbatoio da 850 ml



- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate.. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia con serbatoio da 850 ml.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta.
- Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 2 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), quindi si avvita il corpo allo schienale e infine il pannello frontale.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento con serbatoio da 850 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta. Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 120 x 344 x 138 mm

Art. n. LN102e-1



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 114
lucidate	831 114
verniciate (in colore)	828 114

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) LN102E-7

LINEA LN

120 x 344 x 138 mm

Serbatoio da 950 ml



- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta.
- Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 2 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), quindi si avvita il corpo allo schienale e infine il pannello frontale.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta. Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 120 x 344 x 138 mm

Art. n. LN102e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 117
lucidate	831 117
verniciate (in colore)	828 117

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA LN103

LINEA LN

120 x 344 x 138 mm

Sapone in schiuma concentrato da 400 ml

- Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta.
- Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 2 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), quindi si avvita il corpo allo schienale e infine il pannello frontale.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta. Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.

Dimensioni: 120 x 344 x 138 mm

Art. n. LN103



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 105
lucidate	831 105
verniciate (in colore)	828 105

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA LN111

LINEA LN

320 x 494 x 138 mm

ca. 750 asciugamani di carta



- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 750 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta regolabile: 200-250 mm x 80-115 mm (piegato).
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta.
- Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 4 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), quindi si avvita il corpo allo schienale e infine il pannello frontale.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 8,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Formato carta regolabile. Capacità ca. 750 asciugamani di carta. Formato carta regolabile. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il rifornimento tramite pannello frontale chiudibile a chiave che può essere ripiegato in avanti o, in alternativa, rimovibile con protezione anticaduta. La serratura invisibile del boîtier sul corpo del corpo è dotata di un pulsante magnetico dell'uniforme. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 320 x 494 x 138 mm

Art. n. LN111



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 138
lucidate	831 138
verniciate (in colore)	828 138

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA LN113

LINEA LN

320 x 344 x 138 mm
ca. 500 asciugamani di carta



- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta regolabile: 200-250 mm x 80-115 mm (piegato).
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta.
- Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 4 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), quindi si avvita il corpo allo schienale e infine il pannello frontale.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 6,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 500 asciugamani di carta. Formato carta regolabile Visualizzazione del livello con indicatore. Per la ricarica accessibile tramite lo sportello frontale incernierato con chiusura a chiave magnetica che può essere ripiegato in avanti o removibile con protezione anticaduta. Serratura invisibile posta sulla parte superiore del contenitore, sbloccabile con una chiave magnetica standard. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 320 x 344 x 138 mm

Art. n. LN113



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 134
lucidate	831 134
verniciate (in colore)	828 134

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI LN126

LINEA LN

320 x 460 x 185 mm
Capacità ca. 23 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 23 l.
- Possibilità di utilizzo dei sacchi per i rifiuti grazie alle linguette interne di contenimento.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 4 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), il corpo e il pannello frontale sono in un unico pezzo e devono essere avvitati insieme allo schienale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 6,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 23 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 320 x 460 x 185 mm

Art. n. LN126



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 162
lucidate	831 162
verniciate (in colore)	828 162

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI LN152

LINEA LN

320 x 610 x 205 mm
Capacità ca. 34 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 34 l.
- Possibilità di utilizzo dei sacchi per i rifiuti grazie alle linguette interne di contenimento.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 4 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), il corpo e il pannello frontale sono in un unico pezzo e devono essere avvitati insieme allo schienale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 9,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 34 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 320 x 610 x 205 mm

Art. n. LN152



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 164
lucidate	831 164
verniciate (in colore)	828 164

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI LN183

LINEA LN

420 x 610 x 260 mm
Capacità ca. 60 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 60 l.
- Possibilità di utilizzo dei sacchi per i rifiuti grazie alle linguette interne di contenimento.
- Installazione: prima il fissaggio dello schienale alla parete con 4 tasselli e viti e foro antifurto (opzionale), il corpo e il pannello frontale sono in un unico pezzo e devono essere avvitati insieme allo schienale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 12,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo modulare interamente in acciaio inox; composto da uno schienale di montaggio, da un corpo e da un pannello frontale diritto di 2 mm di spessore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 60 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 420 x 610 x 260 mm

Art. n. LN183



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	827 166
lucidate	831 166
verniciate (in colore)	828 166

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

GANCIO SINGOLO PC215

LINEA P

Ø 45 x 36 mm

- Gancio singolo realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Attacco a parete a due punti di fissaggio.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 36 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Gancio singolo in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato, per il montaggio esterno. Attacco a parete a due punti di fissaggio. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 36 mm

Art. n. PC215



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	720 215
lucidate	735 215

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO DI RESERVA PC222

LINEA P

Ø 45 x 80 mm

- Porta carta igienica di riserva realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Attacco a parete a due punti di fissaggio.
- Diametro del supporto 16 mm
  Lunghezza 80 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta carta igienica di riserva in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato, per il montaggio esterno. Placche di fissaggio a parete con fissaggio su due punti a vista. Fornito incluso di materiale di montaggio.

Dimensioni Ø 45 x 80 mm

Art. n. PC222



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	720 222
lucidate	735 222

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO PC250

LINEA P

144 x 107 x 36 mm

- Portarotolo realizzato in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), finitura satinata.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Attacco a parete a due punti di fissaggio.
- Possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra.
- Diametro del supporto 16 mm
  Diametro del supporto 8 mm
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo in acciaio inossidabile massiccio (acciaio al nichel cromato WN 1.4305), satinato, per il montaggio esterno. Placche a vista con fissaggio a parete su due punti. Possibilità di montaggio sia a destra che a sinistra. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni 144 x 107 x 36 mm

Art. n. PC250



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	720 250
lucidate	735 250

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA SCOPINO PC261

LINEA P

110 x 410 x 115 mm

- Porta scopino realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno.
- Pannello frontale con bordi arrotondati. Superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Testa dello scopino sostituibile.
- Vaschetta per spazzole in polipropilene con serbatoio.
- Montaggio: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta scopino in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Pannello frontale con bordi arrotondati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Testina intercambiabile, vaschetta per spazzole in polipropilene con contenitore, rimovibile. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 110 x 410 x 115 mm

Art. n. PC261



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	720 261
lucidate	735 261

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PP13

LINEA P

298 x 298 x 120 mm
ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente, apertura nella parte superiore. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Ricaricabile dall'alto.
- Montaggio: con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente, apertura nella parte superiore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Capacità circa 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 298 x 120 mm

Art. n. PP13



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 280
lucidate	732 280
verniciate (in colore)	729 280

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO PP17

LINEA P

70 x 172 x 90 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite alloggiamento incernierato davanti.
- Con chiusura a molla.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite alloggiamento incernierato davanti. Con chiusura a molla. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 70 x 172 x 90 mm

Art. n. PP17

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 335
lucidate	731 335
verniciate (in colore)	728 335

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO PP101

LINEA P

80 x 248 x 120 mm

Serbatoio da 700 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 700 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 700 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 80 x 248 x 120 mm

Art. n. PP101



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP101	923 138

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 337
lucidate	731 337
verniciate (in colore)	728 337

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE PP101-7

LINEA P

80 x 248 x 120 mm

Serbatoio da 700 ml



- Distributore di disinfettante realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa disinfettante monodose con serbatoio da 700 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante monodose con serbatoio da 700 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite coperchio chiudibile a chiave. Serratura a cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni: 80 x 248 x 120 mm

Art. n. PP101-7



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP101	923 138

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 349
lucidate	731 349
verniciate (in colore)	728 349

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) PP101E-7

LINEA P

86 x 257 x 120 mm

Serbatoio da 700 ml

- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 700 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 700 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 86 x 257 x 120 mm

Art. n. PP101e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP101e + WP/PP101e-7	923 140

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 817
lucidate	731 817
verniciate (in colore)	728 817

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO PP102

LINEA P

80 x 298 x 120 mm

Serbatoio da 1100 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 1100 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 1100 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 80 x 298 x 120 mm

Art. n. PP102



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP102/103	923 137

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 339
lucidate	731 339
verniciate (in colore)	728 339

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE PP102-7

LINEA P

80 x 298 x 120 mm

Serbatoio da 950 ml



- Distributore di disinfettante realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa disinfettante monodose con serbatoio da 950 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante monodose con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite coperchio chiudibile a chiave. Serratura a cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Fornito compreso di materiale di montaggio.

Dimensioni: 80 x 298 x 120 mm

Art. n. PP102-7



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP102/103	923 137

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 334
lucidate	731 334
verniciate (in colore)	728 334

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) PP102E-1

LINEA P

86 x 298 x 120 mm

Serbatoio da 850 ml



- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia con serbatoio da 850 ml.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio: con quatro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento con serbatoio da 850 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 86 x 298 x 120 mm

Art. n. PP102e-1



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP/PP102e	923 139

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 818
lucidate	731 818
verniciate (in colore)	728 818

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) PP102E-7

LINEA P

86 x 298 x 120 mm

Serbatoio da 950 ml

- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 86 x 298 x 120 mm

Art. n. PP102e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP/PP102e	923 139

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 820
lucidate	731 820
verniciate (in colore)	728 820

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

STAZIONE PER L'IGIENE CON COLONNA DA TERRA CON DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) PP102E-7S

LINEA P

380 x 1350 x 380 mm

Serbatoio da 950 ml

- Stazione per l'igiene composta da distributore di disinfettante elettronico (sensor) e colonna da terra realizzata in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione.
- Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) con bordi arrotondati verticalmente.
  - Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
  - Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
  - Visualizzazione del livello con indicatore.
  - Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
  - Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
  - Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  - Parti di usura modulari intercambiabili.
  - Incluso batterie.
- Colonna da terra in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301).
  - Piastra della base con piedini in gomma.
  - Destinato a qualsiasi installazione a terra.
- Peso, incluso imballo singolo: 10,1 kg





Proposte di testo per i capitolati:

Stazione per l'igiene composta da distributore di disinfettante elettronico (sensor) e colonna da terra realizzata in acciaio inossidabile; superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) con bordi arrotondati verticalmente Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso batterie. Colonna da terra in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) con piedini in gomma. Destinato a qualsiasi installazione a terra.

Dimensioni: 380 x 1350 x 380 mm

Art. n. PP102e-7S

Accessori	No. ID
vaschetta per PP-colonna da terra	923 136

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 830
verniciate (in colore)	728 830

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA PP103

LINEA P

80 x 298 x 120 mm

Sapone in schiuma concentrato da 400 ml

- Distributore di sapone in schiuma realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite sportello chiudibile a chiave. Serratura a cilindro realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Fornitura comprensiva di materiale di fissaggio e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.

Dimensioni: 80 x 298 x 120 mm

Art. n. PP103



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP102/103	923 137

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 338
lucidate	731 338
verniciate (in colore)	728 338

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO PP107

LINEA P

70 x 172 x 90 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 70 x 172 x 90 mm

Art. n. PP107



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 336
lucidate	731 336
verniciate (in colore)	728 336

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PP108

LINEA P

265 x 172 x 120 mm
ca. 250 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Capacità circa 250 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite sportello chiudibile a chiave. Serratura a cilindro realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Consegna incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 265 x 172 x 120 mm

Art. n. PP108



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 530
lucidate	731 530
verniciate (in colore)	728 530

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PP111

LINEA P

265 x 448 x 120 mm
ca. 750 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per circa 750 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Capacità circa 750 asciugamani di carta piegati stretti. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite sportello chiudibile a chiave. Serratura a cilindro realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Consegna incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 265 x 448 x 120 mm

Art. n. PP111



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 585
lucidate	731 585
verniciate (in colore)	728 585

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PP113

LINEA P

265 x 298 x 120 mm
ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Capacità circa 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite sportello chiudibile a chiave. Serratura a cilindro realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Consegna incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 265 x 298 x 120 mm

Art. n. PP113



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 540
lucidate	731 540
verniciate (in colore)	728 540

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PP115

LINEA P

230 x 298 x 90 mm
ca. 500 asciugamani di carta piegati stretti

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 210-220 mm x 80-90 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibili satinate e spazzolate. Capacità circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite sportello chiudibile a chiave. Serratura a cilindro realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Consegna incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 230 x 298 x 90 mm

Art. n. PP115



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	*727 549*
lucidate	*731 549*
verniciate (in colore)	*728 549*

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI PP126

LINEA P

298 x 448 x 170 mm
Capacità ca. 23 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 23 l.
- Il sacco in tessuto sostituisce il sacco della spazzatura.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio inox WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 23 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 448 x 170 mm

Art. n. PP126



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 815
lucidate	731 815
verniciate (in colore)	728 815

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI PP151

LINEA P

400 x 600 x 250 mm
Capacità ca. 60 l

- Cestino per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Rivestimento frontale in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente, satinato e spazzolato. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 60 l.
- Il sacco in tessuto sostituisce il sacco della spazzatura.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in filo di acciaio inossidabile (acciaio inox WN 1.4301) per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Rivestimento frontale in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente, satinato e spazzolato. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 60 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 250 mm

Art. n. PP151



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 670
lucidate	731 670
verniciate (in colore)	728 670

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI PP152

LINEA P

298 x 598 x 190 mm
Capacità ca. 34 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 34 l.
- Il sacco in tessuto sostituisce il sacco della spazzatura.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,6 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio inox WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 34 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 190 mm

Art. n. PP152

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 810
lucidate	731 810
verniciate (in colore)	728 810

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI PP182

LINEA P

298 x 598 x 250 mm
Capacità ca. 45 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente. Superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 45 l.
- Il sacco in tessuto sostituisce il sacco della spazzatura.
- Con quattro piedini in gomma adatti per l'installazione a pavimento.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio inox WN 1.4301) per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. Corpo interamente in acciaio inox con bordi arrotondati verticalmente; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità circa 45 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 250 mm

Art. n. PP182



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 805
lucidate	731 805
verniciate (in colore)	728 805

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA100

LINEA A

Ø 52 x 171 x 155 mm
pressione normale

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a pressione normale.
  Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 171 mm
  Altezza di uscita: 87 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 40 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm,
  spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a pressione normale in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 171 x 155 mm;
altezza di uscita dell'acqua 87 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 40 mm

Art. n. WA100

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	924 266
lucidate	931 266

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA100-1

LINEA A

Ø 52 x 171 x 185 mm
pressione normale

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a pressione normale.
  Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 171 mm
  Altezza di uscita: 87 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 140 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm,
  spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,9 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a pressione normale in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 171 x 185 mm;
altezza di uscita dell'acqua 87 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 140 mm

Art. n. WA100-1

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	924 276
lucidate	931 276

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA110

LINEA A

Ø 52 x 283 x 155 mm
pressione normale

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a pressione normale.
  Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 283 mm
  Altezza di uscita: 199 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 40 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm,
  spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,0 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a pressione normale in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 283 x 155 mm;
altezza di uscita dell'acqua 199 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 40 mm

Art. n. WA110

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	925 266
lucidate	932 266

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA110-1

LINEA A

Ø 52 x 283 x 185 mm
pressione normale

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a pressione normale.
  Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 283 mm
  Altezza di uscita: 199 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 140 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm,
  spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,2 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a pressione normale in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 283 x 155 mm;
altezza di uscita dell'acqua 199 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 140 mm

Art. n. WA110-1

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	925 276
lucidate	932 276

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA200

LINEA A

Ø 52 x 171 x 155 mm
bassa pressione

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a bassa pressione, adatto nella situazione co assenza di pressione. Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 171 mm
  Altezza di uscita: 87 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 40 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm, spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a bassa pressione in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 171 x 155 mm;
altezza di uscita dell'acqua 87 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 40 mm

Art. n. WA200



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	924 267
lucidate	931 267

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA200-1

LINEA A

Ø 52 x 171 x 185 mm
bassa pressione

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a bassa pressione, adatto nella situazione co assenza di pressione. Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 171 mm
  Altezza di uscita: 87 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 140 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm, spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a bassa pressione in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 171 x 185 mm;
altezza di uscita dell'acqua 87 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 140 mm

Art. n. WA200-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	924 277
lucidate	931 277

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA210

LINEA A

Ø 52 x 283 x 155 mm
bassa pressione

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a bassa pressione, adatto nella situazione co assenza di pressione. Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 283 mm
  Altezza di uscita: 199 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 40 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm, spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,2 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a bassa pressione in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 283 x 155 mm;
altezza di uscita dell'acqua 199 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 40 mm

Art. n. WA210

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	925 267
lucidate	932 267

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA210-1

LINEA A

Ø 52 x 283 x 185 mm
bassa pressione

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a bassa pressione, adatto nella situazione co assenza di pressione. Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M22 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 283 mm
  Altezza di uscita: 199 mm
  Proiezione: 98 mm
  Lunghezza della leva di comando: 140 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm, spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,3 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando, versione a bassa pressione in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e tre flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.

Dimensioni Ø 52 x 283 x 185 mm;
altezza di uscita dell'acqua 199 mm;
distanza uscita dell'acqua 98 mm;
lunghezza della leva di comando 140 mm

Art. n. WA210-1

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	925 277
lucidate	932 277

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA500

LINEA A

50 x 172 x 161 mm
pressione normale

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a pressione normale.
  Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio angolare in acciaio inox; superfici visibili matt geschliffen. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M24 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 172 mm
  Altezza di uscita: 92 mm
  Proiezione: 97 mm
  Lunghezza della leva di comando: 65 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm,
  spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando per lavabo , versione a pressione normale in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio angolare in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e due flessibili di collegamento in acciaio inossidabile.

Dimensioni: 50 x 172 x 161 mm;
altezza di uscita dell'acqua 92 mm;
distanza dell'uscita dell'acqua 97 mm;
leva lunga di azionamento 65 mm

Art. n. WA500



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	924 265
lucidate	931 265

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

MISCELATORE MONOCOMANDO WA510

LINEA A

50 x 281 x 161 mm
pressione normale

- Miscelatore monocomando senza guarnizione di scarico realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio al nichel cromato WN 1.4305).
- Versione a pressione normale.
  Pressione di esercizio 2 - 6 bar.
- Corpo massiccio angolare in acciaio inox; superfici visibili matt geschliffen. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Cartuccia di miscelazione in ceramica di alta qualità con limitazione della temperatura regolabile (protezione antiscottatura).
- Aeratore Neoperl® M24 x 1 mm.
- Altezza di costruzione: 281 mm
  Altezza di uscita: 201 mm
  Proiezione: 97 mm
  Lunghezza della leva di comando: 65 mm
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 33 - 40 mm,
  spessore piastra max 40 mm
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e due flessibili di collegamento rivestiti in acciaio inossidabile.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,1 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Miscelatore monocomando per lavabo , versione a pressione normale in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4305) per installazione sul lavabo. Corpo massiccio angolare in acciaio inox; superfici visibili satinate. Cartuccia di miscelazione in ceramica con limite di temperatura regolabile. Fornito con materiale di montaggio e due flessibili di collegamento in acciaio inossidabile.

Dimensioni: 50 x 172 x 161 mm;
altezza di uscita dell'acqua 201 mm;
distanza dell'uscita dell'acqua 97 mm;
leva lunga di azionamento 65 mm

Art. n. WA510

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	925 265
lucidate	932 265

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WH2

LINEA H

70 x 172 x 90 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio richiudibile con ampia apertura per la ricarica
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Non adatto a disinfettanti!
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile frontalmente per il riempimento tramite frontale incernierato.
- Con chiusura a molla.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: da incollare o da fissare con quattro viti attraverso i fori e uno antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile frontalmente per il riempimento tramite frontale incernierato. Con chiusura a molla. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 70 x 172 x 90 mm

Art. n. WH2



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 345

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WH5

LINEA H

260 x 225 x 120 mm
ca. 300 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox, apertura nella parte superiore. Superfici visibli satinate e spazzolate.
- Destinato per circa 300 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Ricaricabile dall'alto.
- Installazione: da incollare o da fissare con tre viti attraverso i fori e uno antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox, apertura nella parte superiore. Superfici visibili satinate e spazzolate. Capacità circa 300 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 260 x 225 x 120 mm

Art. n. WH5



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 346

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WH15

LINEA H

260 x 400 x 150 mm
Capacità ca. 15 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
- Dotato di supporto interno per sacchetti di immondizia standard. Capacità ca. 15 l.
- Installazione: da incollare o da fissare con due viti attraverso i fori e uno antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio inox WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di supporto interno per sacchetti di immondizia standard. Capacità ca. 15 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 260 x 400 x 150 mm

Art. n. WH15



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 347

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ATTREZZATURA DA BAGNO WH-KIT

LINEA H

Distributore di sapone liquido - Distributore di asciugamani di carta - Contenitore per rifiuti

- Attrezzatura da bagno professionale per il tuo ufficio o per la casa.
- Igiene ottimale per te e i tuoi visitatori.
- Design compatto e senza tempo.
- Realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione. Superfici visibli satinate e spazzolate.
- Destinato a saponi liquidi o asciugamani di carta piegati stretti commerciali. Incluso riempimento iniziale.
- Facilità di montaggio: per incollare o avvitare. Incluso materiale di montaggio.
- Art. n. **WH-Kit:** 727 344 - disponibile anche come singolo dispositivo; numeri d'ordine vedi sotto.
- Prodotti di qualità Made in Germany

Distributore di sapone liquido WH2
Dimensions: 70 x 172 x 90 mm

- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Non adatto a disinfettanti!
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite alloggiamento incernierato davanti con chiusura a molla.
- Art. n. 727 345

Distributore di asciugamani di carta WH5
Dimensions: 260 x 225 x 120 mm

- Destinato per circa 300 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Ricaricabile dall'alto.
- Art. n. 727 346

Contenitore per rifiuti WH15
Dimensions: 260 x 400 x 150 mm

- Capacità ca. 15 l.
- Dotato di supporto interno per sacchetti di immondizia standard.
- Art. n. 727 347

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE SANITARIO IN PLASTICA WP18

LINEA A

264 x 476 x 285 mm
Capacità ca. 36 l

- Contenitore sanitario in plastica realizzato in polistirolo bianco spessore 3 mm.
- Capacità ca. 36 l.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore sanitario in plastica realizzato in polistirolo bianco spessore 3 mm, capacità ca. 36 l.

Dimensioni 264 x 476 x 285 mm

Art. n. WP18



Superficie disponibile	No. ID
plastica, bianco	922 500

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE SANITARIO IN PLASTICA WP33

LINEA A

264 x 384 x 123 mm
Capacità ca. 12 l

- Contenitore sanitario in plastica realizzato in polistirolo bianco spessore 3 mm.
- Capacità ca. 12 l.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore sanitario in plastica realizzato in polistirolo bianco spessore 3 mm, capacità ca. 12 l.

Dimensioni 264 x 384 x 123 mm

Art. n. WP33



Superficie disponibile	No. ID
plastica, bianco	923 530

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE SANITARIO IN PLASTICA WP34

LINEA A

264 x 384 x 103 mm
Capacità ca. 10 l

- Contenitore sanitario in plastica realizzato in polistirolo bianco spessore 3 mm.
- Capacità ca. 10 l.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore sanitario in plastica realizzato in polistirolo bianco spessore 3 mm, capacità ca. 10 l.

Dimensioni 264 x 384 x 103 mm

Art. n. WP34



Superficie disponibile	No. ID
plastica, bianco	923 543

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP101

LINEA A

70 x 270 x 110 mm
Bottiglia da 500 ml

- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 500 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 500 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 70 x 270 x 110 mm

Art. n. WP101



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP101	923 138

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 301
lucidate	731 970
verniciate (in colore)	728 075

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP101-1

LINEA A

70 x 270 x 120 mm
Serbatoio da 700 ml

- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 700 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 700 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 70 x 270 x 120 mm

Art. n. WP101-1



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP101	923 138

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 303
lucidate	731 303
verniciate (in colore)	728 303

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE WP101-7

LINEA A

70 x 270 x 120 mm
Serbatoio da 700 ml

- Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 700 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 700 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 70 x 270 x 120 mm

Art. n. WP101-7



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP101	923 138

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 313
lucidate	731 313
verniciate (in colore)	728 313

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP101E

LINEA A

86 x 260 x 121 mm

Bottiglia da 500 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 500 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 500 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 86 x 260 x 121 mm

Art. n. WP101e



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP101e + WP/PP101e-7	923 140

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 333
lucidate	731 333
verniciate (in colore)	728 333

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) WP101E-7

LINEA A

85 x 257 x 120 mm

Serbatoio da 700 ml

- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 700 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 700 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 85 x 257 x 120 mm

Art. n. WP101e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP101e + WP/PP101e-7	923 140

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 343
lucidate	731 343
verniciate (in colore)	728 343

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP102

LINEA A

80 x 298 x 120 mm
Bottiglia da 950 ml

- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro anti-furto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 80 x 298 x 120 mm

Art. n. WP102



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP102/103	923 137

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 302
lucidate	731 302
verniciate (in colore)	728 076

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP102-1

LINEA A

80 x 298 x 120 mm
Serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 850 ml.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 850 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 80 x 298 x 120 mm

Art. n. WP102-1



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP102/103	923 137

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 304
lucidate	731 304
verniciate (in colore)	728 304

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE WP102-7

LINEA A

80 x 298 x 120 mm
Serbatoio da 950 ml

- Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 80 x 298 x 120 mm

Art. n. WP102-7



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP102/103	923 137

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 309
lucidate	731 309
verniciate (in colore)	728 309

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP102E

LINEA A

86 x 298 x 121 mm
Bottiglia da 950 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 86 x 298 x 121 mm

Art. n. WP102e



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP/PP102e	923 139

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 306
lucidate	731 306
verniciate (in colore)	728 306

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP102E-1

LINEA A

86 x 298 x 121 mm

Serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia con serbatoio da 850 ml.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento con serbatoio da 850 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 86 x 298 x 121 mm

Art. n. WP102e-1



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP/PP102e	923 139

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 308
lucidate	731 308
verniciate (in colore)	728 308

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) WP102E-7

LINEA A

86 x 298 x 121 mm

Serbatoio da 950 ml

- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 86 x 298 x 121 mm

Art. n. WP102e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
vaschetta per WP/PP102e	923 139

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 311
lucidate	731 311
verniciate (in colore)	728 311

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

STAZIONE PER L'IGIENE CON COLONNA DA TERRA CON DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) WP102E-7S

LINEA A

380 x 1350 x 380 mm

Serbatoio da 950 ml



- Stazione per l'igiene composta da distributore di disinfettante elettronico (sensor) e colonna da terra realizzata in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione.
- Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404); tutti gli angoli completamente saldati.
  - Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
  - Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
  - Visualizzazione del livello con indicatore.
  - Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
  - Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
  - Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  - Parti di usura modulari intercambiabili.
  - Incluso batterie.
- Colonna da terra in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301).
  - Piastra della base con piedini in gomma.
  - Destinato a qualsiasi installazione a terra.
- Peso, incluso imballo singolo: 10,2 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Stazione per l'igiene composta da distributore di disinfettante elettronico (sensor) e colonna da terra realizzata in acciaio inossidabile; superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404); tutti gli angoli completamente saldati. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso batterie. Colonna da terra in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) con piedini in gomma. Destinato a qualsiasi installazione a terra.

Dimensioni: 380 x 1350 x 380 mm

Art. n. WP102e-7S

Accessori	No. ID
vaschetta per WP-colonna da terra	923 133

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 370
verniciate (in colore)	728 370

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

STAZIONE PER L'IGIENE DA TAVOLO CON DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) WP102E-7T

LINEA A

300 x 500 x 300 mm

Serbatoio da 950 ml

- Stazione per l'igiene composta da distributore di disinfettante elettronico (sensor) e colonna da tavolo realizzata in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione.
- Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404); tutti gli angoli completamente saldati.
  - Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
  - Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
  - Visualizzazione del livello con indicatore.
  - Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
  - Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
  - Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  - Parti di usura modulari intercambiabili.
  - Incluso batterie.
- Colonna da terra in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301).
  - Piastra della base con piedini in gomma e con vaschetta di plastica, removibile.
  - Destinato a qualsiasi installazione su piano o tavolo.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,7 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Stazione per l'igiene composta da distributore di disinfettante elettronico (sensor) e colonna da tavolo realizzata in acciaio inossidabile; superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404); tutti gli angoli completamente saldati. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso batterie. Colonna da tavola in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) con piedini in gomma e con vaschetta di plastica, removibile. Destinato a qualsiasi installazione su piano o tavolo.

Dimensioni: 300 x 500 x 300 mm

Art. n. WP102e-7T

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 371
verniciate (in colore)	728 371

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA WP103

LINEA A

80 x 298 x 120 mm

Sapone in schiuma concentrato da 400 ml

- Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.

Dimensioni: 80 x 298 x 120 mm

Art. n. WP103



Accessori	No. ID
vaschetta per WP/PP102/103	923 137

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 103
lucidate	731 103
verniciate (in colore)	728 072

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP105

LINEA A

148 x 148 x 120 mm
Serbatoio da 1000 ml

- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 1000 ml e valvola di pressione in ottone.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,5 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 1000 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 148 x 148 x 120 mm

Art. n. WP105

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 599
lucidate	731 599
verniciate (in colore)	728 110

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP106

LINEA A

148 x 148 x 120 mm
Serbatoio da 1000 ml

- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 1000 ml e valvola di pressione in ottone.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 150 x 150 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 1000 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 148 x 148 x 120 mm

Art. n. WP106



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 607
lucidate	731 607
verniciate (in colore)	728 111

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP107

LINEA A

70 x 170 x 90 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 70 x 170 x 90 mm

Art. n. WP107



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 307
lucidate	731 307
verniciate (in colore)	728 307

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP111

LINEA A

298 x 448 x 120 mm

ca. 750 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 750 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,1 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 750 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 448 x 120 mm

Art. n. WP111

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 449
lucidate	731 449
verniciate (in colore)	728 124

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP112

LINEA A

298 x 448 x 120 mm

ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 450 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,5 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 448 x 120 mm

Art. n. WP112

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	*727 579*
lucidate	*731 579*
verniciate (in colore)	*728 118*

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP113

LINEA A

298 x 298 x 120 mm

ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati, superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 298 x 120 mm

Art. n. WP113



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 433
lucidate	731 433
verniciate (in colore)	728 125

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP114

LINEA A

298 x 298 x 120 mm
ca. 250 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 300 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati, superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 298 x 120 mm

Art. n. WP114

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 570
lucidate	731 570
verniciate (in colore)	728 119



Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP117

LINEA A

300 x 185 x 200 mm
ca. 250 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Gestione della carta tramite il meccanismo a molla, a pressione costante e senza usura per una facile rimozione della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite sportello a mollai dall'alto.
- Dimensioni di incasso: 266 x 155 mm
- Installazione: con quattro viti dal basso con le linguette.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per l'installazione sul lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Capacità ca. 250 asciugamani di carta commerciali. Accessibile per la ricarica tramite sportello a mollai dall'alto. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 300 x 185 x 200 mm

Art. n. WP117



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 040
lucidate	731 040
verniciate (in colore)	728 040

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI KLEENEX® WP118

LINEA A

269 x 122,5 x 76 mm
per una scatola standard di Kleenex®

- Distributore di Kleenex® realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a una scatola standard di Kleenex® nelle dimensioni ca. 240 mm x 115 x 70 mm.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di Kleenex® in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato a una scatola standard di Kleenex®. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 269 x 122,5 x 76 mm

Art. n. WP118



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 520
lucidate	731 520
verniciate (in colore)	728 520

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SALVIETTE UMIDIFICATE WP119

LINEA A

172 x 79 x 135 mm
per una confezione di salviettine umidificate

- Distributore di salviette umidificate realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301)
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a una confezione di salviettine umidificate commerciali;
  Dimensioni: ca. 165 x 78 x 121 mm
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di salviette umidificate in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato a una confezione di salviettine umidificate commerciali. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 172 x 79 x 135 mm

Art. n. WP119



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	*727 525*
lucidate	*731 525*
verniciate (in colore)	*729 525*

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE WP120

LINEA A

81 x 245 x 215 mm
per flaconi da 500 ml di disinfettante

- Distributore di disinfettante realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Frontale semiaperto in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
- Pompa disinfettante a gomito, regolabile su più livelli e autoclavabile.
- Destinato a flaconi monouso standard da 500 ml di disinfettante per le mani.
- Ricaricabile dalla parte frontale. Optional, chiusura con pannello frontale con un costo aggiuntivo.
- Altri accessori con costo aggiuntivo: Vaschetta.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con tre viti attraverso i fori.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Frontale semiaperto in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante a gomito, regolabile su più livelli e autoclavabile. Destinato a flaconi monouso standard da 500 ml di disinfettante per le mani. Ricaricabile dalla parte frontale. Opzional coperchio con chiusura sul frontale. Incluso di materiale di montaggio.

Dimensioni: 81 x 245 x 215 mm

Art. n. WP120



Accessori	No. ID
Frontale con chiusura in acciaio inossidabile	*727 132*
Vaschetta	*727 130*

Superficie disponibile	No. ID
satinata	*727 120*

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE WP121

LINEA A

93 x 290 x 225 mm
per flaconi da 1000 ml di disinfettante

- Distributore di disinfettante realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Frontale semiaperto in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
- Pompa disinfettante a gomito, regolabile su più livelli e autoclavabile.
- Destinato a flaconi monouso standard da 1000 ml di disinfettante per le mani.
- Ricaricabile dalla parte frontale. Optional, chiusura con pannello frontale con un costo aggiuntivo.
- Altri accessori con costo aggiuntivo: Vaschetta.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con tre viti attraverso i fori.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Frontale semiaperto in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante a gomito, regolabile su più livelli e autoclavabile. Destinato a flaconi monouso standard da 1000 ml di disinfettante per le mani. Ricaricabile dalla parte frontale. Opzional coperchio con chiusura sul frontale. Incluso di materiale di montaggio.

Dimensioni: 93 x 290 x 225 mm

Art. n. WP121



Accessori	No. ID
Frontale con chiusura in acciaio inossidabile	*727 133*
Vaschetta	*727 131*

Superficie disponibile	No. ID
satinata	*727 121*

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE DA PIANO WP122-1

LINEA A

68 x 334 x 129 mm

Ottone cromato

- Distributore di disinfettante da piano realizzato in ottone cromato.
- Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide.
- Altezza di costruzione: 86 mm
  Altezza di uscita: 68 mm
  Proiezione: 76 mm
- Pompa per disifettante antigoccia con flacone da 500 ml e valvola di pressione in ottone.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante da piano realizzato in ottone cromato per installazione sul piano lavabo. Corpo massiccio in ottone; superfici visibili cromate lucide. Pompa per disifettante antigoccia con flacone da 500 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 68 x 334 x 129 mm;
altezza di costruzione: 86 mm;
altezza di uscita: 68 mm;
proiezione: 76 mm

Art. n. WP122-1



Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 339

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE DA PIANO WP122-3

LINEA A

68 x 334 x 129 mm

Acciaio inossidabile

- Distributore di disinfettante da piano realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza di costruzione: 86 mm
  Altezza di uscita: 68 mm
  Proiezione: 76 mm
- Pompa per disifettante antigoccia con flacone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inossidabile.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante da piano in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Pompa per disifettante antigoccia con flacone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inossidabile. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 68 x 334 x 129 mm
altezza di costruzione: 86 mm
altezza di uscita: 68 mm
proiezione: 76 mm

Art. n. WP122-3



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	923 340
lucidate	931 340

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE PER GUANTI WP123

LINEA A

250 x 138 x 88 mm
per a una confezione di guanti monouso

- Distributore per guanti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Frontale semiaperto in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a una confezione di guanti monouso disponibili in commercio nelle dimensioni
  Larghezza x Altezza x Profondità:
  min. 120 x 115 x 52 mm o
  max. 250 x 133 x 82 mm.
- Per il riempimento accessibile attraverso l'apertura laterale.
- Montaggio orizzontale o verticale con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore per guanti realizzato in acciaio inossidabile (acciaio nichel cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Custodia semiaperta in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate. Destinato a una confezione di guanti monouso disponibili in commercio. Per il riempimento accessibile attraverso l'apertura laterale. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 250 x 138 x 88 mm

Art. n. WP123

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	*727 545*
lucidate	*731 545*
verniciate (in colore)	*728 545*

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP126

LINEA A

298 x 448 x 170 mm
Capacità ca. 23 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 23 l.
- Il sacco in tessuto sostituisce il sacco della spazzatura.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 23 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 448 x 170 mm

Art. n. WP126



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 733
lucidate	731 733
verniciate (in colore)	728 080

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPORTELLO AUTOCHIUDENTE CON TELAIO DI MONTAGGIO WP130

LINEA A

173 x 173 x 10 mm

- Sportello autochiudente ignifugo con telaio di montaggio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Montaggio: con quattro viti all'interno, lateralmente.
- Dimensioni di incasso 150 x 155 mm
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Sportello autochiudente ignifugo con telaio di montaggio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione frontale del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 173 x 173 x 32 mm

Art. n. WP130

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 658
lucidate	731 658
verniciate (in colore)	728 658

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP131

LINEA A

448 x 598 x 120 mm
Capacità ca. 16 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 16 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 7,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati, superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 16 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 448 x 598 x 120 mm

Art. n. WP131



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 566
lucidate	731 566
verniciate (in colore)	728 120

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP133

LINEA A

298 x 598 x 140 mm
Capacità ca. 12 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 12 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Optional con contenitore per l'igiene in plastica WP33 utilizzabile anche come contenitore per rifiuti igienici.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati, superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 12 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 140 mm

Art. n. WP133



Accessori	No. ID
Contenitore sanitario in plastica WP33	923 530

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 562
lucidate	731 562
verniciate (in colore)	728 121

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP134

LINEA A

298 x 598 x 120 mm
Capacità ca. 11 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Optional con contenitore per l'igiene in plastica WP34 utilizzabile anche come contenitore per rifiuti igienici.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 600 x 110 mm
- Installazione: con otto viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,6 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati, superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 120 mm

Art. n. WP134

Accessori	No. ID
Contenitore sanitario in plastica WP34	923 543

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 548
lucidate	731 548
verniciate (in colore)	728 123

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPORTELLO AUTOCHIUDENTE CON TELAIO DI MONTAGGIO WP135

LINEA A

298 x 148 x 10 mm

- Sportello autochiudente ignifugo con telaio di montaggio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Montaggio: con quattro viti all'interno, lateralmente.
- Dimensioni di incasso 254 x 130 mm
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Sportello autochiudente ignifugo con telaio di montaggio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione frontale del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 298 x 148 x 32 mm

Art. n. WP135



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	764 220
lucidate	741 220
verniciate (in colore)	728 221

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPORTELLO AUTOCHIUDENTE CON TELAIO DI MONTAGGIO WP136

LINEA A

326 x 173 x 10 mm

- Sportello autochiudente ignifugo con telaio di montaggio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Montaggio: con quattro viti all'interno, lateralmente.
- Dimensioni di incasso 282 x 155 mm
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Sportello autochiudente ignifugo con telaio di montaggio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione frontale del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 326 x 173 x 32 mm

Art. n. WP136



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	764 657
lucidate	731 657
verniciate (in colore)	728 657

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE CON BOX INTEGRATO PER SACCHI IGIENICI WP137

LINEA A

298 x 448 x 120 mm
Capacità ca. 6 l

- Contenitore di igiene con box integrato per sacchi igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 6 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Con box integrato per sacchi igienici in carta del tipo commerciale nella parte superiore;
  Dimensioni ca. 120 x 290 mm.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene con box integrato per sacchi igienici in carta del tipo commerciale nella parte superiore, in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati, superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità circa 5 l. Accessibile tramite porta chiudibile a chiave con sportello a chiusura automatica e resistente al fuoco. Serratura a cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Fornito incluso di materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 448 x 120 mm

Art. n. WP137



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	728 100
lucidate	731 100
verniciate (in colore)	728 115

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE CON BOX INTEGRATO PER SACCHI IGIENICI WP138

LINEA A

298 x 598 x 120 mm
Capacità ca. 6 l

- Contenitore di igiene con box integrato per sacchi igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 6 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Con box integrato per sacchi igienici in carta del tipo commerciale nella parte superiore;
  Dimensioni ca. 120 x 290 mm.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 600 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,9 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene con box integrato per sacchi igienici in carta del tipo commerciale nella parte superiore in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 6 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 120 mm

Art. n. WP138

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	728 150
lucidate	731 150
verniciate (in colore)	728 116

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP139

LINEA A

298 x 448 x 310 mm
Capacità ca. 18 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 18 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con viti, sospeso dal pavimento sotto il piano lavabo, oppure come optional con staffe con costo aggiuntivo.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 7,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio sotto piano. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 18 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 448 x 310 mm

Art. n. WP139



Accessori	No. ID
Staffa (si prega di indicare le dimensioni)	727 652

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 405
lucidate	731 405
verniciate (in colore)	728 129

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI SACCHETTI IGIENICI CON DISPENSATORE DI SACCHETTI SANITARI DI CARTA WP140

LINEA A

282 x 392 x 203 mm
Capacità ca. 12 l

- Contenitore di sacchetti igienici con dispensatore di sacchetti sanitari di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 12 l.
- Dispenser di sacchetti igienici di carta integrato sul retro. Destinato per ca. 100 sacchetti sanitari di carta commerciale.
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 6,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di sacchetti igienici con dispensatore di sacchetti sanitari di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 12 l. Dispenser di sacchetti igienici di carta integrato sul retro. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 282 x 392 x 203 mm

Art. n. WP140



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 087
lucidate	731 087
verniciate (in colore)	728 087

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CORNICE WP145

LINEA A

170 x 100 x 170 mm

- Cornice realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Montaggio: inserire nel taglio e incollare.
- Dimensioni di incasso 150 x 130 mm
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati

Cornice in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sul piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.

Dimensioni 170 x 100 x 170 mm

Art. n. WP145



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 145
lucidate	731 145
verniciate (in colore)	729 145

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CORNICE WP146-1

LINEA A

148 x 298 x 22 mm

- Cornice realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Montaggio: inserire nel taglio e incollare.
- Dimensioni di incasso 258 x 110 mm
- Peso, incluso imballo singolo: 0,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cornice in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione frontale del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.

Dimensioni 148 x 298 x 22 mm

Art. n. WP146-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 146
lucidate	731 146
verniciate (in colore)	729 146

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP147

LINEA A

298 x 898 x 220 mm
Capacità ca. 32 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta a ribalta con sistema anti caduta.
- Dimensioni di incasso: 300 x 900 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 11,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta a ribalta con sistema anti caduta. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 898 x 220 mm

Art. n. WP147



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 147
lucidate	731 147
verniciate (in colore)	728 147

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO WP148

LINEA A

140 x 110 x 90 mm
per 1 rotolo di carta igienica

- Portarotolo realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Costruito interamente in acciaio inox, superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Accessibile per la ricarica sbloccando l'asse centrale.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Costruito interamente in acciaio inox, superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale. Accessibile per la ricarica sbloccando l'asse centrale. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 140 x 110 x 90 mm

Art. n. WP148



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	764 190
lucidate	731 190
verniciate (in colore)	728 190

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO DOPPIO WP149

LINEA A

240 x 110 x 90 mm
per 2 rotoli di carta igienica

- Portarotolo doppio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Costruito interamente in acciaio inox, superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a due rotoli di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Accessibile per la ricarica sbloccando l'asse centrale.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo doppio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Costruito interamente in acciaio inox, superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato a due rotoli di carta igienica commerciale. Accessibile per la ricarica sbloccando l'asse centrale. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 240 x 110 x 90 mm

Art. n. WP149



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	764 210
lucidate	732 210
verniciate (in colore)	730 210

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI CROMATO WP150

LINEA A

400 x 600 x 300 mm
Capacità ca. 72 l

- Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato.
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 72 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 72 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 300 mm

Art. n. WP150



Superficie disponibile	No. ID
cromato	922 117

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE WP150-1

LINEA A

400 x 600 x 300 mm
Capacità ca. 72 l

- Cestino per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzionedraht (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 72 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 72 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 300 mm

Art. n. WP150-1



Superficie disponibile	No. ID
acciaio inossidabile satinato	922 118

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI IN PLASTICA GRIGIA WP150-2

LINEA A

400 x 600 x 300 mm
Capacità ca. 72 l

- Cestino per rifiuti in acciaio rivestito in plastica grigia.
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 72 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,4 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in acciaio rivestito in plastica grigia per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 72 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 300 mm

Art. n. WP150-2



Superficie disponibile	No. ID
rivestito in plastica grigia	922 116

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI CROMATO WP151

LINEA A

400 x 600 x 200 mm
Capacità ca. 48 l

- Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato.
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 48 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 48 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 200 mm

Art. n. WP151



Superficie disponibile	No. ID
cromato	922 932

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE WP151-1

LINEA A

400 x 600 x 200 mm
Capacità ca. 48 l

- Cestino per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzionedraht (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 48 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in acciaio inossidabiledraht (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 48 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 200 mm

Art. n. WP151-1



Superficie disponibile	No. ID
acciaio inossidabile satinato	922 931

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI IN PLASTICA GRIGIA WP151-2

LINEA A

400 x 600 x 200 mm
Capacità ca. 48 l

- Cestino per rifiuti in acciaio rivestito in plastica grigia.
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 48 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,1 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in acciaio rivestito in plastica grigia per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 48 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 200 mm

Art. n. WP151-2



Superficie disponibile	No. ID
rivestito in plastica grigia	922 933

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP152

LINEA A

298 x 598 x 190 mm
Capacità ca. 34 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 34 l.
- Il sacco in tessuto sostituisce il sacco della spazzatura.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 34 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 190 mm

Art. n. WP152



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 195
lucidate	731 195
verniciate (in colore)	728 195

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPORTELLO WP154

LINEA A

170 x 30 x 235 mm

- Contrappeso a chiusura automatica con sportello ignifugo in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Nessuna parte usurabile, facile chiusura tramite contrappeso.
- Montaggio: inserire nel taglio e incollare.
- Dimensioni di incasso 146 x 210 mm
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contrappeso a chiusura automatica con sportello ignifugo in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sopra piano (orizzontale) del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.

Dimensioni 170 x 30 x 235 mm

Art. n. WP154



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 220
lucidate	732 220
verniciate (in colore)	728 220

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPORTELLO WP154-1

LINEA A

300 x 30 x 235 mm

- Contrappeso a chiusura automatica con sportello ignifugo in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Nessuna parte usurabile, facile chiusura tramite contrappeso.
- Montaggio: inserire nel taglio e incollare.
- Dimensioni di incasso 277 x 210 mm
- Peso, incluso imballo singolo: 1,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contrappeso a chiusura automatica con sportello ignifugo in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sopra piano (orizzontale) del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.

Dimensioni 300 x 30 x 235 mm

Art. n. WP154-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 230
lucidate	731 230
verniciate (in colore)	728 230

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI SACCHETTI IGIENICI WP155

LINEA A

298 x 148 x 100 mm

- Contenitore di sacchetti igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo semiaperto interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per per sacchetti sanitari di carta commerciale nelle dimensioni: ca. 120 x 290 mm.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di sacchetti igienici in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo semiaperto interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato per per sacchetti sanitari di carta commerciale. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 298 x 148 x 100 mm

Art. n. WP155



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 665
lucidate	731 665
verniciate (in colore)	728 112

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI WP156

LINEA A

100 x 130 x 25 mm
1 scatoletta di sacchetti igienici

- Distributore di sacchetti igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale nelle dimensioni ca. 118 x 87 x 20 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a molla.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sacchetti igienici in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a molla. Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale.

Dimensioni 100 x 130 x 25 mm

Art. n. WP156



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 500
lucidate	731 500
verniciate (in colore)	728 143

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI WP156-1

LINEA A

100 x 170 x 25 mm
1 scatoletta di sacchetti igienici

- Distributore di sacchetti igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale nelle dimensioni ca. 118 x 87 x 20 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sacchetti igienici in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale.

Dimensioni 100 x 170 x 25 mm

Art. n. WP156-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 518
lucidate	731 518
verniciate (in colore)	728 518

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTAROTOLO WP157

LINEA A

163 x 170 x 100 mm
per 1 rotolo di carta igienica

- Portarotolo realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Costruito interamente in acciaio inox, superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Accessibile per la ricarica sbloccando l'asse centrale.
- Dimensioni di incasso 145 x 152 x 100 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Portarotolo in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio ad incasso. Costruito interamente in acciaio inox, superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato per un rotolo di carta igienica commerciale. Accessibile per la ricarica sbloccando l'asse centrale Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 163 x 170 x 100 mm

Art. n. WP157



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 740
lucidate	731 740
verniciate (in colore)	728 740

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPORTELLO WP158-1

LINEA A

170 x 30 x 170 mm

- Contrappeso a chiusura automatica con sportello ignifugo in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Nessuna parte usurabile, facile chiusura tramite contrappeso.
- Montaggio: inserire nel taglio e incollare.
- Dimensioni di incasso 146 x 140 mm
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contrappeso a chiusura automatica con sportello ignifugo in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sopra piano (orizzontale) del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.

Dimensioni 170 x 30 x 170 mm

Art. n. WP158-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 238
lucidate	731 238
verniciate (in colore)	728 238

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CORNICE WP159

LINEA A

Ø 170 x 100 mm

- Cornice realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Molto profondo in un unico pezzo; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Montaggio: inserire nel taglio e incollare.
- Dimensioni di incasso Ø 155 mm
- Peso, incluso imballo singolo: 0,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cornice in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sopra piano (orizzontale) del piano lavabo. Molto profondo in un unico pezzo; superfici visibli satinate e spazzolate.

Dimensioni Ø 170 x 100 mm

Art. n. WP159



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 080
lucidate	731 080
verniciate (in colore)	729 080

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CORNICE WP159-1

LINEA A

Ø 170 x 20 mm

- Cornice realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Molto profondo in un unico pezzo; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Montaggio: inserire nel taglio e incollare.
- Dimensioni di incasso Ø 155 mm
- Peso, incluso imballo singolo: 0,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cornice in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione verticale sul piano lavabo. Molto profondo in un unico pezzo; superfici visibli satinate e spazzolate.

Dimensioni Ø 170 x 20 mm

Art. n. WP159-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 075
lucidate	731 075
verniciate (in colore)	729 075

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA SCOPINO WP161

LINEA A

148 x 448 x 120 mm
forma chiusa

- Porta scopino, forma chiusa, realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Porta con pittogramma forato, apertura/chiusura clic clac, premendo sul punto indicato sull'angolo in alto a destra si apre lo sportello per accedere allo scopino.
- Testa dello scopino sostituibile.
- Tazza dello scopino rimovibile. Perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola.
- Dimensioni di incasso 150 x 450 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,5 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Porta scopino, forma chiusa, in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Porta con pittogramma forato, apertura/chiusura clic clac, premendo sul punto indicato sull'angolo in alto a destra si apre lo sportello per accedere allo scopino. Testa dello scopino sostituibile. Testina cambiabile, vaschetta portaspazzole rimovibile con perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP161

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 360
lucidate	731 360

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA SCOPINO WP162

LINEA A

148 x 448 x 120 mm
forma chiusa

- Porta scopino, forma chiusa, realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Porta con pittogramma forato, apertura/chiusura clic clac, premendo sul punto indicato sull'angolo in alto a destra si apre lo sportello per accedere allo scopino.
- Testa dello scopino sostituibile.
- Tazza dello scopino rimovibile. Perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta scopino, forma chiusa, in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Porta con pittogramma forato, apertura/chiusura clic clac, premendo sul punto indicato sull'angolo in alto a destra si apre lo sportello per accedere allo scopino. Testa dello scopino sostituibile. Testina cambiabile, vaschetta portaspazzole rimovibile con perno di arresto interno per una posizione ottimale della spazzola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP162



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 380
lucidate	731 380

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE ROTOLONE CARTA WC WP163

LINEA A

353 x 350 x 120 mm
per 1 rotolo di carta WC

- Distributore rotolone carta WC realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (Chromnickelstahl (WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a un rotolo di carta WC commerciale di grandi dimensioni. Dimensioni rotolo di carta WC:
  Diametro esterno max. 280 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 40 mm
- Piastra di pressione a molla per protezione contro il rotolamento.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Possibile conversione sucessiva a WP163-S:
  Kit di conversione Art. 923 290.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore rotolone carta WC in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox, superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato a un rotolo di carta WC commerciale di grandi dimensioni. Piastra di pressione a molla per protezione contro il rotolamento. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 353 x 350 x 120 mm

Art. n. WP163



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 090
lucidate	731 090
verniciate (in colore)	728 090

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA CARTA IGIENICA QUADRUPLA WP163-S

LINEA A

353 x 350 x 120 mm
per 4 rotoli di carta igienica

- Porta carta igienica quadrupla realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (Chromnickelstahl (WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a quatro rotoli di carta igienica commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Tre rotoli di scorta nascosti, ognuno dei quali scende automaticamente.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Possibile conversione sucessiva a WP163:
  Kit di conversione Art. 923 291.
- Peso, incluso imballo singolo: 6,2 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Porta carta igienica quadrupla in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox, Superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato a quatro rotoli di carta igienica commerciale, tre dei quali sono rotoli di scorta nascosti, ognuno dei quali sale automaticamente. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 353 x 350 x 120 mm

Art. n. WP163-S

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 290
lucidate	731 290
verniciate (in colore)	728 290

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA CARTA IGIENICA CON ROTOLO DI RISERVA WP164

LINEA A

148 x 348 x 150 mm
con 1 rotolo di riserva nascosto

- Porta carta igienica con un rotolo di riserva nascosto realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a due rotoli di carta igienica commerciale, uno dei quali e un rotolo di riserva nascosto, che scende automaticamente nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta carta igienica con un rotolo di riserva nascosto in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Destinato a due rotoli di carta igienica commerciale, uno dei quali è un rotolo di riserva nascosto, che scende automaticamente. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 148 x 348 x 150 mm

Art. n. WP164



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 200
lucidate	733 300
verniciate (in colore)	728 203

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP165

LINEA A

326 x 173 x 164 mm
ca. 250 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 300 x 150 mm
- Montaggio: con quattro viti all'interno, lateralmente.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sul frontale del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 250 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 326 x 173 x 164 mm

Art. n. WP165



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	764 186
lucidate	731 186
verniciate (in colore)	728 114

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP166

LINEA A

298 x 148 x 164 mm
ca. 250 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
  Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 300 x 150 mm
- Montaggio: con quattro viti all'interno, lateralmente.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sul frontale del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 250 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 148 x 164 mm

Art. n. WP166



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	764 200
lucidate	732 200
verniciate (in colore)	730 200

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

PORTA CARTA IGIENICA CON ROTOLO DI RISERVA WP167

LINEA A

148 x 348 x 150 mm
con 1 rotolo di riserva nascosto

- Porta carta igienica con un rotolo di riserva nascosto realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a due rotoli di carta igienica commerciale, uno dei quali è un rotolo di riserva nascosto, che scende automaticamente nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima min. 38 mm
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 150 x 350 x 140 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Porta carta igienica con un rotolo di riserva nascosto in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Destinato a due rotoli di carta igienica commerciale, uno dei quali è un rotolo di riserva nascosto, che scende automaticamente. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 148 x 348 x 150 mm

Art. n. WP167



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	728 500
lucidate	732 500
verniciate (in colore)	729 500

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER ROTOLI DI CARTA IGIENICA WP168

LINEA A

120 x 680 x 130 mm
per 5 rotoli di carta igienica

- Contenitore per rotoli di carta igienica realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a cinque rotoli di carta igienica commerciale, quattro dei quali sono nascosti, ciascuno dei quali scende automaticamente nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza max. 100 mm
  Diametro anima (qualsiasi) mm
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Per la ricarica accessibile tramite la parte superiore aperta.
- Montaggio con due viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,5 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rotoli di carta igienica in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato a cinque rotoli di carta igienica commerciale, quattro dei quali sono nascosti, ciascuno dei quali scende automaticamente. Visualizzazione del livello con indicatore. Per la ricarica accessibile tramite la parte superiore aperta. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 680 x 130 mm

Art. n. WP168

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 168
lucidate	731 168
verniciate (in colore)	728 168

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA A FOGLI SINGOLI WP169

LINEA A

120 x 298 x 120 mm
ca. 500 fogli di carta igienica

- Distributore di carta igienica a fogli singoli realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a 2 x 250 fogli di carta igienica singoli commerciali piegati a zigzag nelle dimensioni (piegato): 110 x 100 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di carta igienica a fogli singoli in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Destinato a 2 x 250 fogli di carta igienica singoli commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 120 x 298 x 120 mm

Art. n. WP169



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	753 200
lucidate	731 200
verniciate (in colore)	729 200

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA WP170

LINEA A

298 x 148 x 310 mm
ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Adatto per l'incasso a filo
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
  Accessibile per la ricarica tramite cassetto con prolunga bloccabile.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 300 x 150 mm
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale sulla parte superiore e/o quattro fori di montaggio sul lato.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,7 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione sul frontale del piano lavabo. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 500 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite cassetto con prolunga bloccabile. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 148 x 310 mm

Art. n. WP170

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 408
lucidate	731 408
verniciate (in colore)	728 128

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE WP173
PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO

LINEA A

67(69) x 259(221) x 97(88) mm
Bottiglia da 950 ml o 500 ml o serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Ricaricabile dall'alto.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio in un armadietto. Pompa di sapone antigoccia a una mano. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 67(69) x 259(221) x 97(88) mm

Art. n. WP173



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile 850 ml	937 201

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 173

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE WP173-1 PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO

LINEA A

67 x 150 x 88 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio und simbolo autoadesivo „sapone".
- Peso, incluso imballo singolo: 0,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio in un armadietto. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio und simbolo autoadesivo „sapone".

Dimensioni: 67 x 150 x 88 mm

Art. n. WP173-1



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 174

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA WP173-5 PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO

LINEA A

67 x 247 x 115 mm
Sapone in schiuma concentrato da 400 ml

- Distributore di sapone in schiuma realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Ricaricabile dall'alto.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio in un armadietto. Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.

Dimensioni: 67 x 247 x 115 mm

Art. n. WP173-5



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 185

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISPENSER PER DISINFETTANTE WP173-7 PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO

LINEA A

71 x 229 x 110 mm
Serbatoio da 950 ml

- Dispenser per disinfettante realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Ricaricabile dall'alto.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e simbolo autoadesivo „disinfettante".
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio in un armadietto. Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio e simbolo autoadesivo „disinfettante".

Dimensioni: 71 x 229 x 110 mm

Art. n. WP173-7



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 178

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP173E PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO

LINEA A

87 x 293(255) x 129(121) mm
Bottiglia da 950 ml o 500 ml o serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Ricaricabile dall'alto.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio in un armadietto. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio, batterie, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 87 x 293(255) x 129(121) mm

Art. n. WP173e



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile 850 ml	937 201
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 183

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP173E-1 PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO

LINEA A

87 x 174 x 120 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio und simbolo autoadesivo „sapone".
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio in un armadietto. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio, batterie und simbolo autoadesivo „sapone".

Dimensioni: 87 x 174 x 120 mm

Art. n. WP173e-1



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 184

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) WP173E-7 PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO

LINEA A

87 x 248 x 120 mm
Serbatoio da 950 ml

- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Ricaricabile dall'alto.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con tre viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie e simbolo autoadesivo „disinfettante".
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio in un armadietto. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio, batterie e simbolo autoadesivo „disinfettante".

Dimensioni: 87 x 248 x 120 mm

Art. n. WP173e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 186

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE WP174 PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

68 x 153 x 98 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 120 mm.
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 160 mm.
- Incluso materiale di montaggio und simbolo autoadesivo „sapone".
- Peso, incluso imballo singolo: 0,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio dietro lo specchio. Pompa di sapone antigoccia a una mano con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso. Incluso materiale di montaggio und simbolo autoadesivo „sapone".

Dimensioni: 68 x 153 x 98 mm

Art. n. WP174



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 030

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE WP174-2 PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

91 x 259(221) x 98 mm
Bottiglia da 950 ml o 500 ml o serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 130 mm.
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 220(250) mm.
- Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio dietro lo specchio. Pompa di sapone antigoccia a una mano. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso. Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 91 x 259(221) x 98 mm

Art. n. WP174-2



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile 850 ml	937 201

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 036

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA WP174-5 PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

69 x 250 x 127 mm
Sapone in schiuma concentrato da 400 ml

- Distributore di sapone in schiuma realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 160 mm.
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 250 mm.
- Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio dietro lo specchio. Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso. Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.

Dimensioni: 69 x 250 x 127 mm

Art. n. WP174-5



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 048

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISPENSER PER DISINFETTANTE WP174-7 PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

71 x 230 x 121 mm
Serbatoio da 950 ml

- Dispenser per disinfettante realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 160 mm
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 280 mm
- Incluso materiale di montaggio e simbolo autoadesivo „disinfettante".
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio dietro lo specchio. Pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso. Incluso materiale di montaggio e simbolo autoadesivo „disinfettante".

Dimensioni: 71 x 230 x 121 mm

Art. n. WP174-7



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 049

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP174E PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

86 x 207 x 148 mm
Serbatoio da 200 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia con serbatoio da 200 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 185 mm.
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 200 mm.
- Incluso materiale di montaggio und simbolo autoadesivo „sapone".
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio dietro lo specchio. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento con serbatoio da 200 ml. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso. Incluso materiale di montaggio, batterie und simbolo autoadesivo „sapone".

Dimensioni: 86 x 207 x 148 mm

Art. n. WP174e



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 038

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP174E-2 PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

86 x 287(248) x 148 mm

500 ml o Bottiglia da 950 ml o serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 185 mm.
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 250(280) mm.
- Incluso materiale di montaggio, batterie, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio dietro lo specchio. Con pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml o da 500 ml. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso. Incluso materiale di montaggio, batterie, simbolo autoadesivo „sapone" e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 86 x 287(248) x 148 mm

Art. n. WP174e-2



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile 850 ml	937 201
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 039

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) WP174E-7 PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

86 x 242 x 150 mm
Serbatoio da 950 ml

- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 185 mm
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 270 mm
- Incluso materiale di montaggio, batterie e simbolo autoadesivo „disinfettante".
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio dietro lo specchio. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Per la ricarica accessibile con il fermo a molla e la rimozione verso il basso. Incluso materiale di montaggio, batterie e simbolo autoadesivo „disinfettante".

Dimensioni: 86 x 242 x 150 mm

Art. n. WP174e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 046

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PER IL MONTAGGIO IN UN ARMADIETTO WP175

LINEA A

298 x 298 x 121 mm
ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Per il montaggio ad incasso nell'armadio in loco.
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
  Ricaricabile dall'alto.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „carta" e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio in un armadietto. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 500 asciugamani di carta. Ricaricabile dall'alto. Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „carta" e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 298 x 121 mm

Art. n. WP175



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 055

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO WP176

LINEA A

298 x 360 x 120 mm
ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
  Accessibile per la ricarica tramite lo sportello inferiore con chiusura a molla.
- Installazione: con quattro viti.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 120 mm.
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 160 mm.
- Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „carta" e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio dietro lo specchio. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 500 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite lo sportello inferiore con chiusura a molla. Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „carta" e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 360 x 120 mm

Art. n. WP176



Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 060

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA BLOCCABILE CON GUIDA ESTRAIBILE WP176-1 PER IL MONTAGGIO DIETRO LO SPECCHIO

LINEA A

298 x 385 x 135 mm

ca. 500 asciugamani di carta

- Distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Per l'installazione dietro lo specchio in loco.
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
- Con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
  Per la ricarica accesso dalla parte anteriore tramite binario di guida estraibile e abbassabile verso il basso.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti.
  Profondità per l'incasso (sottostruttura): almeno 140 mm.
  Altezza sopra il piano lavabo: almeno 285 mm.
- Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „carta" e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 6,0 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio dietro lo specchio. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati, superfici visibli satinate e spazzolate. Apertura termoformata per il prelievo della carta. Capacità ca. 500 asciugamani di carta. Per la ricarica accesso dalla parte anteriore tramite binario di guida estraibile e abbassabile verso il basso. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, simbolo autoadesivo „carta" e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 385 x 135 mm

Art. n. WP176-1

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 065

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE CON DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI WP177

LINEA A

220 x 250 x 115 mm
Capacità ca. 4 l

- Contenitore di igiene con distributore di sacchetti igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile.
  Capacità ca. 4 l.
- Dispenser di sacchetti igienici integrato nel fianco laterale.
  Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale nelle dimensioni ca. 118 x 87 x 20 mm.
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio et una scatoletta di sacchetti igienici.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene con distributore di sacchetti igienici in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 4 l. Dispenser di sacchetti igienici integrato nel fianco laterale, destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio et una scatoletta di sacchetti igienici.

Dimensioni 220 x 250 x 115 mm

Art. n. WP177



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 085
lucidate	731 085
verniciate (in colore)	728 085

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE CON DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI E CON BLOCCO VISIVO WP177-1

LINEA A

220 x 344 x 115 mm
Capacità ca. 4 l

- Contenitore di igiene con distributore di sacchetti igienici e con blocco visivo realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile.
  Capacità ca. 4 l.
- Dispenser di sacchetti igienici integrato nel fianco laterale.
  Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale nelle dimensioni ca. 118 x 87 x 20 mm.
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Con blocco inserimento come protezione visiva.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio et una scatoletta di sacchetti igienici.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene con distributore di sacchetti igienici e con blocco visivo in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 4 l. Dispenser di sacchetti igienici integrato nel fianco laterale, destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio et una scatoletta di sacchetti igienici.

Dimensioni 220 x 344 x 115 mm

Art. n. WP177-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 240
lucidate	732 240
verniciate (in colore)	729 240

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE CON DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI WP177-2

LINEA A

300 x 398 x 155 mm
Capacità ca. 12 l

- Contenitore di igiene con distributore di sacchetti igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile.
  Capacità ca. 12 l.
- Dispenser di sacchetti igienici integrato nel fianco laterale.
  Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale nelle dimensioni ca. 118 x 87 x 20 mm.
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio et una scatoletta di sacchetti igienici.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene con distributore di sacchetti igienici in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 12 l. Dispenser di sacchetti igienici integrato nel fianco laterale, destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio et una scatoletta di sacchetti igienici.

Dimensioni 300 x 398 x 155 mm

Art. n. WP177-2



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 340
lucidate	731 340
verniciate (in colore)	728 340

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE WP179

LINEA A

202 x 250 x 115 mm
Capacità ca. 4 l

- Contenitore di igiene realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile.
  Capacità ca. 4 l.
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 4 l. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 202 x 250 x 115 mm

Art. n. WP179



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 050
lucidate	731 050
verniciate (in colore)	728 030

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE CON BLOCCO VISIVO WP179-1

LINEA A

202 x 344 x 115 mm
Capacità ca. 4 l

- Contenitore di igiene con blocco visivo realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile.
  Capacità ca. 4 l.
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Con blocco inserimento come protezione visiva.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene con blocco visivo in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 4 l. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 202 x 344 x 115 mm

Art. n. WP179-1



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 250
lucidate	734 250
verniciate (in colore)	729 250

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE DI IGIENE WP179-2

LINEA A

300 x 398 x 155 mm
Capacità ca. 12 l

- Contenitore di igiene realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile.
  Capacità ca. 12 l.
- Accessibile tramite coperchio a cerniera.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore di igiene in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 12 l. Accessibile tramite coperchio a cerniera. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 300 x 398 x 155 mm

Art. n. WP179-2



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 350
lucidate	731 350
verniciate (in colore)	729 350

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP180

LINEA A

298 x 598 x 310 mm

Capacità ca. 36 l

- Contenitore per rifiuti con chiusura automatica ignifuga, realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 36 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Sopra due pezzi, chiusura automatica ignifuga.
- Optional con contenitore per l'igiene in plastica WP18 utilizzabile anche come contenitore per rifiuti igienici.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Con quattro piedini in gomma adatti per l'installazione a pavimento.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 10,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti con chiusura automatica ignifuga in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 36 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Sopra due pezzi, chiusura automatica ignifuga. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 310 mm

Art. n. WP180



Accessori	No. ID
contenitore sanitario in plastica WP18	922 500

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	769 048
lucidate	731 048
verniciate (in colore)	728 048

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP181

LINEA A

298 x 598 x 310 mm
Capacità ca. 36 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 36 l. Accessibile tramite porta con chiusura.
- Optional con contenitore per l'igiene in plastica WP18 utilizzabile anche come contenitore per rifiuti igienici.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Con quattro piedini in gomma adatti per l'installazione a pavimento.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 9,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 36 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 598 x 310 mm

Art. n. WP181



Accessori	No. ID
contenitore sanitario in plastica WP18	922 500

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	769 047
lucidate	731 047
verniciate (in colore)	728 047

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI WP183

LINEA A

400 x 600 x 250 mm
Capacità ca. 60 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 60 l.
- Il sacco in tessuto sostituisce il sacco della spazzatura.
- Con quattro piedini in gomma adatti per l'installazione a pavimento.
- Montaggio con due viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 7,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno o l'installazione a pavimento. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Dotato di sacchetto in tessuto smontabile in polipropilene, lavabile. Capacità ca. 60 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 400 x 600 x 250 mm

Art. n. WP183



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 690
lucidate	731 690
verniciate (in colore)	728 690

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER RIFIUTI CON BINARI A MURO WP188

LINEA A

298 x 448 x 300 mm
Capacità ca. 40 l

- Contenitore per rifiuti con binari a muro realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Capacità ca. 40 l. Accessibile su scine estraibili. Per l'inserimento da soprapiano tramite cornice oppure con sportello automatico (optional).
- Montaggio (con binari a muro): con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 6,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti con binari a muro in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio sotto piano. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Capacità ca. 40 l. Accessibile su scine estraibili. Per l'inserimento da soprapiano tramite cornice oppure con sportello automatico (optional). Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 298 x 448 x 300 mm

Art. n. WP188



Accessori	No. ID
cornice	727 080

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 615
lucidate	731 615
verniciate (in colore)	728 615

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO CHIUDIBILE A CHIAVE WP189-1

LINEA A

65 x 359 x 120 mm

Ottone cromato

- Distributore di sapone da piano chiudibile a chiave, realizzato in ottone cromato.
- Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide.
- Altezza di costruzione: 111 mm
  Altezza di uscita: 62 mm
  Proiezione: 66 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto svitando il tappo fissato con una vite a brugola.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,2 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano chiudibile a chiave, realizzato in ottone cromato per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto svitando il tappo fissato con una vite a brugola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 359 x 130 mm;
altezza di costruzione: 111 mm;
altezza di uscita: 62 mm;
proiezione: 66 mm.

Art. n. WP189-1

Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 375

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO CHIUDIBILE A CHIAVE WP189-3

LINEA A

65 x 359 x 120 mm

Acciaio inox

- Distributore di sapone da piano chiudibile a chiave, realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza di costruzione: 111 mm
  Altezza di uscita: 62 mm
  Proiezione: 66 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto svitando il tappo fissato con una vite a brugola.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano chiudibile a chiave, in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto svitando il tappo fissato con una vite a brugola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 359 x 121 mm;
altezza di costruzione: 111 mm;
altezza di uscita: 62 mm;
proiezione: 66 mm.

Art. n. WP189-3

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	923 376
lucidate	931 376

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP190

LINEA A

Ø 65 x 312 x 130 mm

Ottone cromato

- Distributore di sapone da piano realizzato in ottone cromato.
- Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide.
- Altezza di costruzione: 64 mm
  Altezza di uscita: 28 mm
  Proiezione: 62 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano realizzato in ottone cromato per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 312 x 130 mm;
altezza di costruzione: 64 mm;
altezza di uscita: 28 mm;
proiezione: 62 mm.

Art. n. WP190

Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 368

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP191-1

LINEA A

Ø 68 x 310 x 130 mm

Ottone cromato

- Distributore di sapone da piano realizzato in ottone cromato.
- Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide.
- Altezza di costruzione: 62 mm
  Altezza di uscita: 37 mm
  Proiezione: 74 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano realizzato in ottone cromato per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 310 x 130 mm;
altezza di costruzione: 62 mm;
altezza di uscita: 37 mm;
proiezione: 74 mm.

Art. n. WP191-1



Accessori	No. ID
disco / rosetta	923 160

Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 942

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP191-3

LINEA A

Ø 68 x 310 x 130 mm

Acciaio inox

- Distributore di sapone da piano realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza di costruzione: 62 mm
  Altezza di uscita: 37 mm
  Proiezione: 74 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 310 x 130 mm;
altezza di costruzione: 62 mm;
altezza di uscita: 37 mm;
proiezione: 74 mm.

Art. n. WP191-3



Accessori	No. ID
disco / rosetta	923 159

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	924 027
lucidate	931 191

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP191-KIDS

LINEA A

Ø 68 x 310 x 130 mm

Ottone cromato

- Distributore di sapone da piano con valvola di pressione facile da spostare realizzato in ottone cromato.
- Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide.
- Altezza di costruzione: 62 mm
  Altezza di uscita: 37 mm
  Proiezione: 74 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano con valvola di pressione facile da spostare realizzato in ottone cromato per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 310 x 130 mm;
altezza di costruzione: 62 mm;
altezza di uscita: 37 mm;
proiezione: 74 mm.

Art. n. WP191-Kids



Accessori	No. ID
disco / rosetta	923 160

Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 943

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP192-1

LINEA A

Ø 68 x 456 x 170 mm

Ottone cromato

- Distributore di sapone da piano realizzato in ottone cromato.
- Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide.
- Altezza di costruzione: 208 mm
  Altezza di uscita: 198 mm
  Proiezione: 111 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,6 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano realizzato in ottone cromato per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 456 x 160 mm;
altezza di costruzione: 208 mm;
altezza di uscita: 198 mm;
proiezione: 111 mm

Art. n. WP192-1

Accessori	No. ID
disco / rosetta	923 160

Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 370

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP192-3

LINEA A

Ø 68 x 456 x 170 mm

Acciaio inox

- Distributore di sapone da piano realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza di costruzione:208 mm
  Altezza di uscita: 198 mm
  Proiezione: 111 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto. svitando la parte superiore. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 456 x 160 mm;
altezza di costruzione: 208 mm;
altezza di uscita: 198 mm;
proiezione: 111 mm

Art. n. WP192-3



Accessori	No. ID
disco / rosetta	923 159

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	923 371
lucidate	931 371

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO CHIUDIBILE A CHIAVE WP193

LINEA A

Ø 65 x 328 x 165 mm

Ottone cromato

- Distributore di sapone da piano chiudibile a chiave, realizzato in ottone cromato.
- Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide.
- Altezza di costruzione: 80 mm
  Altezza di uscita: 45 mm
  Proiezione: 111 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone.
- In alternativa disponibile con contenitori in plastica da 1000 ml.
- In alternativa disponibile anche con contenitore da 500 ml in acciaio inossidabile con un costo aggiuntivo.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto svitando il tappo fissato con una vite a brugola.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 22 - 26 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano chiudibile a chiave, realizzato in ottone cromato per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in ottone; superfici visibli cromate lucide. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto svitando il tappo fissato con una vite a brugola. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 328 x 165 mm;
altezza di costruzione: 80 mm;
altezza di uscita: 45 mm;
proiezione: 111 mm.

Art. n. WP193



Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 151

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PARETE DI SAPONE WP194

LINEA A

Ø 38 x 220 mm

Acciaio inox

- Distributore di sapone da parete di sapone realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Proiezione: 80 mm
- Pompa di sapone antigoccia a una mano con valvola di pressione in acciaio inossidabile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile tramite contenitore decentrato collegato tramite tubetto di aspirazione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 21 - 25 mm, Spessore della parete max. 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio e tubo di aspirazione da 1,5 m.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da parete di sapone in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per pannelli a parete. Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Pompa di sapone antigoccia a una mano con valvola di pressione in acciaio inossidabile. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile tramite contenitore decentrato. Incluso materiale di montaggio e tubo di aspirazione da 1,5 m.

Dimensioni: Ø 38 x 220 mm
Proiezione: 80 mm

Art. n. WP194



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 305
lucidate	731 305

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP195

LINEA A

Ø 60 x 420 x 131 mm

Acciaio inox

- Distributore di sapone da piano realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza di costruzione: 128 mm
  Altezza di uscita: 57 mm
  Proiezione: 75 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto con la parte superiore rimovibile con chiusura a baionetta.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 21 - 25 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto con la parte superiore rimovibile con chiusura a baionetta. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 60 x 420 x 125 mm
Altezza di costruzione: 128 mm
Altezza di uscita: 57 mm
Proiezione: 75 mm

Art. n. WP195



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	925 210
lucidate	931 210

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE DA PIANO WP195-10

LINEA A

Ø 60 x 566 x 131 mm

Acciaio inox

- Distributore di sapone da piano realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Altezza di costruzione: 274 mm
  Altezza di uscita: 203 mm
  Proiezione: 75 mm
- Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani.
- Ricaricabile dall'alto con la parte superiore rimovibile con chiusura a baionetta.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: Ø 21 - 25 mm, spessore piastra max 40 mm.
- Montaggio con un dado di bloccaggio.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone da piano in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per l'installazione per lavabo. Corpo massiccio in acciaio inox, superfici visibli satinate. Pompa di sapone antigoccia con flacone di sapone da 500 ml e valvola di pressione in acciaio inox. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Ricaricabile dall'alto con la parte superiore rimovibile con chiusura a baionetta. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: (con contenitore) 65 x 566 x 130 mm
Altezza di costruzione: 274 mm
Altezza di uscita: 203 mm
Proiezione: 75 mm

Art. n. WP195-10



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	925 215
lucidate	931 215

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI WP196

350 x 600 x 250 mm
Capacità ca. 52,5 l



- Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato.
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 52,5 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato per il montaggio sottopiano, esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 52,5 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 350 x 600 x 250 mm

Art. n. WP196



Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 117

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

CESTINO PER RIFIUTI WP197

350 x 500 x 250 mm
Capacità ca. 44 l

- Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato.
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 44 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato per il montaggio sottopiano, esterno o l'installazione a pavimento. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 44 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 350 x 500 x 250 mm

Art. n. WP197



Superficie disponibile	No. ID
cromato	924 117

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

CONTENITORE PER RIFIUTI WP198

LINEA A

298 x 450 x 510 mm
Capacità ca. 43 l

- Contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 43 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Per l'inserimento da soprapiano tramite cornice oppure con sportello automatico (optional).
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore sospeso dal pavimento sotto il piano lavabo, o optional con staffa con un costo aggiuntivo.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 8,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio sotto piano. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Dotato di cestello estraibile. Capacità ca. 43 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Per l'inserimento da soprapiano tramite cornice oppure con sportello automatico (optional). Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni 298 x 450 x 510 mm

Art. n. WP198



Accessori	No. ID
staffa (si prega di indicare le dimensioni)	727 652
cornice WP159	727 080

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	828 180
lucidate	831 180
verniciate (in colore)	829 180

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CESTINO PER RIFIUTI WP201

350 x 400 x 250 mm
Capacità ca. 35 l

- Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato.
- In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile.
- Capacità ca. 35 l.
- Montaggio con due viti.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Cestino per rifiuti in filo di acciaio cromato per per il montaggio sottopiano o esterno. In robusta rete di acciaio da 2,5 mm e 4 mm. Occhielli di fissaggio nella seconda fila della griglia per il montaggio a parete invisibile. Capacità ca. 35 l. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 350 x 400 x 250 mm

Art. n. WP201



Accessori	No. ID
cornice WP159-1	727 075

Superficie disponibile	No. ID
cromato	923 201

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO WP208

LINEA A

148 x 448 x 120 mm

Bottiglia da 950 ml o serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone antigoccia a una mano.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti soggette ad usura con parte anteriore modulare intercambiabile.
- Dimensioni di incasso: 150 x 450 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone antigoccia a una mano. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP208



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile 850 ml	937 201

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 596
lucidate	731 596
verniciate (in colore)	728 146

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE IN SCHIUMA WP208-5

LINEA A

148 x 448 x 120 mm

Sapone in schiuma concentrato da 400 ml

- Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti soggette ad usura con parte anteriore modulare intercambiabile.
- Dimensioni di incasso: 150 x 450 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,4 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone in schiuma in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa di sapone in schiuma azionata con una sola mano e antigoccia. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e riempimento iniziale con concentrato di schiuma di sapone.

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP208-5

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 591
lucidate	731 591
verniciate (in colore)	728 591

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE WP208-7

LINEA A

148 x 448 x 120 mm
Serbatoio da 950 ml

- Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio al nichel cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Pompa disinfettante monodose con serbatoio da 950 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti soggette ad usura con parte anteriore modulare intercambiabile.
- Dimensioni di incasso: 150 x 450 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Pompa disinfettante monodose con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP208-7



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 586
lucidate	731 586
verniciate (in colore)	728 586

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO ELETTRONICO (SENSOR) WP208E

LINEA A

148 x 448 x 120 mm

Bottiglia da 950 ml o serbatoio da 850 ml

- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e antigoccia.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti soggette ad usura con parte anteriore modulare intercambiabile.
- Dimensioni di incasso: 150 x 450 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa di sapone senza contatto. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP208e



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile 850 ml	937 201
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 598
lucidate	731 598
verniciate (in colore)	728 598

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI DISINFETTANTE ELETTRONICO (SENSOR) WP208E-7

LINEA A

148 x 448 x 120 mm

Serbatoio da 950 ml

- Distributore di disinfettante elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Con EWAR® moduli e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti soggette ad usura con parte anteriore modulare intercambiabile.
- Dimensioni di incasso: 150 x 450 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e batterie.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e batterie.

Dimensioni: 148 x 448 x 120 mm

Art. n. WP208e-7



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 595
lucidate	731 595
verniciate (in colore)	728 595

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI SACCHETTI IGIENICI WP256

LINEA A

148 x 148 x 50 mm
1 scatoletta di sacchetti igienici



- Distributore di sacchetti igienici realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301.
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale nelle dimensioni ca. 118 x 87 x 20 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 150 x 150 x 40 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale.
- Peso, incluso imballo singolo: 0,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di sacchetti igienici in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Destinato per una scatoletta di sacchetti igienici di plastica commerciale. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale.

Dimensioni 148 x 148 x 50 mm

Art. n. WP256



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 510
lucidate	731 510
verniciate (in colore)	728 510

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE/CARTA/RIFIUTI WP500

LINEA A

298 x 1348 x 120 mm

950 ml sapone liquido, 250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di sapone liquido, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l.
  Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1350 x 110 mm
- Installazione: con otto viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,6 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone liquido, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni 298 x 1348 x 120 mm

Art. n. WP500

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 625
lucidate	731 625
verniciate (in colore)	728 144

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE IN SCHIUMA/CARTA/RIFIUTI WP500-5

LINEA A

298 x 1348 x 120 mm

400 ml sapone in schiuma, 250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di sapone in schiuma, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1350 x 110 mm
- Installazione: con otto viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,0 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone in schiuma, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1348 x 120 mm

Art. n. WP500-5

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 619
lucidate	731 619
verniciate (in colore)	728 619

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE(SENSOR)/CARTA/RIFIUTI WP500E

LINEA A

298 x 1348 x 120 mm

950 ml sapone liquido (sensor), 250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di sapone liquido elettronico (sensor), distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile.
  Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1350 x 110 mm
- Installazione: con otto viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,8 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone liquido elettronico (sensor), distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con pompa di sapone senza contatto. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni 298 x 1348 x 120 mm

Art. n. WP500e

Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 626
lucidate	731 626
verniciate (in colore)	728 626

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP501

LINEA A

298 x 645 x 164 mm

250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 647 x 154 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 8,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 645 x 164 mm

Art. n. WP501



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	728 000
lucidate	731 000
verniciate (in colore)	728 136

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE / CARTA WP506

LINEA A

448 x 148 x 164 mm

1000 ml sapone, 250 asciugamani di carta

- Combinazione composta da distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento con serbatoio da 1000 ml e valvola di pressione in ottone.
- Serbatoio con ampia apertura per la ricarica richiudibile.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
  Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 450 x 150 x 154 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,3 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento con serbatoio da 1000 ml e valvola di pressione in ottone. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 448 x 148 x 164 mm

Art. n. WP506

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 613
lucidate	731 613
verniciate (in colore)	728 613

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE/CARTA/RIFIUTI WP510

LINEA A

298 x 1348 x 120 mm

950 ml sapone liquido, 250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di sapone liquido, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con otto viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone liquido, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni 298 x 1348 x 120 mm

Art. n. WP510



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 645
lucidate	732 970
verniciate (in colore)	728 145

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE IN SCHIUMA/CARTA/RIFIUTI WP510-5

LINEA A

298 x 1348 x 120 mm

400 ml sapone in schiuma, 250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di sapone in schiuma, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con otto viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone in schiuma, distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1348 x 120 mm

Art. n. WP510-5



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 785
lucidate	731 785
verniciate (in colore)	728 785

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE (SENSOR)/CARTA/RIFIUTI WP510E

LINEA A

298 x 1348 x 120 mm

950 ml sapone liquido (sensor), 250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di sapone liquido elettronico (sensor), distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con otto viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone liquido elettronico (sensor), distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con pompa di sapone senza contatto. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibili per il riempimento tramite sportelli chiudibili a chiave con protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni 298 x 1348 x 120 mm

Art. n. WP510e



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 745
lucidate	731 745
verniciate (in colore)	728 745

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP511

LINEA A

298 x 645 x 164 mm

250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore sospeso dal pavimento sotto il piano lavabo, o optional con staffa con un costo aggiuntivo.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 8,5 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio sotto piano. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite sportellino frontale con chiusura a chiave. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 645 x 164 mm

Art. n. WP511

Accessori	No. ID
Staffa (si prega di indicare le dimensioni)	735 630

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	728 050
lucidate	732 050
verniciate (in colore)	728 137

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP520

LINEA A

298 x 596 x 310 mm

500 asciugamani di carta, 18 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta commerciali a strati o piegati a zigzag. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm. Accessibile per la ricarica tramite cassetto con prolunga bloccabile.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 18 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore sospeso dal pavimento sotto il piano lavabo, o optional con staffa con un costo aggiuntivo.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 12,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio sotto piano. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite cassetto con prolunga bloccabile. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 18 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 596 x 310 mm

Art. n. WP520



Accessori	No. ID
Staffa (si prega di indicare le dimensioni)	727 652

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 651
lucidate	731 651
verniciate (in colore)	728 132

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP530

LINEA A

298 x 898 x 120 mm

250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 900 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 9,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 898 x 120 mm

Art. n. WP530



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 982
lucidate	731 982
verniciate (in colore)	728 092

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP535

LINEA A

298 x 898 x 120 mm

250 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 9,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 898 x 120 mm

Art. n. WP535



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 992
lucidate	731 992
verniciate (in colore)	728 090

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP540

LINEA A

298 x 1048 x 120 mm

500 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1050 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 10,4 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1048 x 120 mm

Art. n. WP540

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 983
lucidate	731 983
verniciate (in colore)	728 093

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP545

LINEA A

298 x 1048 x 120 mm

500 asciugamani di carta, 11 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 10,4 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 11 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Chiusura automatica ignifuga. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1048 x 120 mm

Art. n. WP545

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 993
lucidate	731 993
verniciate (in colore)	728 091

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE / CARTA WP550

LINEA A

400 x 298 x 120 mm

500 ml sapone liquido, 500 asciugamani di carta

- Combinazione composta da distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 500 ml.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 500 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 400 x 298 x 120 mm

Art. n. WP550



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 780
lucidate	731 780
verniciate (in colore)	728 780

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE IN SCHIUMA / CARTA WP550-5

LINEA A

400 x 298 x 120 mm

400 ml sapone in schiuma, 500 asciugamani di carta

- Combinazione composta da distributore di sapone in schiuma e distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone in schiuma e distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 400 x 298 x 120 mm

Art. n. WP550-5



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	*727 787*
lucidate	*731 787*
verniciate (in colore)	*728 787*

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE (SENSOR)/CARTA WP550E

LINEA A

400 x 298 x 120 mm

500 ml sapone liquido (sensor), 500 asciugamani di carta

- Combinazione composta da distributore di sapone liquido elettronico (sensor) e distributore di asciugamani di carta realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di sapone liquido elettronico (sensor) e distributore di asciugamani di carta in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con pompa di sapone senza contatto. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 400 x 298 x 120 mm

Art. n. WP550e



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 782
lucidate	731 782
verniciate (in colore)	728 782

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE / DISINFETTANTE / LOZIONI WP575

LINEA A

298 x 298 x 121 mm

950 ml sapone liquido, 950 ml disinfettante, 950 ml lozioni

- Combinazione composta da distributori di sapone liquido, disinfettante e per lozioni realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone o lozione con pompa per sapone o lozione con una sola mano e senza gocciolamento.
  Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore disinfettante disposto centralmente con una pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml.
  Destinato a disinfettanti commerciali.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e lozione per le mani.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,3 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributori di sapone liquido, disinfettante e per lozioni in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone o lozione con pompa per sapone o lozione con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore disinfettante disposto centralmente con una pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e lozione per le mani.

Dimensioni: 298 x 298 x 121 mm

Art. n. WP575



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile	937 201

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 730
lucidate	731 730
verniciate (in colore)	728 730

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE ELETTRONICO (SENSOR) SAPONE / DISINFETTANTE / LOZIONI WP575E

LINEA A

298 x 298 x 121 mm

950 ml sapone liquido, 950 ml disinfettante, 950 ml lozioni (sensor)

- Combinazione elettronico (sensor) composta da distributori di sapone liquido, disinfettante e per lozioni elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone o lozione elettronico (sensor) con EWAR® moduli e pompa per sapone o lozione senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori
- Distributore disinfettante elettronico (sensor) disposto centralmente con EWAR® modulo e pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone e lozione per le mani.
- Peso, incluso imballo singolo: 6,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione elettronico (sensor) composta da distributori di sapone liquido, disinfettante e per lozioni elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone o lozione elettronico (sensor) con pompa per sapone o lozione senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore disinfettante elettronico (sensor) disposto centralmente con una pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone e lozione per le mani.

Dimensioni: 298 x 298 x 121 mm

Art. n. WP575e



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile	937 201
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 735
lucidate	731 735
verniciate (in colore)	728 735

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE/LOZIONI WP585

LINEA A

218 x 298 x 121 mm

950 ml sapone liquido, 950 ml lozioni

- Combinazione composta da distributori di sapone liquido e per lozioni realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone e lozione con pompa per sapone o lozione con una sola mano e senza gocciolamento.
  Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e lozione per le mani.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributori di sapone liquido e per lozioni in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone e lozione con pompa per sapone o lozione con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e lozione per le mani.

Dimensioni: 218 x 298 x 121 mm

Art. n. WP585



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile	937 201

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 720
lucidate	731 720
verniciate (in colore)	728 720

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE SAPONE/DISINFETTANTE WP585-7

LINEA A

218 x 298 x 121 mm

950 ml sapone liquido, serbatoio da 950 ml disinfettante

- Combinazione composta da distributori di sapone liquido e per disinfettante realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone con pompa per sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali per bottiglie monouso da 950 ml. Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore disinfettante con pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributori di sapone liquido e per disinfettante in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone con pompa per sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore disinfettante con pompa disinfettante a una mano con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e una bottiglia di sapone.

Dimensioni: 218 x 298 x 121 mm

Art. n. WP585-7



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile	937 201

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 721
lucidate	731 721
verniciate (in colore)	728 721

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE ELETTRONICO (SENSOR) SAPONE/LOZIONI WP585E

LINEA A

218 x 298 x 121 mm

950 ml sapone liquido, 950 ml lozioni (sensor)

- Combinazione elettronico (sensor) composta da distributori di sapone liquido e per lozioni elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone e lozione elettronico (sensor) con EWAR® moduli e pompa per sapone o lozione senza contatto e senza gocciolamento.
  Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone e lozione per le mani.
- Peso, incluso imballo singolo: 5,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione elettronico (sensor) composta da distributori di sapone liquido e per lozioni elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone e lozione elettronico (sensor) con pompa per sapone o lozione senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone e lozione per le mani.

Dimensioni: 218 x 298 x 121 mm

Art. n. WP585e



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile	937 201
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 725
lucidate	731 725
verniciate (in colore)	728 725

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE ELETTRONICO (SENSOR) SAPONE/DISINFETTANTE WP585E-7

LINEA A

218 x 298 x 121 mm

950 ml sapone liquido, serbatoio da 950 ml disinfettante (sensor)

- Combinazione elettronico (sensor) composta da distributori di sapone liquido e per disinfettante elettronico (sensor) realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4404).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di sapone elettronico (sensor) con EWAR® modulo e pompa per sapone senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali per bottiglie monouso da 950 ml. Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore disinfettante elettronico (sensor) con EWAR® modulo e una pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali.
- Visualizzazione dei livelli con indicatori.
- Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.
- Peso, incluso imballo singolo: 4,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione elettronico (sensor) composta da distributori di sapone liquido e disinfettante elettronico (sensor) in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4404) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di sapone elettronico (sensor) con pompa per sapone senza contatto e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore disinfettante elettronico (sensor) con pompa disinfettante senza contatto con serbatoio da 950 ml. Destinato a disinfettanti per le mani commerciali. Visualizzazione dei livelli con indicatori. Accessibile per il riempimento tramite frontale con chiusura a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie e riempimento iniziale con sapone.

Dimensioni: 218 x 298 x 121 mm

Art. n. WP585e-7



Accessori	No. ID
serbatoio ricaricabile	937 201
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 726
lucidate	731 726
verniciate (in colore)	728 726

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ARMADIETTO A SPECCHIO WP600

LINEA A

450 x 450 x 130 mm

950 ml sapone liquido, 500 asciugamani di carta

- Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta integrato realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate.
- Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale.
- Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 12,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta integrato in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate. Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale. Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 450 x 450 x 130 mm

Art. n. WP600



Accessori	No. ID
kit illuminazione	727 853

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 850

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ARMADIETTO A SPECCHIO WP600-5

LINEA A

450 x 450 x 130 mm

400 ml sapone in schiuma, 500 asciugamani di carta

- Armadietto a specchio con distributore di sapone in schiuma e distributore di asciugamani di carta integrato realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
- Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale.
- Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 11,5 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Armadietto a specchio con distributore di sapone in schiuma e distributore di asciugamani di carta integrato in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale. Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 450 x 450 x 130 mm

Art. n. WP600-5



Accessori	No. ID
kit illuminazione	727 853

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 852

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ARMADIETTO A SPECCHIO WP600E

450 x 450 x 130 mm

950 ml sapone liquido (sensor), 500 asciugamani di carta

- Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido elettronico (sensor) e distributore di asciugamani di carta integrato realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate.
- Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale.
- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14. Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 12,2 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido elettronico (sensor) e distributore di asciugamani di carta integrato in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale. Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con pompa di sapone senza contatto. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 450 x 450 x 130 mm

Art. n. WP600e



Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
kit illuminazione	727 853

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 851

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

SPECCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE WP601

LINEA A

600 x 600 x 1 mm

- Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Montaggio con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,9 kg
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Fornito con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.

Dimensioni: 600 x 600 x 1 mm

Art. n. WP601



Superficie disponibile	No. ID
lucidate	727 855

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPECCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE WP602

600 x 400 x 1 mm

- Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Montaggio con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 1,8 kg
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Fornito con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.

Dimensioni: 600 x 400 x 1 mm

Art. n. WP602



Superficie disponibile	No. ID
lucidate	727 865

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

SPECCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE WP603

LINEA A

800 x 400 x 1 mm

- Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Montaggio con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,6 kg
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.



Proposte di testo per i capitolati:

Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Fornito con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.

Dimensioni: 800 x 400 x 1 mm

Art. n. WP603



Superficie disponibile	No. ID
lucidate	727 870

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

SPECCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE WP604

LINEA A

700 x 500 x 1 mm

- Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Montaggio con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 2,8 kg
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

Proposte di testo per i capitolati:

Specchio realizzato con piastra a lucidata a specchio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Fornito con quattro viti di sicurezza con bloccaggio Torx®.

Dimensioni: 700 x 500 x 1 mm

Art. n. WP604



Superficie disponibile	No. ID
lucidate	727 875

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP610

LINEA A

298 x 1198 x 140 mm

750 asciugamani di carta, 13 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Parete o piastrelle montabili a filo.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 750 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 13 l.
- Accessibile tramite porta doppia chiudibile a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1200 x 140 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 18,2 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso a filo muro o piastrelle. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 750 asciugamani di carta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 13 l. Accessibile tramite porta doppia chiudibile a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1198 x 140 mm

Art. n. WP610

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	769 049
lucidate	731 049
verniciate (in colore)	728 135

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP612

LINEA A

298 x 748 x 140 mm

250 asciugamani di carta, 7 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Parete o piastrelle montabili a filo.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 7 l.
- Accessibile tramite porta doppia chiudibile a chiave.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 750 x 140 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 11,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso a filo muro o piastrelle. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 7 l. Accessibile tramite porta doppia chiudibile a chiave. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 748 x 140 mm

Art. n. WP612



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	769 040
lucidate	732 040
verniciate (in colore)	769 060

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ARMADIETTO A SPECCHIO WP650

LINEA A

600 x 600 x 130 mm

950 ml sapone liquido, 750 asciugamani di carta

- Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta integrato realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate.
- Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale.
- Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 750 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 19,7 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido e distributore di asciugamani di carta integrato in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate. Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale. Distributore di sapone con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 750 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 600 x 600 x 130 mm

Art. n. WP650

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 890

Accessori	No. ID
kit illuminazione	727 893

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ARMADIETTO A SPECCHIO WP650-5

LINEA A

600 x 600 x 130 mm

400 ml sapone in schiuma, 750 asciugamani di carta

- Armadietto a specchio con distributore di sapone in schiuma e distributore di asciugamani di carta integrato realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate.
- Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale.
- Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento.
- Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 750 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 19,2 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Armadietto a specchio con distributore di sapone in schiuma e distributore di asciugamani di carta integrato in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibli satinate e spazzolate. Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale. Distributore di sapone in schiuma con pompa di sapone con una sola mano e senza gocciolamento. Destinato ai contenitori commerciali monouso di sapone in schiuma concentrato da 400 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 750 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, un contenitore di sapone in schiuma concentrato e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 600 x 600 x 130 mm

Art. n. WP650-5

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 892

Accessori	No. ID
kit illuminazione	727 893

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

ARMADIETTO A SPECCHIO WP650E

LINEA A

600 x 600 x 130 mm

950 ml sapone liquido (sensor), 750 asciugamani di carta

- Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido elettronico (sensor) e distributore di asciugamani di carta integrato realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate.
- Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale.
- Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con EWAR® moduli e pompa di sapone senza contatto e senza gocciolamento.
- Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml.
- Optional con serbatoio ricaricabile anche tramite grandi contenitori.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 750 asciugamani di carta piegati stretti. Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Accessibile per la ricarica tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Batteria EWAR® moduli e alimentata con due celle „Baby" LR14.
  Cavo di alimentazione disponibile come accessorio.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 20,0 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Armadietto a specchio con distributore di sapone liquido elettronico (sensor) e distributore di asciugamani di carta integrato in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; superfici visibili satinate e spazzolate. Specchio di cristallo con smusso perimetrale da 2 mm e finestra satinata per set di illuminazione opzionale. Distributore di sapone liquido elettronico (sensor) con pompa di sapone senza contatto. Destinato a saponi liquidi commerciali o lozioni per le mani per bottiglie monouso da 950 ml. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 750 asciugamani di carta. Accessibile per la ricarica tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio, batterie, una bottiglia di sapone e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 600 x 600 x 130 mm

Art. n. WP650e

Superficie disponibile	No. ID
satinata	727 891

Accessori	No. ID
alimentatori per EWAR® moduli e	923 060
kit illuminazione	727 893

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FASCIATOIO WP2010

LINEA A

900 x 566 x 135 mm
versione orizzontale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo
  EN 12221-1:2013
  EN 12221-2:2013
  AfPS GS 2019:01 PAK
- Provato con 150 kg. Approvato per uso privato: Capacità di carico fino a 11 kg / età fino a 1 anno.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 902 x 568 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 25,1 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Approvato per uso privato. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 900 x 566 x 135 mm

Art. n. WP2010

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 676
verniciate (in colore)	728 676

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FASCIATOIO WP2015

LINEA A

910 x 576 x 135 mm
versione orizzontale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo
  EN 12221-1:2013
  EN 12221-2:2013
  AfPS GS 2019:01 PAK
- Provato con 150 kg. Approvato per uso privato: Capacità di carico fino a 11 kg / età fino a 1 anno.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 25,1 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Approvato per uso privato. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 910 x 576 x 135 mm

Art. n. WP2015



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 885
verniciate (in colore)	728 885

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FASCIATOIO WP2110

LINEA A

530 x 936 x 135 mm
versione verticale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo
  EN 12221-1:2013
  EN 12221-2:2013
  AfPS GS 2019:01 PAK
- Provato con 150 kg. Approvato per uso privato: Capacità di carico fino a 11 kg / età fino a 1 anno.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 532 x 938 x 110 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 27,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Approvato per uso privato. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 530 x 936 x 135 mm

Art. n. WP2110



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 686
verniciate (in colore)	728 686

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FASCIATOIO WP2115

LINEA A

540 x 946 x 135 mm
versione verticale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo
  EN 12221-1:2013
  EN 12221-2:2013
  AfPS GS 2019:01 PAK
- Provato con 150 kg. Approvato per uso privato: Capacità di carico fino a 11 kg / età fino a 1 anno.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 27,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Approvato per uso privato. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 540 x 946 x 135 mm

Art. n. WP2115



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 886
verniciate (in colore)	728 886

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FASCIATOIO WP2210

LINEA A

910 x 747 x 155 mm
versione orizzontale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo
  EN 12221-1:2013
  EN 12221-2:2013
  AfPS GS 2019:01 PAK
- Omologato per aree pubbliche.
  Capacità di carico fino a 25 kg / età fino a 36 mesi.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Dimensioni di incasso 912 x 749 x 130 mm
- Installazione: con quattro viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 32,4 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Omologato per aree pubbliche. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 910 x 747 x 155 mm

Art. n. WP2210



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 677
verniciate (in colore)	728 677

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

FASCIATOIO WP2215

LINEA A

920 x 757 x 155 mm
versione orizzontale

- Fasciatoio realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia superficie lucida.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Facile da aprire e chiudere grazie al meccanismo di sollevamento esente da manutenzione supportato dalla molla a gas.
- Superficie di appoggio in polipropilene grigio, disegnata senza cuciture, senza fissaggi visibili.
- Destinato all'uso con sovrapposizioni di carta.
- Testato TÜV e certificato secondo
  EN 12221-1:2013
  EN 12221-2:2013
  AfPS GS 2019:01 PAK
- Approvato per aree pubbliche.
  Capacità di carico fino a 25 kg / età fino a 36 mesi.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 31,9 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Fasciatoio in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, maniglia liscia lucida. La superficie di appoggio può essere ripiegata mediante una molla a gas che sostiene il meccanismo di sollevamento in polipropilene imbottito senza cuciture. TÜV - testato e certificato. Omologato per aree pubbliche. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 920 x 757 x 155 mm

Art. n. WP2215



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 887
verniciate (in colore)	728 887

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

DISTRIBUTORE DI CARTA DI SUPPORTO WP2405

LINEA A

435 x 148 x 148 mm
per 1 rotolo di carta di supporto



- Distributore di carta di supporto realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Destinato a un rotolo di carta commerciale nelle dimensioni:
  Diametro esterno max. 125 mm
  Larghezza: max. 390 mm
  Diametro anima: min. 40 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite coperchio incernierato e richiudibile.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio.
- Peso, incluso imballo singolo: 3,8 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Distributore di carta di supporto in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Destinato a un rotolo di carta commerciale. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite coperchio incernierato e richiudibile. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio.

Dimensioni: 435 x 148 x 148 mm

Art. n. WP2405



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 680
lucidate	731 680
verniciate (in colore)	728 680

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CONTENITORE PER PANNOLINI WP2505

LINEA A

298 x 748 x 310 mm

Capacità ca. 36 l

- Contenitore per pannolini realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, parte superiore lucidata a specchio. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Dotato di contenitore sanitario estraibile. Capacità ca. 36 l. Destinato a sacchi per la spazzatura commerciali. Accessibile tramite porta con chiusura.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Chiusura per l'inserimento in polipropilene girevole a 180 ° con azionamento a una mano.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Con quattro piedini in gomma per installazione a pavimento.
- Peso, incluso imballo singolo: 15,0 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Contenitore per pannolini in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per installazione a pavimento. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate, parte superiore lucidata a specchio. Dotato di contenitore sanitario estraibile, destinato a sacchi per la spazzatura commerciali. Capacità ca. 36 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Chiusura per l'inserimento in polipropilene girevole a 180 ° con azionamento a una mano.

Dimensioni: 298 x 748 x 310 mm

Art. n. WP2505



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 685
lucidate	731 685
verniciate (in colore)	728 685

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP5010

LINEA A

298 x 1048 x 220 mm

250 asciugamani di carta, 32 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate.
  Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1050 x 210 mm (a installazione completata).
- Montaggio con sei viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1048 x 220 mm

Art. n. WP5010



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 528
lucidate	731 528
verniciate (in colore)	729 528

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP5015

LINEA A

298 x 1048 x 220 mm

250 asciugamani di carta, 32 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 250 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile.
  Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Installazione: con quattro viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,7 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 250 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1048 x 220 mm

Art. n. WP5015



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 996
lucidate	731 996
verniciate (in colore)	728 996

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP5110

LINEA A

298 x 1198 x 220 mm

500 asciugamani di carta, 32 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1200 x 110 mm
- Montaggio con sei viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1198 x 220 mm

Art. n. WP5110



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 526
lucidate	731 526
verniciate (in colore)	729 526

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP5115

LINEA A

298 x 1198 x 220 mm

500 asciugamani di carta, 32 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile.
  Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta.
- Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con sei viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,6 kg

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta und Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta. Serratura con cilindro, realizzata in zinco pressofuso resistente alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1198 x 220 mm

Art. n. WP5115



Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 994
lucidate	731 994
verniciate (in colore)	728 994

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP5120

LINEA A

298 x 1198 x 220 mm

500 asciugamani di carta, 32 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura e moduli frontali intercambiabili.
- Dimensioni di incasso: 300 x 1200 x 210 mm (a installazione completata).
- Montaggio con sei viti nell'intaglio in loco attraverso i fori di montaggio nelle pareti laterali.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,7 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per montaggio ad incasso. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1198 x 220 mm

Art. n. WP5120

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	727 524
lucidate	731 524
verniciate (in colore)	729 524

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

COMBINAZIONE CARTA / RIFIUTI WP5125

LINEA A

298 x 1198 x 220 mm

500 asciugamani di carta, 32 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo facile della carta.
- Destinato per circa 500 asciugamani di carta piegati stretti.
  Formato carta (piegato): 240-250 mm x 100-115 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore.
- Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile.
  Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con sei viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 14,7 kg



Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di asciugamani di carta e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di asciugamani di carta con apertura termoformata per il prelievo della carta, capacità ca. 500 asciugamani di carta. Visualizzazione del livello con indicatore. Accessibile tramite uno sportello frontale con chiusura e protezione anticaduta. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 32 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e un pacco di asciugamani di carta.

Dimensioni: 298 x 1198 x 220 mm

Art. n. WP5125

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 995
lucidate	731 995
verniciate (in colore)	728 995

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR

CORNICE

LINEA A

per i modelli da incasso



- Cornice di copertura perimetrale realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato.
- Sezione angolare16 x 16 mm.
- Dimensioni per i modelli da incasso con le seguenti dimensioni dell'apparecchio:

148 x 148 mm	(No. ID 768 970)	per WP106/256
148 x 348 mm	(No. ID 768 646)	per WP167
148 x 448 mm	(No. ID 768 643)	per WP161/208
298 x 148 mm	(No. ID 768 658)	per WP166/170
298 x 298 mm	(No. ID 768 645)	per WP114
298 x 396 mm	(No. ID 768 655)	per WP1200
298 x 448 mm	(No. ID 768 644)	per WP112
298 x 598 mm	(No. ID 768 647)	per WP134/138
298 x 645 mm	(No. ID 768 652)	per WP501
298 x 748 mm	(No. ID 768 654)	per WP612
298 x 898 mm	(No. ID 768 650)	per WP147/530
298 x 1048 mm	(No. ID 768 649)	per WP540/5010
298 x 1198 mm	(No. ID 768 653)	per WP610/5110/5120
298 x 1348 mm	(No. ID 768 648)	per WP500
350 x 448 mm	(No. ID 768 656)	per WP1510/1511
350 x 580 mm	(No. ID 768 657)	per WP1610/1611
448 x 148 mm	(No. ID 768 663)	per WP506
448 x 1348mm	(No. ID 768 660)	per WP5450/5451
530 x 936 mm	(No. ID 768 662)	per WP2110
900 x 566 mm	(No. ID 768 661)	per WP2010

- Disponibile anche nella versione lucida e verniciate (in colore).

Proposte di testo per i capitolati:

Cornice di copertura per i modelli da incasso in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301), satinato e spazzolato. Sezione angolare16 x 16 mm.

Dimensioni … x … mm.

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR